

DEUTSCH

ENGLISH

Displaysysteme

Seite 4 - 42

Display systems

Page 4 - 42

Roll-ups	4-12	TripleX Table	28
X-Banner 6 Size	13	Pop-up Tower	29
L-Banner	14-16	Rocket Foot	30
Strahler f. Roll-ups	17	BigFoot	31
Fast-up	18	Windstand	32
Fast-up Theke	19	Rondo	34
TripleX Pop-up	20-21	XUS/ Kubus	36-37
Wildschwein Pop-up	22	Klapprahmen	38
TripleX Counter	24	Infoboard	40
Wildschwein Counter	26	Bannerbefestigung	42

Digitaldruck XXL

Seite 43 - 55

Digital printing

Page 43 - 55

Stoffbanner	43
Digitaldruck Stoff	44
Softtex	45
Stoffdruck Roll-ups	46
Stoffdruck Shop	47
Digitaldruck Folie	48-49
Aufkleber	50-51
Werbeplane	52-53
Banner XXL	54-55

Fabric banner	43
Digital printing fabric	44
Soft tex	45
Digital printing Roll-up	46
Digital printing shop	47
Digital printing foil	48-49
Sticker	50-51
Banner	52-53
Banner XXL	54-55

Großbannersysteme Seite 56 - 86

Fixing systems

Page 56 - 86

Intex	56-63
Intex Lux Sonic	64
Sign Ware	66-67
Bannerlifter	68
D&D Revolver	70-71
D&D 60	72-73
D&D Frame	74-79
D&D Edge	80-81
Wallout	82-85
Wallon	86

Intex	56-63
Intex Lux Sonic	64
Sign Ware	66-67
Banner lifter	68
D&D Revolver	70-71
D&D 60	72-73
D&D Frame	74-79
D&D Edge	80-81
Wallout	82-85
Wallon	86

Fahnenmasten

Seite 87 - 96

Flag poles

Page 87 - 96

Promopole BIG	87
Fahnenmast Typ A	89
Fahnenmast Typ B	90
Fahnenmast Typ C	91
Fahnenmast Typ D	92
Zubehör	94
Ersatzteile	95
Fahnenmast mit Licht	96

Promopole BIG	87
Flag pole Type A	89
Flag pole Type B	90
Flag pole Type C	91
Flag pole Type D	93
Accessoires	94
Parts	95
Flag poles with light	96

Schilder

Seite 98 - 121

Signs

Page 98 - 121

Innenschilder	98-99	Schilder	120
Edelstahlschilder	102-105	Beschriftung	121
Acrylschilder	106		
Stand Schilder	108-110		
Wandschilder	111		
Pfeilschilder	112-113		
Buchstaben	114-117		
Beleuchtung	118-119		

Indoor Sign	98-99	Sign Boards	120
Stainless steel	102-105	Lettering	121
Acrylic boards	106		
Sign board	108-110		
Boards	111		
Arrow signs	112-113		
Letter	114-117		
Lightning	118-119		

Lichtwerbung

Seite 122 - 153

Illuminated signs

Page 122 - 153

LED-Buchstaben	122	City Light	136
Slim Light Box	124	ATR City	138
Panel Light	125	ATR H Stand	140
Lichtwerbung		Diakästen	142-143
Serie S	126	Werbepylone	144-149
Serie H	128	Spanntuch	150
Serie Edelstahl	130	LCD-Displays	152
Serie K (Konvex)	132		
Serie ITG	134		

LED Letters	122	City Lights	136
Slim Light Box	124	ATR City	138
Panel Light	125	ATR H Stand	140
Illuminated Signs		Light boxes	142-143
Serie S	126	Pylons	144-149
Serie H	128	Stretch banner	150
Stainless steel	130	LCD-displays	152
Serie K	132		
Serie ITG	134		

Bemaßungen und Beschreibungen

Seite 152 - 162

Displaysysteme	154-156	Fahnen+Masten	158
Montagesysteme	156-157	Schilder	159
		Lichtwerbung	160-161
		Stichwortverzeichnis	162

Display systems	152-156	Flags+poles	158
Fixing systems	156-157	Signs	159
		Illuminated signs	160
		Index	162

Mehr Details
und
Datenblätter

More des-
criptions and
data sheets

display systems
Displaysystemedigital printing xxl
Digitaldruck XXLfixing systems
Montagesystemeflag poles
Fahnenmastensigns
Schilderilluminated signs
Lichtwerbungdetails
Details

ROLL-UP SPRINGROLL

Roll-up Springroll

DE Unser Bestseller für einen zeitlich begrenzten Einsatz. Nicht nur im Frühling, auch im Sommer zeigt es Ihre Werbebotschaft.

Das Display besteht aus Aluminium und ist silber eloxiert. Oben hält eine Klemmschiene das Druckmedium. Es wird Ihnen komplett mit Transporttasche geliefert.

Roll-up Springroll

EN Our best seller for a short use. Not only in spring, also in summer shows it our advertising.

The display is silver anodised and made of aluminium. A fixing rail at the top clamps the medium. It is delivered with its own transport bag.



Beleuchtung von Seite 17 wählen

Illumination on page 17 available



- No. **4219** Roll-up Springroll Breite 80 cm
- No. **4220** Roll-up Springroll Breite 85 cm
- No. **4221** Roll-up Springroll Breite 100 cm
- No. **4211** Spottstrahler inkl. Leuchtmittel

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf **Roll Tex Budget** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Roll Tex budget, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

- No. **8613** Digitaldruck 80 x 205 cm
- No. **8613** Digitaldruck 85 x 205 cm
- No. **8613** Digitaldruck 100 x 205 cm

auf **Roll Tex** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Roll Tex, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

- No. **8611** Digitaldruck 80 x 205 cm
- No. **8611** Digitaldruck 85 x 205 cm
- No. **8611** Digitaldruck 100 x 205 cm

PAGE 46

SEITE 46

Roll-up Summer

DE Hier haben wir eine schöne Alternative zu den häufig eingesetzten Springrolls. Es ist ähnlich günstig und kommt in einer etwas eleganteren Form daher. Die Funktionalität ist gut, so dass es für viele Anwendungen, auch in größeren Stückzahlen, verwendet werden kann.

Roll-up Summer

EN Here we have a good option to our spring roll. It's also cheap and comes with a elegant form to you. It works good, so you can use it for many applications and in larger quantities.




Beleuchtung von Seite 17 wählen
Illumination on page 17 available

Endkappen, silber Caps silver



- No.4225 Roll-up Summer Breite 80 cm
- No.4226 Roll-up Summer Breite 85 cm
- No.4227 Roll-up Summer Breite 100 cm
- No.4512 Klemmstrahler inkl. Leuchtmittel

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG
DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf **Roll Tex Budget** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.
on Roll Tex budget, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

- No.8613 Digitaldruck 80 x 205 cm
- No.8613 Digitaldruck 85 x 205 cm
- No.8613 Digitaldruck 100 x 205 cm

auf **Roll Tex** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.
on Roll Tex, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

- No.8611 Digitaldruck 80 x 205 cm
- No.8611 Digitaldruck 85 x 205 cm
- No.8611 Digitaldruck 100 x 205 cm

ROLL-UP SUMMER

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

ROLL-UP STANDART DOUBLE

Roll-up StandArt beidseitig

DE Unser vielseitig einsetzbares Roll-up StandArt ist sehr funktional und formschön. Hier als beidseitige Variante. Das Displaybanner wird oben mit einer Klemmschiene gehalten. Vier höhenverstellbare Füße sorgen für einen sicheren Stand.

Optional erhalten Sie einen hochwertigen Strahler inkl. Leuchtmittel 50 Watt. Eine gepolsterte Nylon-Tasche ist immer dabei.

Roll-up StandArt double sided

EN The design and functionality makes our multi-purpose Roll-up StandArt stand out. Here our both side version. A fixing rail at the top clamps the display film.

Four adjustable stands guarantee stability. A high quality 50-watt spotlight is available as an optional extra.

Incl. nylon bag



No.4233 StandArt double Breite 85 cm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

(Sie benötigen 2 x den Druck für die beidseitige Darstellung)

auf **Roll Tex Budget** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Roll Tex budget, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8613 Digitaldruck 85 x 207 cm

auf **Roll Tex** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Roll Tex, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8611 Digitaldruck 85 x 207 cm

PAGE 46 **SEITE 46**

Roll-up StandArt

DE Unser vielseitig einsetzbares Roll-up StandArt ist sehr funktional und formschön. Auf dieser Seite zeigen wir die einseitige Variante. Das Display-banner wird oben mit einer Klemmschiene gehalten. Vier höhenverstellbare Füße sorgen für einen sicheren Stand. Optional erhalten Sie einen hochwertigen Strahler inkl. Leuchtmittel 50 Watt.

Roll-up StandArt

EN The design and functionality makes our multi-purpose Roll-up StandArt stand out. A fixing rail at the top clamps the display film. Four adjustable stands guarantee stability. A high quality 50-watt spotlight is available as an optional extra.



Verchromte Endkappen
Chromed caps

Inklusive Nylontasche
Incl. nylon bag



- No.4230 Roll-up StandArt Breite 85 cm
- No.4231 Roll-up StandArt Breite 100 cm
- No.4232 Roll-up StandArt Breite 120 cm
- No.4211 Spottstrahler inkl. Leuchtmittel

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG
DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf **Roll Tex Budget** 4-farbig mit Ihrem Wunschemotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.
on Roll Tex budget, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

- No.8613 Digitaldruck 85 x 205 cm
- No.8613 Digitaldruck 100 x 205 cm
- No.8613 Digitaldruck 120 x 220 cm

auf **Roll Tex** 4-farbig mit Ihrem Wunschemotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.
on Roll Tex, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

- No.8611 Digitaldruck 85 x 205 cm
- No.8611 Digitaldruck 100 x 205 cm
- No.8611 Digitaldruck 120 x 220 cm

 **Lieferzeit 24h**
Delivery time 24h

 **Indoor**
Indoor

 **Lieferzeit 1 Woche**
Delivery time 1 week

 **Express-Lieferung**
Express delivery

ROLL-UP STANDART

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

Roll-up LongLife

DE Stabiles, robustes Roll-up-System aus Aluminiumprofil und massiven Endkappen aus Aluminiumguss, verchromt. Wie der Name schon sagt, ist es für den langfristigen Einsatz konzipiert. Das Roll-up Longlife erhalten Sie inklusive Tasche und Einzelkarton. Das gedruckte Banner befindet sich in einer Wechselkassette, so lässt sich ein System mit unterschiedlichen Motiven ausstatten. Auch hier erhalten Sie optional einen Spotstrahler zur Beleuchtung des Banners. Die Aufstellstange ist von 160 bis 220 cm teleskopierbar.

Roll-up LongLife

EN This stable and robust Roll-up system is made out of an aluminium profile with solid end caps made of chromed cast aluminium. As the name suggests, it is made for long-term use. Roll-up LongLife comes with a bag and individual box. The printed banner is in an exchangeable cartridge, which enables the system to be equipped with different images. Here again our spotlight can be ordered optionally. The pole is from 160 up to 220 cm telescopic.



Teleskop-Stange
Telescopic pole



Verchromte Kappen
Chromed caps



Wechselkassette optional
Optional exchangeable cartridge

ROLL-UP LONGLIFE



No.4243 Roll-up LongLife, Breite 85 cm

No.4240 Roll-up LongLife, Breite 100 cm

No.4241 Extra Wechselkassette 85er (ohne Druck)

No.4242 Extra Wechselkassette 100er (ohne Druck)

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf **Roll Tex Budget** 4-farbig mit Ihrem Wunschemotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on **Roll Tex budget**, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8613 Digitaldruck 85 x 207 cm

No.8613 Digitaldruck 100 x 220 cm

auf **Roll Tex** 4-farbig mit Ihrem Wunschemotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on **Roll Tex**, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8611 Digitaldruck 85 x 220 cm

No.8611 Digitaldruck 100 x 220 cm

PAGE 46 **SEITE 46**

ROLL-UP OUTDOOR DOUBLE



Eine Tasche ist immer dabei
Bag is always included



Roll-up outdoor double

DE Das Roll-up System für den Außeneinsatz. Sehr schwere, stabile und funktionale Ausführung mit beidseitigen Roll-up Bannern.

EN The roll-up system for outdoor application. Very heavy, robust and functional model with roll-up banners on both sides.

No.4236 Roll-up Outdoor double, Breite 85 cm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

(Sie benötigen 2 x den Druck für die beidseitige Darstellung)

auf **Roll Tex Budget** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Roll Tex budget, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.




No.8613 Digitaldruck 85 x 210 cm

auf **Roll Tex** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Roll Tex, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8611 Digitaldruck 85 x 210 cm

PAGE 46 **SEITE 46**



Ein **Datenblatt** finden Sie hinten im Katalog
Data sheet at the end of this catalogue

ROLL-UP PUREBOX

Roll-up PureBox

DE Ein hochwertiges Roll-up-Display in einer geraden, zeitlosen Optik. Sie erhalten das Display wahlweise in weiß lackiert oder silber eloxiert. Es ist in einer Höhe von ca. 220 cm und in Breiten von 85 und 100 cm erhältlich. Inkl. Nylontransporttasche.

Roll-up PureBox

EN A high quality roll-up display, in a straight and timeless design. The display is available with a white coating or silver anodised. It is approx 220 cm high and available in widths of 85 and 100 cm. Including a nylon transport bag.


No.**42510** Roll-up PureBox weiß Breite 85 cm
No.**42511** Roll-up PureBox weiß Breite 100 cm

No.**42521** Roll-up PureBox silber Breite 85 cm
No.**42522** Roll-up PureBox silber Breite 100 cm




Beleuchtung von Seite 17 wählen

Illumination on page 17 available



sichtbare Höhe 215 cm



Kunststoffkappen, silber
Plastic caps, silver



verdecken die hochwertige Mechanik
cover the hig-class mechanics

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 46 **SEITE 46**

auf **Roll Tex Budget** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Komplette vormontiert zum Vorzugspreis.
on Roll Tex budget, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.**8613** Digitaldruck 85 x 220 cm
No.**8613** Digitaldruck 100 x 220 cm

auf **Roll Tex** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Komplette vormontiert zum Vorzugspreis.
on Roll Tex, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.**8611** Digitaldruck 85 x 220 cm
No.**8611** Digitaldruck 100 x 220 cm

ROLL-UP UNO



Roll-up Uno

DE Sieht auch ohne Banner gut aus. Ist silber lackiert und hat eine Wechselkassette aus Kunststoff. Bei einem Motivwechsel muss also nicht das komplette System neu bestellt werden! Stabiler Stand durch 4 höhenverstellbare Füßchen.

Roll-up Uno

EN Looks beautiful even without banner. It's silver and has a changing cassette made of plastic. If you want to change the motif, you don't have to order a new system.



No. **4250** Roll-up Uno, Breite 85 cm

No. **4251** Extra Wechselkassette 85er (ohne Druck)

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf **Roll Tex Budget** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.
on Roll Tex budget, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

No. **8613** Digitaldruck 85 x 210 cm

auf **Roll Tex** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.
on Roll Tex, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

No. **8611** Digitaldruck 85 x 210 cm

PAGE 46 **SEITE 46**

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder


illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



Ein **Datenblatt** finden Sie hinten im Katalog
Data sheet at the end of this catalogue

WILDSCHWEIN ROLL-UP WALL



Wildschein Roll-up Wall

DE Es ist stabil, schwarz und besonders breit. Dazu noch teleskopierbar und eine gute Alternative zu anderen mobilen Wandsystemen, die häufig teuer und viel aufwändiger aufzubauen sind.

Wildschein Roll-up Wall

EN It's stable, black and extra wide. And it is telescopic for a good option to other pantograph walls. Often they are more expensive and difficult to build up.



Teleskopierbar von 90 bis 220 cm
Telescopic from 90 to 220 cm



Ein schwerer Fuß aus Stahl sorgt für eine funktionale Ausführung und hochwertige Optik.

Heavy foot made of steel ensure functionality and a high-quality look.



Roll-up Wall in 80 cm Breite
Roll-up Wall 80 cm width

No. **4907** Roll-up Wall, 80 x 220 cm
No. **4909** Roll-up Wall, 120 x 220 cm
No. **4910** Roll-up Wall, 150 x 220 cm

No. **4911** Roll-up Wall, 180 x 220 cm
No. **4912** Roll-up Wall, 200 x 220 cm
No. **4913** Roll-up Wall, 240 x 220 cm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf **Roll Tex** 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.
*on Roll Tex, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.*

No. **8611** Digitaldruck 80 x 225 cm
No. **8611** Digitaldruck 120 x 225 cm
No. **8611** Digitaldruck 150 x 225 cm

No. **8611** Digitaldruck 180 x 225 cm
No. **8611** Digitaldruck 200 x 225 cm
No. **8611** Digitaldruck 240 x 225 cm

X-BANNER 6 SIZE



No.4222 X-Banner 6 Size



X-Banner 6 size

DE Dieses Displaysystem besteht aus Kohlefaserstäben und Kunststoffverbindern. Mühelos lässt es sich in wenigen Minuten aufbauen. Das Stoffbanner hängen Sie einfach in den Metallösen ein. Eine Tasche schützt das System und das Banner.

X-Banner 6 size

EN This display system consists of carbon fibre rods and plastic connectors. It can be erected in only a few minutes without any effort. The banner is hung into the metal eyelets. A bag protects the banner and the system.



DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Art Tex 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Art Tex, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8604 Digitaldruck 60 x 160 cm
No.8604 Digitaldruck 120 x 120 cm
No.8604 Digitaldruck 120 x 140 cm

No.8604 Digitaldruck 95 x 140 cm
No.8604 Digitaldruck 95 x 160 cm
No.8604 Digitaldruck 60 x 180 cm



Ein **Datenblatt** finden Sie hinten im Katalog
Data sheet at the end of this catalogue

L-BANNER BASSO



L-Banner (80x200 cm) mit Magnetverbindern für eine nahezu durchgängige Grafikwand.

No. **45100** L-Banner Basso

No. **4815** Prospektständer Basso



Prospektständer Maß 50 x 135 cm
Geweberückwand mit Aluminiumschienen und Spanngummihalterung, Fächer passend für A4

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 47 **SEITE 47**

auf Art Tex 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Art Tex, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

No. **8604** Digitaldruck 80 x 200 cm

L-Banner

DE Dieses L-Banner ist komplett aus Aluminium gefertigt. Es ist silber eloxiert und mit einem digital gedruckten Stoffbanner besonders ansprechend. Das Bannermaterial wird hierbei umlaufend geschnitten, oben und unten in einer Aluminium-Klemmschiene gehalten und lässt sich somit sehr leicht austauschen. Auf Wunsch erhalten Sie einen 50 Watt Strahler. Eine stabile, aufwändig verarbeitete Köchertasche schützt das L-Banner.

L-Banner

EN This L-Banner is completely made of aluminium, anodised in silver and very attractive with its digitally printed banner material. The banner material is cut at the edges and held at the top and bottom by an aluminium fixing-rail, which makes it very easy to be changed. A stable quiver bag covers the system and banner.



Klemmschiene öffnen...
Banner einlegen...



Schiene schließen...



Kappe aufstecken - fertig.



- No. **45110** L-Banner, 80 x 200 cm
- No. **45120** L-Banner, 90 x 200 cm
- No. **45130** L-Banner, 100 x 200 cm

L-BANNER



display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 47 **SEITE 47**

auf Art Tex 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Art Tex, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

- No. **8604** Digitaldruck 80 x 200 cm
- No. **8604** Digitaldruck 90 x 200 cm
- No. **8604** Digitaldruck 100 x 200 cm




Lieferzeit 24h
Delivery time 24h



Indoor
Indoor



Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week



Express-Lieferung
Express delivery

Ein **Datenblatt** finden Sie hinten im Katalog
Data sheet at the end of this catalogue

L-BANNER XXL



No.45305 L-Banner XXL, 150 x 217 cm

L-Banner XXL

DE Dieses L-Banner zeichnet sich durch seine Breite aus. Einfach montiert, wie jedes L-Banner, bietet es eine Präsentationswand von 150 cm Breite und ist somit eine preiswerte Alternative zu einem Pop-up-System. Für einen einfacheren Aufbau ist es telescopierbar.

L-Banner XXL

EN The width of this L-Banner makes it stand out. Simple to set up like all other L-Banners it offers a presentation width of 150 cm. It's an inexpensive alternative to a pop-up system. For a comfortable set up it's telescopic.



Inklusiv Taschen
Incl. bags

Massiver Metallfuß,
lackiert
Solid steel base,
acquered

Klemmschiene, oben
Fixing rail

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

SEITE 47

auf Soft Tex 4-farbig mit Ihrem Wunschemotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Soft Tex, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8610 Digitaldruck 150 x 217 cm



Dieser Strahler passt auf viele Roll-ups

This spot light can be fixed on many roll-ups



No.4212 Klemmstrahler, inkl. Leuchtmittel, 220 V/ 35 Watt
No.4211 Spotstrahler, inkl. Leuchtmittel, 220 V/ 50 Watt

Inklusive Leuchtmittel
Incl. lamps

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



Lieferzeit 24h
Delivery time 24h



Indoor
Indoor



Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week



Express-Lieferung
Express delivery

TRIPLEX FAST UP



Triplex Fast-up

DE Scherenwand mit einer Höhe von 224 cm. Scherensystem aus Aluminium mit Kunststoffverbindern und Hakenband. Das Fast-up zeichnet sich durch eine sehr kurze Aufbauzeit aus. Einfach aus der Tasche nehmen, auf den Boden stellen, an einer Ecke ziehen und schon steht die komplette Wand. Nun die Seiten ankletten und optional Lampen oben aufstecken. Fertig! Das System wird mit einer speziellen Stoffbahn ausgestattet. Diese sollte aus geeignetem, knitterarmen Bedruckstoff bestehen und mit breitem Flauschband konfektioniert werden, da das System mit angebrachtem Klettband ausgerüstet ist.

Triplex Fast-up

EN Pantograph wall with a height of 224 cm. The pantograph frame is made of aluminium with plastic connectors and hook tape. The Fast-up system stands out though its short assembly time. Simply take it out of the bag, put it on the ground and pull at one corner and the complete wall stands up. Now fix the sides with Velcro and set up the optional lighting. Done! The system has a special material. This should be the appropriate wrinkle-resistant printable material with wide frieze band, because the system is equipped with Velcro fasteners.

No. **4541** 3 x 3 Felder, 227 x 30 cm, Höhe 227 cm

No. **4542** 4 x 3 Felder, 300 x 30 cm, Höhe 227 cm

No. **4543** 5 x 4 Felder, 378 x 30 cm, Höhe 298 cm



Inkl. Transport-Trolley
Incl. transportation trolley

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 45 **SEITE 45**


auf Soft Tex 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Soft Tex, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

No. **8610** Digitaldruck, 3 x 3 Felder + Seiten 287 x 227 cm

No. **8610** Digitaldruck, 4 x 3 Felder + Seiten 360 x 227 cm

No. **8610** Digitaldruck, 5 x 4 Felder + Seiten 438 x 298 cm



No.4540 Triplex Fast-up Theke, 90 x 30 cm, Höhe 90 cm

Inkl. Transport-Trolley
Incl. transportation trolley



Triplex Fast-up Theke

DE Eine einfache, günstige Theke, die ihre Aufgabe erfüllt, jedoch nicht für hochwertige Präsentationen gedacht ist. Die Tischplatte entspricht nicht einer Möbelbauqualität. Das Fast-up zeichnet sich durch eine sehr kurze Aufbauzeit aus. Einfach aus der Tasche nehmen, auf den Boden stellen, an einer Ecke ziehen und schon steht die Theke. Jetzt die Tischplatte auflegen, schon können einfache Präsentationen abgehalten werden. Das System wird mit einer speziellen Stoffbahn ausgestattet. Diese sollte aus geeignetem, knitterarmen Bedruckstoff bestehen und mit breitem Flauschband konfektioniert werden, da die Theke mit angebrachtem Klettband ausgerüstet ist.

Triplex Fast-up counter

EN A simple, inexpensive counter, which fulfils its purpose however, it is unsuitable for high class presentations. The tabletop is not furniture quality. The Fast-up stands out through its very short assembly time. Just take it out of the bag place it on the ground pulled it up at one corner and the counter is standing. Now place the tabletop on top and a simple presentation can take place. The system has a special material. This should be the appropriate wrinkle-resistant printable material with wide frieze band, because the system is equipped with Velcro fasteners.



PAGE 45 **SEITE 45**

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Soft Tex 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on Soft Tex, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8610 Digitaldruck 147 x 90 cm

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung


details
Details




Lieferzeit 24h
Delivery time 24h



Indoor
Indoor



Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week



Express-Lieferung
Express delivery



10 kg
Gewicht
Weight

TRIPLEX POP-UP




Triplex Pop-up



DE Komfortable Pop-up-Scherenwand mit einer Höhe von 231 cm. Aus Aluminium gefertigt, mit Kunststoffverbindern und Magnet-haltestangen. Einfach aufgebaut erhalten Sie eine gerade oder auch gebogene Wand mit gerundeten Ecken. Die optional erhältlichen Druckpanels werden von uns mit Magnetstreifen ausgerüstet.

Triplex Pop-up


EN Easy to operate pop-up pantograph wall with a height of 231 cm. It is made of aluminium with plastic connectors and magnet construction rods. Simple to assemble as a straight or curved wall with rounded edges. The print panels, which are optional, are equipped with magnetic strips.



Triplex Pop-up gerade
Triplex Pop-up straight



Triplex Pop-up gebogen
Triplex Pop-up curved



Im Lieferumfang enthalten sind bei uns:

- das System
- ein stabiler Transporttrolley
- drei Halogenstrahler.

The following items are included:

- the system
- a robust transport trolley
- three spotlights

No. **4546** 3 x 3 Felder gerade, 280 x 29 cm, Höhe 231 cm

No. **4548** 3 x 3 Felder gebogen, 262 x 69 cm, Höhe 231 cm



DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Folie H50 mit Schutzlaminat und Pop-up Panel, 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Inkl. Schutzlaminat und Konfektion

on film H50 mit protection and pop-up panel, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No. **8612** Digitaldruck für 3 x 3 gerade, 356 x 231 cm

No. **8612** Digitaldruck für 3 x 3 gebogen, 339,5 x 231 cm

PAGE 48

SEITE 48

WILDSCHWEIN POP-UP MAGNETIC





Abbildung zeigt: Wildschwein Pop-up Magnetic
3 x 3 Felder gebogen

Image shows: Wildschwein Pop-up
Magnetic, 3 x 3 fields, curved





Displayfilmbreite
einzelner Bahnen:
2x seitlich je 64,5 cm
3x mittig je 75,5 cm
Vorderseite/Rückseite

Display film width
single sheets:
2x sides each 64,5 cm
3x central each 75,5 cm



Displayfilmbreite
einzelner Bahnen:
2x seitlich je 64,5 cm
3x mittig je 69,6 cm
Rückseite
3 x mittig je 83,5 cm

Display film width
single sheets:
2x sides each 64,5 cm
3x central each 69,6 cm
Back side
3 x central each 83,5 cm



Wildschwein Pop-up Magnetic

DE Ein System, das sich in 10 Minuten ohne Werkzeug komplett aufbauen lässt. Die große Bildfläche erzielt einen maximalen Effekt für Bild und Text in allen möglichen Umgebungen. Um die Wirkung weiter zu verstärken, kann eine Spotbeleuchtung als Zubehör gewählt werden. In vielen Formaten, gerade oder gebogen. Eine stabile Transportbox (H 99 cm, B 69 cm, T 42 cm), die sich in eine Theke verwandelt und als zusätzliche Werbefläche fungiert, ist im Preis enthalten.

Wildschwein Pop-up Magnetic

EN An system, which is completely assembled without any tools in 10 minutes. The large picture area achieves a maximum effect for images and text in all possible surroundings. The spotlight is available. Also Available in many formats, straight or curved. A robust transport box (H 97 cm, W 67 cm, D 42 cm), which converts to be a counter and serves as additional advertising space, is included.



Trolleybox ohne Abdeckplatte
Durchmesser 42 cm
Höhe 86 cm

No. 4920	3 x 3 Felder gerade,	291 x 34 cm,	Höhe 237 cm
No. 4921	3 x 3 Felder gebogen,	260,6 x 64,5 cm,	Höhe 237 cm
No. 4921	4 x 3 Felder gebogen,	325 x 64,5 cm,	Höhe 237 cm
No. 4921	5 x 3 Felder gebogen,	389 x 64,5 cm,	Höhe 237 cm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Folie H50 mit Schutzlaminat und Pop-up Panel, 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Inkl. Schutzlaminat und Konfektion

on film H50 mit protection and pop-up panel, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No. 8612	Digitaldruck für 3 x 3 gerade,	355,5 x 234 cm
No. 8612	Digitaldruck für 3 x 3 gebogen,	337,8 x 234 cm
No. 8612	Digitaldruck für Transportbox	184 x 80,5 cm

TRIPLEX POP-UP COUNTER

Triplex Pop-up Counter

DE Schicke, hochwertige Theke mit Thekenplatte und Einlegeböden in Buche-Optik. Leichter und schneller Aufbau durch das bekannte Scherenwandsystem mit Magnetschienen.

Die Druckfläche ist individuell gestaltbar und wird mit Magnetstreifen befestigt.

Maße Theke: 138 x 90 x 53 cm
Druckmaß: 245 cm x 88,0 cm
Gewicht: 25 kg

Triplex Pop-up Counter

EN This is a nice counter, easy to assemble and functionally with the four shelves. The table top and the shelves are made from bamboo and have a beech look.

The space for digitally printing is fixed with magnetic bars.

Sizes counter: 138 x 90 x 53 cm
printing size: 245 x 88 cm
weight: 25 kg



No.4550 Pop-up Counter, 138 x 90 cm x 53 cm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 48 **SEITE 48**

auf Folie H50 mit Schutzlaminat und Pop-up Panel, 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Inkl.


on film H50 mit protection and pop-up panel, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8612 Digitaldruck für TripleX Counter, 245 x 88 cm



Regal für Pop-up
Magnetic und
Abdeckplatte für
trolley box

*Shelf for pop-up
magnetic and
cover plate for
transport box*



Wildschwein Pop-up Regal

DE Passt in das Wildschwein Pop-up Magnetic System auf Seite 23. Farbe: weiß, ausgestattet mit 4 Einbaustrahlern

Abdeckplatte für Trolleybox (Seite 25)

Transportbox (H 97 cm, B 67 cm, T42 cm)


Wildschwein Pop-up shelf

EN Made for the Wildschwein Pop-up magnetic wall on page 23.

Colour: white, with 4 spot lights

Cover plate for transport box (page 25)

A robust transport box (H 97 cm, W 67 cm, D 42 cm)



No.4918 Pop-up Regal, mit 4 Einbaustrahlern
No.4919 Thekenplatte, schwarz

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Folie H50 mit Schutzlaminat und Pop-up Panel, 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Inkl. Schutzlaminat und Konfektion


on film H50 mit protection and pop-up panel, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8612 Digitaldruck für Wildschwein Hard Case

PAGE 48 **SEITE 48**

WILDSCHWEIN COUNTER





Wildschwein Counter

DE Beleuchtete Theke, oval. Diese Theke wird in Deutschland gefertigt und verfügt daher über eine solide Qualität und kann auch in individuellen Größen, Farben und Ausstattungen gefertigt werden.

Hier als Standard verfügt sie über eine Deckplatte in weiß und einer Beleuchtung durch 2 Leuchtstoffröhren. Die Theke wird zerlegt im Karton geliefert.

Größe: 126 x 56 x 109 cm (Länge x Breite x Höhe)

Wildschwein Counter

EN Illuminated counter, oval. This counter is made in germany and has a robust quality. It can be made in different sizes, colours and accessoires.

Here it has a white cover plate and a illumination with 2 tubes. The counter comes to you in a cardboard packaging and must be fixed up.

Size: 126 x 56 x 109 cm (length x width x height)

No. **4960** Wildschwein Counter, inkl. Beleuchtung

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 52

SEITE 52

auf **Dia film** 4-farbig mit Schutzlaminat mit Ihrem Wunschmotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.
*on dia film, four-colours with protection film with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.*

No. **8615** Digitaldruck 108 x 257 cm

TRIPLEX TABLE



TripleX Table

DE Runder Scherentisch, verwendbar als Vitrine und Arbeitsplatz, inkl. silberner Tischplatte, 2 weiße Einlegeböden, 8 transparente Panele.

Inklusive Trolleytasche

Durchmesser: 580 mm, Höhe: 1060 mm

TripleX Table

EN Round pantograph table with a height of 106 cm. Use it as a cabinet and a workplace. Incl. table board in silver, 2 white shelf boards, 8 clear panels.

Incl. Trolley bag

Diameter size: 580 mm, height: 1060 mm



No. **4950** TripleX Table

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Folie H50 mit Schutzlaminat für die Panel, 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Inkl. Schutzlaminat und Konfektion

on film H50 mit protection for the panel, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

PAGE 49 **SEITE 49**

No. **8612** Digitaldruck 1 x Panel 39 x 50 cm

POP-UP TOWER MAGNETIC

Pop-up Tower

DE Runder Scherenturm mit einer Höhe von 234 cm. Scherensystem aus Aluminium mit großen Haltemagneten.

Für den Pop-up Tower benötigen Sie drei Druckbahnen digitale Druckpanel von jeweils 70,5 x 234 cm.

Pop-up Tower

EN Round pantograph tower with a height of 234 cm. Pantograph System made of aluminium with big magnets.

For the pop-up tower you require three printed sheets of printing panel of each 70,5 x 230 cm.



No.4950 Pop-up tower magnetic

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Folie H50 mit Schutzlaminat und Pop-up Panel, 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv. Inkl. Schutzlaminat und Konfektion

on film H50 mit protection and pop-up panel, four-colours with your desired motif. Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.8612 Digitaldruck 3 x 70,5 x 234,0 cm

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



Indoor
Indoor



Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week




Express-Lieferung
Express delivery

ROCKET FOOT



Höhe bis
2,0 Meter



Rocket Foot

Rocket Foot ist ein Standfuß für individuelle Schilder. Es können Schildtafeln von 1 mm bis 20 mm Dicke in das System geklemmt werden. Sie benötigen kein Werkzeug.

Einschränkungen:

- Die maximale Schildgröße beträgt 0,6 x 2,0 m (Breite x Höhe).
 - Das maximale Gewicht der Schildtafel beträgt 4 KG.
 - Es dürfen keine Glasscheiben in dem System verwendet werden.
 - Das System kann nur indoor verwendet werden.
- Gesamtmaß aufgebaut: 510 x 380 x 80 mm (ohne Schild)



Ansicht von unten
mit Klemmschraube

No.4819	Rocket Foot
No.4819schwarz	Rocket Foot
No.4819silber	Rocket Foot
No.4819weiß	Rocket Foot



Art-No 4819schwarz



Art-No 4819silber



Art-No 4819weiß



Art-No 4819 - Wunschfarbe

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf 10 mm Hart-PVC oder Alu-Verbundmat. digital bedruckt 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv.

on 10 mm pvc or Dibond, four-colours with your desired motif.

PAGE 120

SEITE 120

Achtung! Keine handelsübliche Hartschaumplatte verwenden!

Caution! Don't use a simple hard foam board!

No.6112 Hartschaum-Platte, 10 mm, mit Beschriftung, 500 x 1000 mm

No.6110 Aluminium-Verbundplatte, 3 mm, mit Beschriftung, 500 x 1000 mm




BIG FOOT

DE Ein System, um schnell mal ein Display oder auch eine ganze Displaywand aufzustellen. Der wasserbefüllbare Standfuß ist aus Kunststoff und nimmt eine Kömacel Hartschaumplatte, 10 mm, auf. Keine handelsübliche Hartschaumplatte verwenden.

BIG FOOT

EN A system designed to quickly put up display or a display wall. The supporting feet made of plastic can be filled with water and take a board of 10 mm Kömacel Integral hard foam. Don't use an other foam board!



No.4820 Big Foot

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf 10 mm Kömacel Integralschaum-Platte digital bedruckt 4-farbig mit Ihrem Wunschemotiv.

on 10 mm Kömacel Integral hard foam plate, four-colours with your desired motif.

Achtung! Keine handelsübliche Hartschaumplatte verwenden!

Caution! Don't use a simple hard foam board!

No.6114 Kömacel Hartschaumplatte, 200 x 80 cm

PAGE 120 **SEITE 120**

WINDSTAND 1



Dank hochflexibler Stahlfedern gibt er bei Winddruck nach.

Thanks to the highly flexible steel springs it sways with the wind.

No. **45031** DIN A 1 (594 x 841 mm)

No. **45030** DIN A 0 (841 x 1189 mm)

Klapprahmen Aufsteller Windstand 1

DE Stabiler Aufsteller, der keinen Sturm scheut. Dank hochflexibler Stahlfedern gibt er bei Winddruck nach. Hier lassen sich Plakate in Sekundenschnelle wechseln und sind durch die entspiegelten Schutzscheiben sicher vor Nässe geschützt. Der Aufsteller ist aus silber eloxiertem Aluminium und verzinktem Stahl gefertigt.

Snap frame stand Windstand 1

EN A stable stand, which is not afraid of a storm. Thanks to the highly flexible steel springs it sways with the wind. Posters can be changed within seconds and are protected from dampness by the non-reflecting protective transparent covers. The stand is made on anodised aluminium and galvanised steel.

Auch in DIN A 0

Also in DIN A 0



DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG
DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 52

SEITE 52

Plakat 4-farbig, Druck für DIN A 1

*on photo paper, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.*

No. **8402** Plakat DIN A 1 (594 x 841 mm)



Klapprahmen-Aufsteller Windstand 2

DE Der Aufsteller ist aus silber eloxiertem Aluminium und einem wasserbefüllbaren Kunststoff-Fuß gefertigt. Dieser ist mit 2 Rollen zum leichteren Rangieren ausgestattet.

Snap Frame Stand Windstand 2

EN The stand is made on anodised aluminium and Plastic supporting foot which can be filled with water. The supporting foot has two casters making easier to position the stand.

Auch in DIN A 0 und in DIN A 1 schwarz

Also in DIN A 0 and in DIN A 1 black

- No. **45041** DIN A 1 silber (594 x 841 mm)
- No. **45041** DIN A 1 schwarz (594 x 841 mm)
- No. **45040** DIN A 0 (841 x 1189 mm)

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 52 **SEITE 52**

Plakat 4-farbig, Druck für DIN A 1

on photo paper, four-colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

No. **8402** Plakat DIN A 1 (594 x 841 mm)

KLAPPRAHMEN-AUFSTELLER



ALUMINIUM SNAP FRAME KLAPPRAHMEN-AUFSTELLER



Prospektkorb für DIN A 4 Prospekte
Wire basket for DIN A 4



Top Schild
Top board

Klapprahmen Aufsteller Rondo

DE Aluminium-Aufsteller mit Klapprahmen, beidseitig. Die Plakate lassen sich schnell wechseln und sind durch die Frontscheibe vor Nässe geschützt. Ein Prospekthalter und ein Top-Schild sind optional als Zubehör lieferbar. Bei uns erhalten Sie auf Wunsch selbstverständlich sowohl die Beschriftung des Top-Schildes als auch den Digitaldruck der Plakate auf hochwertigem Photopapier.

Snap Frame A Stand Rondo

EN Aluminium stand with a snap frame on both sides. Posters can be changed very quickly and are protected from dampness by the protective covers. A flyer holder and a top sign are available as optional extras. Of course we can supply you with the lettering of the top sign as well as digital printing of your posters on high-quality photo paper if this should be required.

- No. **45011** DIN A 1 (594 x 841 mm)
- No. **45013** Top-Schild (64 x 22 cm)
- No. **45014** Prospektkorb für DIN A 4 Prospekte
- No. **45015** Halterung verzinkt für Top-Schild
- No. **7803** Beschriftung für Top-Schild beidseitig

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 52 **SEITE 52**

auf Foto Satin Papier
on photo satin paper

No. **8402** Plakat DIN A 1 (593 x 841 mm)

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

XUS

PROSPEKTSTÄNDER

BROCHURE STAND



Prospektständer Xus

DE Diesen Prospektständer im Scherensystem können Sie beidseitig mit Ihren Unterlagen bestücken. Zusammengefaltet passt er platzsparend in den mitgelieferten hochwertigen, gepolsterten und abschließbaren Koffer.

Brochure stand Xus

EN With this pantograph system brochure stand you can display your brochures on both sides. When folded together the system fits into the included high-quality, padded and lockable case.

No.4810 Prospektständer XUS



Inklusive Koffer
Inclusive case

Prospektständer Kubus

DE Ihre Kataloge und Angebotsseiten bleiben einfach eingesteckt, während Sie den Prospektständer mühelos zusammenfallen und in der gepolsterten Transporttasche verstauen.

Brochure stand Kubus

EN Your catalogues and advertisements may stay in the stand, while you fold the stand together without any effort into the padded transport bag.

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten


signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



No. **4800** Prospektständer KUBUS



Aluminium-Klapprahmen Safety

DE Der Klapprahmen lässt sich bevorzugt mit einem Spezialwerkzeug öffnen. Zum Schutz vor unbefugtem Öffnen und Entfernen der Plakate. Silber eloxierte Aluminiumprofile mit einer Rückwand aus Kunststoff und einer Antireflexfolie zum Schutz der Plakate. 25 mm Profil mit Ecken auf Gehrung. Jeder Lieferung liegt ein Spezialwerkzeug bei.

Aluminium Snap Frame Safety

EN This snap frame can preferred be opened with a special tool so that unauthorised persons cannot open the frame and take the posters. Silver anodised aluminium profile with a plastic rear panel and an anti-reflex foil for the protection of the poster. 25 mm profile with mitred corners. The special tool is included in every consignment.



Safety Werkzeug
Safety tool



- No. **42034** DIN A 4 (210 x 297 mm)
- No. **42033** DIN A 3 (297 x 420 mm)
- No. **42032** DIN A 2 (420 x 594 mm)
- No. **42031** DIN A 1 (594 x 841 mm)
- No. **420345** Safety Werkzeug



Aluminium-Klapprahmen Window

DE Wird einseitig von Außen auf die Fensterscheibe geklebt. Von Innen kann die Klebestelle mit einem Aluminiumstreifen abgedeckt werden. Die Rahmen und Blendstreifen sind mit selbstklebendem Band ausgerüstet und silber eloxiert. Eine Antireflexfolie schützt die Plakate vor Feuchtigkeit. Ausführung mit 25 mm Profil, Ecken auf Gehrung.

Aluminium Snap Frame Window

EN The frame is glued to the windowpane from the outside. An aluminium strip can cover the glued area from the inside. The frame and covering strip are equipped with a self-adhesive band and are silver anodised. Anti-reflex foil protects the posters from dampness. 25 mm profile model, mitred corners.



Ansicht von innen
Inside view

- No. **42054** DIN A 4 (210 x 297 mm)
- No. **42053** DIN A 3 (297 x 420 mm)
- No. **42052** DIN A 2 (420 x 594 mm)
- No. **42051** DIN A 1 (594 x 841 mm)



Klemmschiene Poster-Snap

DE Bestehend aus 2 Stück silbereloxierten Aluminiumprofilen 25 mm mit grauen Kunststoffendkappen und 2 Stück Aufhängern, die individuell positioniert werden können.

Fixing rail poster snap

EN Consists of two silver anodised aluminium profiles 25 mm with grey plastic end caps and 2 hangers, which can be individually positioned or removed.

Kunststoff Klemmschiene

DE Leichte Klemmschiene aus Kunststoff für Plakate oder leichte Stoffbanner. Die Schiene ist in farblos, weiß, silbergrau und schwarz erhältlich. Ein Set besteht aus 2 Schienen und 2 Halterungen.

Plastic fixing rail

EN Lightweight fixing rail made of plastic for posters all lightweight material banners. The rail is available in transparent, white, silver grey and black. One set consists of 2 rails and 2 hangers.

No.4313 Breite 300 mm (DIN A 3 hoch)

No.4313 Breite 500 mm


No.4313 Breite 600 mm (DIN A 1 hoch)

No.4313 Breite 1000 mm

No.4313 Klemmschiene je lfm




Halterung
Eyelets



schwarz
black



weiß
white



silbergrau
silver



farblos
transparent

No.4322 Breite 300 mm (DIN A 3 hoch)

No.4323 Breite 500 mm

No.4324 Breite 600 mm (DIN A 1 hoch)

No.4320 Breite 1000 mm

Spannrahmen X

DE Den Spannrahmen können Sie im Hoch- und Querformat verwenden. Zur Abhängung ebenso wie zur Wandmontage geeignet. Die Plakate werden in die an den Ecken befestigten Klemmen eingespannt und lassen sich somit sehr einfach wechseln.

Clamp Frame X

EN This frame can may be used horizontally or vertically. It is suitable for free hanging as well as wall hanging. The posters are clamped into the corners and therefore they can be changed very easily.

No.42044 DIN A 4 (210 x 297 mm)

No.42043 DIN A 3 (297 x 420 mm)

No.42042 DIN A 2 (420 x 594 mm)

No.42041 DIN A 1 (594 x 841 mm)

ALUMINIUM-KLAPPRAHMEN

ALUMINIUM SNAP FRAME



Hochformat
High size

No.42103 DIN A 4
No.42105 DIN A 3

Info board

DE Aluminiumständer mit Klapprahmen DIN A4 oder A3 jeweils Hochformat oder Querformat. Silber eloxierte Aluminiumprofile mit einer Rückwand aus Kunststoff und einer Anti-reflexfolie zum Schutz der Plakate. Stabile Ausführung mit 25 mm Profil, Ecken auf Gehrung. Aufsteller-Gesamthöhe ca. 90 cm.

Info board

EN Aluminium stand with snap frames in paper size A4 or A3 available in vertical or horizontal format. Silver anodised aluminium profile with a plastic rear panel and an anti-reflex foil for the protection of the poster. Sturdy model with 25 mm profile with mitred corners. Total height of the stand approximately 90 cm.



Querformat
Landscape



Einfache Verstellmöglichkeit
Easy to change


DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 52 **SEITE 52**

Plakat 4-farbig auf Foto Satin Papier
Digital printing on Photo Satin paper

No.8402 Plakat DIN A 4 (210 x 297 mm)
No.8402 Plakat DIN A 3 (297 x 420 mm)



Aluminium-Klapprahmen

DE Silber eloxierte Aluminiumprofile mit einer Rückwand aus Kunststoff und einer Antireflexfolie zum Schutz der Plakate. Anwendung innen und außen. 25mm Profil mit Ecken auf Gehrung.

Aluminium Snap Frame

EN Silver anodised aluminium profile with a plastic rear panel and an antireflex foil for the protection of the poster. Suitable for indoor and outdoor use. 25 mm profile with mitred corners.




25mm Profil

No. **42014** DIN A 4 (210 x 297 mm)

No. **42013** DIN A 3 (297 x 420 mm)

No. **42012** DIN A 2 (420 x 594 mm)

No. **42011** DIN A 1 (594 x 841 mm)



Aluminium-Klapprahmen

DE Silber eloxierte Aluminiumprofile mit einer Rückwand aus Kunststoff und einer Antireflexfolie zum Schutz der Plakate. Anwendung innen und außen. Stabile Ausführung mit 32mm Profil, Ecken auf Gehrung.

Aluminium Snap Frame

EN Silver anodised aluminium profile with a plastic rear panel and an antireflex foil for the protection of the poster. Suitable for indoor and outdoor use. Sturdy model with 32 mm profile with mitred corners.



32mm Profil

No. **42071** DIN A 1 (594 x 841 mm)

No. **42072** DIN A 0 (841 x 1.188 mm)



Aluminiumrundrohr

DE Eine technisch einfache und optisch ansprechende Lösung, um Stoffbanner aufzuhängen. Aluminium-Rundrohr mit Endkappen in schwarz. Inkl. Aufhängekordel 2 mm PA Seil.

Aluminium tube

EN A technically simple and optically appealing solution to hanging up a fabric banner. An aluminium tube with black end caps. Including a 2 mm PA hanging cord.



Aluminiumrohr
16 mm silber
*Aluminium tube
16 mm*



Aluminiumrohr
20 mm silber
*Aluminium tube
20 mm*

No. **17002** Aluminiumrohr 16 mm silber, Preis p. lfm.

No. **17003** Aluminiumrohr 20 mm silber, Preis p. lfm.

No. **17005** Endkappen schwarz 2er Set für 16 mm

No. **17006** Endkappen schwarz 2er Set für 20 mm

No. **17009** Kordel weiß 2 mm, Preis p. lfm.



Farben: Schwarz, Weiß, Silbergrau, Farblos
Colours: black, white, silvergrey, transparent

Kunststoff Klemmschiene KT 18 *Plastic clamping rail KT 18*

No. **4313** KT-Klemmschiene Preis p. lfm.

No. **4313** KT-Klemmschiene Preis p. lfm.

No. **4318** Halterung 2er Set



Weichholz-Rundstab *Softwood rod*

No. **16090** 15 mm schwarz lackiert, Preis p. lfm.

No. **16091** 15 mm weiß lackiert, Preis p. lfm.

No. **16092** 12 mm roh, Preis p. lfm.

No. **16093** 15 mm roh, Preis p. lfm.

No. **16094** 20 mm roh, Preis p. lfm.

No. **16095** 25 mm roh, Preis p. lfm.



Stoffbanner Deckenhänger Soft Tex mit Aluminiumrundrohr

DE Ein etwas festerer Polyesterstoff, speziell für Dekozwecke. Der Stoff wird im Transferverfahren digital bedruckt, das Motiv ist auf der Rückseite nur leicht sichtbar. Die Seiten werden heiß geschnitten, oben und unten wird ein Hohlraum genäht und ein Aluminium-Rundrohr eingeschoben. Inklusive Aufhängekordel 2mm PA Seil.

Fabric banner ceiling hanger Soft Tex with aluminium tube

EN A stronger type of polyester fabric especially used for decoration purposes. The material is digitally transfer printed, the printed image can hardly be seen from the rear. The edges are hot cut and at the top and bottom a sewn open hem allows an aluminium tube to be inserted. A P A cord 2 mm is included.



Aluminiumrohr
10 mm blank



Aluminiumrohr
16 mm silber



Aluminiumrohr
20 mm silber


No. 8610 Stoffbanner Soft Tex	50 x 120 cm
No. 8610 Stoffbanner Soft Tex	60 x 160 cm
No. 8610 Stoffbanner Soft Tex	60 x 200 cm
No. 8610 Stoffbanner Soft Tex	100 x 200 cm

Stoffbanner Deckenhänger Soft Tex mit Kunststoffklemmschienen

DE Ein etwas stabilerer Polyesterstoff, speziell für Dekozwecke. Der Stoff wird im Transferverfahren digital bedruckt, das Motiv ist auf der Rückseite nur leicht sichtbar. Die Seiten werden heiß geschnitten, oben und unten wird das Banner mit einer Kunststoff-Klemmschiene befestigt.

Fabric banner ceiling hanger Soft Tex with Plastic fixing rail

EN A stronger type of polyester fabric especially used for decoration purposes. The material is digitally transfer printed, the printed image can hardly be seen from the rear. The edges are hot cut and at the top and the bottom a plastic fixing rail holds the banner.



No. 8610 Stoffbanner Soft Tex	50 x 120 cm
No. 8610 Stoffbanner Soft Tex	60 x 160 cm
No. 8610 Stoffbanner Soft Tex	60 x 200 cm
No. 8610 Stoffbanner Soft Tex	100 x 200 cm



Stoffbanner Spannbanner Soft Tex

DE Für Messen, Veranstaltungen, Shopdesign und viele andere Gelegenheiten. Digitaler Stoffdruck für brillante Farben und scharfe Konturen. Sonderkonfektionen, Sondergrößen und größere Abnahmemengen auf Anfrage.

No.**8610** Stoffbanner Soft Tex 200 x 75 cm

No.**8610** Stoffbanner Soft Tex 200 x 100 cm

No.**8610** Stoffbanner Soft Tex 300 x 75 cm


No.**8610** Stoffbanner Soft Tex 300 x 100 cm

No.**8610** Stoffbanner Soft Tex 400 x 100 cm

Fabric banner stretch banner Soft Tex

EN For trade fairs, events, shop design and many other opportunities. Digitally fabric printing for brilliant colours and defined contours.

Special models and special sizes as well as volume orders are possible on request.



No.**1760** Spannseil, 10 cm, komplett weiß

No.**1761** Spannseil, 15 cm, komplett weiß

No.**1762** Spannseil, 25 cm, komplett weiß

No.**1763** Spannseil, 25 cm, komplett schwarz

Telekommunikations-Lösungen und Haussteuerung

AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren

TK-Anlagen Software Haussteuerung

Telefonie
Telephones

TK-Anlagen
Telephone Systems

Software
Software

Haussteuerung
Home Automation

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung


details
Details

Soft Tex, 250g/ m², matt




Anwendung: Stoffbanner, Fast-up, Fast-up Theke,
Haltbarkeit: innen bis 5 Jahre
Eigenschaft: knitterarm, weicher Stoff, Druckbreite: max.
250 cm
Brandschutzklasse: B1

Soft Tex, 250g/ m², matt


Application: Fabric banner, Fast-up, Fast-up counter,
durability: 5 Years indoor
Feature: crease resistant, printing width: 250 cm,
Fire protection class: B1



No.8610 Soft Tex matt



STOFFDRUCK FÜR ROLL-UPS DIGITAL PRINTING




Roll Tex budget, 195g/ m², PP-Film satinmatt

Anwendung: Roll-ups, Haltbarkeit: innen bis 5 Jahre
Eigenschaft: wenig Curling, Druckbreite: max. 106 cm, block out
Rückseite grau

Roll Tex budget, 195g/ m², satin matt

Application: Roll-ups, durability: 5 years indoor
Feature: almost no curling, printing width: 106 cm, block out
ack side grey

No. **8611BU** Roll Tex budget




Roll Tex 325g/ m², matt

Anwendung: Roll-ups, Haltbarkeit: innen bis 5 Jahre
Ausrüstung: kein Curling, Druckbreite: max. 250 cm
Brandschutzklasse: B1

Roll Tex 325g/ m², matt

Application: Roll-ups, durability: 5 Years indoor
Feature: no curling, printing width: 250 cm
Fire protection class: B1,

No. **8611** Roll Tex



Roll Tex No Light, 340g/ m², matt

Anwendung: Roll-ups, Haltbarkeit: innen bis 5 Jahre
Öko-Tex zertifiziert, pvc-frei, block out, Rückseite grau
Eigenschaft: kein Curling, lichtundurchlässig, Druckbreite: max. 152 cm
Brandschutzklasse: B1


Roll Tex No Light, 340g/ m², matt

Application: Roll-ups, durability: 5 years indoor
Öko-tex zertifiziert, pvc free, block out, back side grey
Feature: no curling, opaque, printing width: 152 cm,
Fire protection class: B1

No. **8614** Roll Tex



STOFFDRUCK FÜR DIE SHOPGESTALTUNG



Light Tex, 315g/ m², matt

Anwendung: Intex Lux, Haltbarkeit: innen bis 5 Jahre
Eigenschaft: transluzent, Druckbreite: max. 250 cm
Brandschutzklasse: B1

Light Tex, 315g/ m², matt


*Application: Intex Lux, durability: 5 years indoor
Feature: translucent, printing width: 250 cm,
Fire protection class: B1*

No.8605 Light Tex



display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL



Art Tex, 350g/ m², matt

PVC mit Leinenstruktur

Anwendung: Stoffbanner, L-Banner, Haltbarkeit: innen bis 5 Jahre
Eigenschaft: hohe Farbbrillanz, Druckbreite: max. 250 cm
Brandschutzklasse: B1

Art Tex, 350g/ m², matt

PVC with linen optic


*Application: Fabric banner, L-banner, durability: 5 years indoor
Feature: highest print quality, printing width: 250 cm,*

No.8604 Art Tex



fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten



Tapete bedruckt, selbstklebend

Wall fleece, self adhesive

Anwendung: Wandgestaltung, Haltbarkeit: innen bis 5 Jahre
Eigenschaft: selbstklebend, strukturiert, Druckbreite: max. 150 cm
Brandschutzklasse: B1

Application: Wall design, durability: indoor 5 years

Feature: self adhesive, printing width: 150 cm

Fire protection class: B1




No.8405 Tapete




signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details





H 40 polymere Folie weiß + farblos

Anwendung: Fahrzeuge, Schilder, Haltbarkeit: 4 Jahre

Ausrüstung: Kleber permanent oder ablösbar, Druckbreite: max. 136 cm

H 40 polymer vinyl, white + clear

Application: car lettering, signs, durability: 4 years


printing width: 136 cm

No. **83401** H 40P, permanent

No. **83402** H 40A, ablösbar



Auch als bubble free Folie
Also as bubble free foil



H 50 polymere Folie weiß + farblos

Anwendung: Fahrzeuge, Schilder, Haltbarkeit: 5-7 Jahre

Ausrüstung: Kleber permanent, Druckbreite: max. 150 cm

H 50 polymer vinyl, white + clear

Application: car lettering, signs, durability: 5-7 years

printing width: 150 cm


No. **83502** Folie H 50

No. **83505** Laminat glanz

No. **83505** Laminat matt



Auch als bubble free Folie
Also as bubble free foil



H 50 Fensterlochfolie, ohne und mit Laminat und ABE

Anwendung: Bus, Bahn, Schaufenster: bis 5 Jahre

Ausrüstung: Kleber ablösbar, Druckbreite: max. 136 cm

H 50 magic window vinyl, white + clear

Application: car windows, durability: 5 years

printing width: 136 cm

No. **83511** mit Laminat und ABE



**H 70 gegossene Folie weiß**

Anwendung: Fahrzeuge mit Sicken, Haltbarkeit: 7 Jahre
Ausrüstung: Kleber permanent, Druckbreite: max. 150 cm

H 70 cast foil, white + clear

Application: car wrapping, durability: 7 years
printing width: 150 cm

No. **83702** H 70 Folie gegossen

No. **83703** Laminat glanz



Auch als bubble free Folie
Also as bubble free foil

**H 50 transluzente Folie weiß**

Anwendung: Lichtwerbung, Haltbarkeit: bis 7 Jahre
Ausrüstung: Kleber permanent, Druckbreite: max. 150 cm


H 50 polymer foil, translucent, white

Application: Light boxes, durability: 7 years
printing width: 150 cm

No. **83530** H 50 transluzent

No. **83531** Laminat glanz

No. **83531** Laminat matt

**H 50 Fußboden mit Oberflächenschutz**

Anwendung: alle glatten Böden, Haltbarkeit: bis 5 Jahre
Ausrüstung: Kleber permanent, TÜV Zulassung

H 50 floor with protection film


Application: all smoother floor, durability: 5 years
printing width: 150 cm

No. **83520** H 50 Floor

Inkl. rutschfester Oberflächenschutz

Incl. protection film





H 30 Aufkleber Outdoor, weiß oder transparent

Anwendung: Streuwerbung, Kennzeichnung, etc., Haltbarkeit: 2-3 Jahre
Ausrüstung: Kleber semi permanent

H 30 monomer vinyl sticker, white + clear

Application: signs, shop window, fair stand, durability: indoor 2-3 years

Preis für die angegebene Menge inkl. 4-farb-Druck

Price for the quantity, incl. 4-colours-print

Rund 2 cm Ø No. **8200**

Rund 3 cm Ø No. **8200**

Rund 4 cm Ø No. **8200**

Rund 5 cm Ø No. **8200**

Rund 9,5 cm Ø No. **8200**

Rund 14 cm Ø No. **8200**



Preis für die angegebene Menge inkl. 4-farb-Druck


Price for the quantity, incl. 4-colours-print

Oval, 3 x 1,5 cm No. **8200**

Oval, 4 x 2 cm No. **8200**

Oval 4,8 x 7 cm No. **8200**

Oval 9,5 x 14,5 cm No. **8200**



Preis für die angegebene Menge inkl. 4-farb-Druck

Price for the quantity, incl. 4-colours-print


Bogen, 9 x 12 cm No. **8200**

Halbkreis 13 cm Ø No. **8200**

Wappen 2,2 x 2,5 cm No. **8200**

Wappen 4 x 4,5 cm No. **8200**



**H 30 Aufkleber Outdoor, weiß oder klar**


Anwendung: Streuwerbung, Kennzeichnung, etc., Haltbarkeit: 2-3 Jahre
Ausrüstung: Kleber semi permanent

H 30 monomer vinyl sticker, white + clear

Application: signs, shop window, fair stand, durability: indoor 2-3 years

Preis für die angegebene Menge inkl. 4-farb-Druck

Price for the quantity, incl. 4-colours-print



3 x 3 cm No. **8200**
4 x 4 cm No. **8200**
5 x 5 cm No. **8200**
9,8 x 9,8 cm No. **8200**

3 x 1 cm No. **8200**
3,5 x 10,5 cm No. **8200**
3,5 x 21 cm No. **8200**
5,5 x 8,5 cm No. **8200**
9,8 x 42 cm No. **8200**
12 x 12,5 cm No. **8200**
14 x 29,7 cm No. **8200**

DIN A 8 5,2 x 7,1 cm No. **8200**
DIN A 7 7,1 x 10,5 cm No. **8200**
DIN A 5 14,8 x 21 cm No. **8200**
DIN A 4 21 x 29,7 cm No. **8200**
DIN lang 9,8 x 21 cm No. **8200**
DIN A 3 29,7 x 42 cm No. **8200**

**H 30 monomere Folie weiß + farblos**

Anwendung: Bauschilder, Schaufenster, Messe, Haltbarkeit: 2-3 Jahre
Ausrüstung: Kleber permanent oder ablösbar, Druckbreite: max. 200 cm


H 30 monomer vinyl, white + clear

Application: signs, shop window, fair stand, durability: indoor 2-3 years
printing width: 200 cm

No. **83303** H 30P, permanent

No. **83302** H 30A, ablösbar





Diafilm, Fotopapier

Diafilm, photo satin paper


Anwendung: Diakästen, Haltbarkeit: innen bis 5 Jahre

Eigenschaft: transluzent, Druckbreite: max. 150 cm

Application: Light boxes, a stands, durability: indoor 5 years
printing width: 150 cm

No. **8615** Diafilm

No. **8400** Foto Satin Papier



Plane Blockout 760g/m², mit Sperrschicht


Anwendung: beidseitige Werbung, lichtundurchlässig, Haltbarkeit: 3 Jahre
Konfektion: inkl. Standardkonfektion umschweißt und geöst

Advertising banner 760g/m², blackout, opaque

Application: doublesided advertising banner, durability: 3 years

Finishing: incl. standard finishing, welding and with eyelet

No. **85054** Blockout, beidseitig



Werbeplane Backlit 650g/m², transluzent

Anwendung: Spanntransparente, Lichtwerbung, Haltbarkeit: 3 Jahre
Konfektion: geschnitten mit Materialzugabe

Advertising banner backlit, ca. 650g/m², translucent

Application: advertising banner, illuminated signs, durability: 3 years

Finishing: cutting

No. **85053** Backlit






Werbeplane ca. 510g/m² Budget

Anwendung: Werbeplanen, Aktionsbanner, Haltbarkeit: 2-3 Jahre
Konfektion: inkl. Standardkonfektion umschweißt und geöst
Brandschutzklasse: B1

Advertising banner, ca. 510g/m² budget

Application: advertising banner, durability: 2-3 years
Finishing: incl. standard finishing, welding and with eyelet
Fire protection class: B1

No.85056 Budget



Werbeplane ca. 550g/m² Standard


Anwendung: Werbeplanen, Großbanner, Haltbarkeit: 3 Jahre
Konfektion: inkl. Standardkonfektion umschweißt und geöst

Advertising banner, ca. 550g/m² standard

Application: advertising banner, big prints, durability: 3 years
Finishing: incl. standard finishing, welding and with eyelet

No.85051 Standard

No.85051 Standard



Werbeplane Mesh 340g/m²

Anwendung: Großbanner, Haltbarkeit: 3 Jahre
Konfektion: inkl. Standardkonfektion umschweißt und geöst

Advertising banner mesh, ca. 340g/m²

Application: advertising banner, big prints, durability: 3 years
Finishing: incl. standard finishing, welding and with eyelet

No.85052 Mesh

No.85052 Mesh



Aufpreis

Extra charge

Konfektion mit Keder

Finishing with piping

No.8703 Konfektion mit Keder

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL



fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



WERBEPLANEN ADVERTISING TARPAULIN



Digital bedruckte Werbeplanen

DE Werbeplanen kommen überall dort zum Einsatz, wo schnell eine große Werbefläche genutzt werden kann: Am Gerüst, an der Fassade, am Bauzaun oder bei Sportveranstaltungen. Digital gedruckt nach Ihren Daten.


Digitally printed advertising banners

EN Advertising banners are used wherever they can be quickly placed on a large advertising space: on scaffolding, on cladding, on building site fencing or at a sporting event. Digitally printed according to your data.

- No. **85051** Werbeplane 120 x 60 cm
- No. **85051** Werbeplane 150 x 80 cm
- No. **85051** Werbeplane 200 x 80 cm
- No. **85051** Werbeplane 120 x 100 cm

- No. **85051** Werbeplane 150 x 100 cm
- No. **85051** Werbeplane 200 x 100 cm
- No. **85051** Werbeplane 250 x 100 cm
- No. **85051** Werbeplane 300 x 100 cm


Standard-Konfektionen ohne Aufpreis:
Standard finishing without extra charge






Spannseil mit Hacken - zum Spannen von Werbebannern

Tension cable with hook - to stretch advertising banners

Detail Hohlsaum-Konfektion
(Standard 10,5 cm flach liegend)
Detail hemstitch finishing
(Standard 10,5 cm flattened)



Detail Schweißnaht-Konfektion
Detail welding finishing



- No. **1760** Spannseil, 10 cm, komplett weiß
- No. **1761** Spannseil, 15 cm, komplett weiß
- No. **1762** Spannseil, 25 cm, komplett weiß
- No. **1763** Spannseil, 25 cm, komplett schwarz

Werbeplane
tarpaulinMesh
mesh**Digital bedruckte Werbeplanen XXL**




DE Werbeplanen XXL sind die größten Werbeflächen, die im Stadtbild zu finden sind. Mit dieser Technik werden ganze Gebäude verkleidet. Die Druckbreite beträgt mehrere Meter und die Bahnen lassen sich mittels Hochfrequenzschweißen miteinander verbinden, dadurch ist der Größe keine Grenze gesetzt.

Digitally printed advertising banners XXL

EN Advertising banners XXL are the largest advertising spaces you will find in cities. Complete buildings are covered using this technology. The print widths are several meters and the printed sheets are connected to each other by means of high frequency bonding, and thus there are no limits to the size of the project.

No. **85051** Werbeplane, 550 g/m²


No. **85052** Meshplane, 350 g/m²



Standard-Konfektionen
ohne Aufpreis:
Standard finishing without
extra charge:

Rückverlaschung
Fixing on the back side

Detail Schweißnaht-Konfektion
Detail welding finishing





Intex Rahmen Spanntuch, indoor

DE Intex ist ein Aluminium-Rahmen zur Aufnahme von bedruckten Stofftüchern, die mit einem Kunststoffkeder ausgerüstet sind. Die Vorteile sind: Einfaches Wechseln der Stofftücher, elegante Optik, bei der das Druckmotiv randlos sichtbar ist.

Intex frame stretch fabric, indoor

EN Intex frame is a aluminium frame for digitally printed fabrics, with rubber lips. Your advantage: easy to change the image, elegant look, the image is shown without egde.



Intex Rahmen ohne Rückwand
Intex Rahmen without rear side



Intex Rahmen inkl. Rückwand aus Aluminium
Intex Rahmen incl. rear side made of aluminium



Gummilippe für Textildrucke
rubber lip for textile print



Eckverbinder L-Stahl



Intex 17 / 1-seitig,
Oberfläche eloxiert

Beispielgrößen

- No. **4010** Intex Rahmen 17, 1000 x 500 mm
- No. **4010** Intex Rahmen 17, 600 x 800 mm
- No. **4010** Intex Rahmen 17, 1000 x 1400 mm
- No. **4010** Intex Rahmen 17, 1200 x 1500 mm
- No. **4010** Intex Rahmen 17, 1200 x 2000 mm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Soft Tex, digital bedruckt mit Kunststoff-Keder
konfektioniert

*on Soft Tex, digitally printed and finished with
rubber lip*

- No. **8610** Digitaldruck für Format: 1000 x 500 mm
- No. **8610** Digitaldruck für Format: 600 x 800 mm
- No. **8610** Digitaldruck für Format: 1000 x 1400 mm
- No. **8610** Digitaldruck für Format: 1200 x 1500 mm
- No. **8610** Digitaldruck für Format: 1200 x 2000 mm

INTEX RAHMEN 45

INTEX FRAME 45



Intex 45 Rahmen Spanntuch, indoor

DE Intex 45 ist ein Aluminium-Rahmen zur Aufnahme von bedruckten Stofftüchern, die mit einem Kunststoffkeder ausgerüstet sind. Mit Intex 45 lassen sich auch große Formate realisieren.

Intex 45 frame stretch fabric, indoor

EN Intex frame is a aluminium frame for digitally printed fabrics, with rubber lips. With Intex 45 also big sizes can be realized.

Stofftuch anbringen

Instal the fabric



Stofftuch mit dem Gummikeder in die Nut des Profils drücken

Push the Fabric with rubber lip in the edge of the profile




Rundrum noch einmal nachdrücken.

Press on all edges




Fertig!
Done!



Intex 45
2-seitig eloxiert

INTEX FRAME 45

INTEX RAHMEN 45




Intex 45
Einseitig für Stoffdrucke
mit Gummikeder

Intex 45
single sided für fabricprints
with rubber lip.

Beispielgrößen

No.**4017** Intex Rahmen 45, einseitig 1000 x 500 mm
No.**4017** Intex Rahmen 45, einseitig 600 x 800 mm
No.**4017** Intex Rahmen 45, einseitig 1000 x 1400 mm
No.**4017** Intex Rahmen 45, einseitig 1200 x 1500 mm
No.**4017** Intex Rahmen 45, einseitig 1200 x 2000 mm



Intex 45
Beidseitig für Stoffdrucke
mit Gummikeder

Intex 45
double sided für fabricprints
with rubber lip.

Beispielgrößen

No.**4018** Intex Rahmen 45, beidseitig 1000 x 500 mm
No.**4018** Intex Rahmen 45, beidseitig 600 x 800 mm
No.**4018** Intex Rahmen 45, beidseitig 1000 x 1400 mm
No.**4018** Intex Rahmen 45, beidseitig 1200 x 1500 mm
No.**4018** Intex Rahmen 45, beidseitig 1200 x 2000 mm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Soft Tex, digital bedruckt mit Kunststoff-Keder konfektioniert

on Soft Tex, digitally printed and finished with rubber lip

No.**8610** Digitaldruck für Format: 1000 x 500 mm
No.**8610** Digitaldruck für Format: 600 x 800 mm
No.**8610** Digitaldruck für Format: 1000 x 1400 mm
No.**8610** Digitaldruck für Format: 1200 x 1500 mm
No.**8610** Digitaldruck für Format: 1200 x 2000 mm

PAGE 47 **SEITE 47**



Intex Lux Rahmen Ausleuchtung mit LED

DE Intex Lux Rahmen werden als Standard mit Leuchtstoffröhren, T8 oder T5, ausgeleuchtet. Jedoch bieten auch hier LED Vorteile. Diese sind: geringerer Stromverbrauch, längere Haltbarkeit und weniger Wärmeentwicklung.

Intex Lux Rahmen Illumination with LED

EN Intex Lux frames are illuminated with fluorescent lamps, T8 or T5. But also in this case, LED Modules are advantageous: lower energy use, higher durability, lower heat of the LED.

Stofftuch wechseln

Change the fabric



Stofftuch einfach mit der angehängten Lasche aus der Nut ziehen

Pull the fabric with the label on the edge out of the profile



Neues Stofftuch mit dem Gummikeder in die Nut des Profils drücken

Push the new Fabric with rubber lip into the edge of the profile




Rundrum noch einmal nachdrücken
Press on all edges



Fertig!
Done!

INTEX FRAME LUX

INTEX RAHMEN LUX



Intex Lux
Einseitig für Stoffdrucke mit Gummikeder


Intex Lux
single sided für fabricprints with rubber lip.

Intex Lux Rahmen - selbstleuchtender Spanntuch-Rahmen indoor

DE Intex Lux ist ein 100 mm tiefes Leuchttransparent zur Aufnahme von bedruckten Stofftüchern, die mit einem Kunststoffkeder ausgerüstet sind. Die Vorteile sind: einfaches Wechseln der Stofftücher elegante Optik, bei der das Druckmotiv randlos sichtbar ist. Inkl. Rückwand aus Aluminium und Beleuchtung durch Leuchtstoffröhren.

Intex Lux frame - selv illuminated frame for stretch fabric, indoor

EN Intex frame is a 100 mm wide light box for digitally printed fabrics, with rubber lips. Your advantage: easy to change the image, elegant look, the image is shown without egde. Including rear side made of aluminium and illumination with fluorescent tubes.



Intex Lux 100 Lightbox,
1-seitig, eloxiert

Beispielgrößen

No.**4020** Intex Lux 600 x 800 mm
No.**4020** Intex Lux 1200 x 800 mm
No.**4020** Intex Lux 1200 x 1500 mm
No.**4020** Intex Lux 2000 x 2000 mm
No.**4020** Intex Lux 3000 x 2000 mm



DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Light Tex backlit, digital bedruckt mit Kunststoffkeder konfektioniert

on Light Tex backlit, digitally printed, with rubber lip finished

No.**8605** 600 x 800 mm
No.**8605** 1200 x 800 mm
No.**8605** 1200 x 1500 mm
No.**8605** 2000 x 2000 mm
No.**8605** 3000 x 2000 mm

display systems
Displaysysteme

digital printing xxi
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

PAGE 47 **SEITE 47**


INTEX RAHMEN LUX STAND

INTEX FRAME LUX STAND



Intex Rahmen Lux Stand
Intex frame lux stand






Intex Rahmen Lux Stand - selbstleuchtender Spanntuch-Rahmen indoor als Standversion

DE Ausführung wie Intex Lux, nur hier als Standversion, beleuchtet, einseitig oder beidseitig.

Intex frame Lux stand - selvilluminated frame, indoor, free standing

EN The same product, as Intex Lux, but here a free standing version, selv illuminated, single sided or double sided.



Intex Lux 170 Lightbox, 2-seitig eloxiert

Beispielgrößen

- No.4020 Intex Lux Stand 600 x 800 mm
- No.4020 Intex Lux Stand 1200 x 800 mm
- No.4020 Intex Lux Stand 1200 x 1500 mm
- No.4020 Intex Lux Stand 2000 x 2000 mm
- No.4020 Intex Lux Stand 3000 x 2000 mm

- No.4060 Standfuß Bodenplatte, lackiert
- No.8700 Gummikeder 2,7 x 12 mm, Preis p. lfm.

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG
DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Light Tex backlit, digital bedruckt mit Kunststoff-Keder konfektioniert

on Light Tex backlit, digitally printed, with rubber lip finished

- No.8605 600 x 800 mm
- No.8605 1200 x 800 mm
- No.8605 1200 x 1500 mm
- No.8605 2000 x 2000 mm
- No.8605 3000 x 2000 mm

INTEX LUX LED SONIC



Intex Lux LED Sonic

DE Ein LED-Beleuchtungssystem mit integriertem Schallschutz und optionalem Digitalstoffdruck.

Oft bestehen in Großraumbüros und anderen Räumen mit einer nicht ausreichenden Akustik drei Wünsche: Besseres Licht, Schallschutz ohne großen Aufwand und eine coole Optik. Diese Wünsche haben wir mit dem Intex Lux Sonic aufgegriffen.

Intex Lux LED Sonic

EN A LED illumination system with acoustic protection and a digitally fabric printing as an option.

Often in open space offices and other rooms with no good acoustic you have three wishes: a better lighting, a acoustic protection without a great expence and a cool look. For the Intex Lux Sonic we think about this wishes.



Beleuchtung durch Marken LED
Illumination with high quality LED



INTEX LUX LED SONIC

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

Digitaler
Stoffdruck

+ **LED** +

Schall-
absorber

Als Standard wird das Produkt mit einer weißen Stofffläche ausgeliefert. Digitaldruck bitte hinzuwählen.

The product comes to you with a white fabric. Please choose the digitally printing as an option.

Beispielgrößen

- No.**4070** Intex Lux Sonic, 100 x 50 cm, St.
- No.**4070** Intex Lux Sonic, 150 x 50 cm, St.
- No.**4070** Intex Lux Sonic, 200 x 50 cm, St.
- No.**4070** Intex Lux Sonic, 100 x 100 cm, St.
- No.**4070** Intex Lux Sonic, 150 x 150 cm, St.

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Soft Tex, digital bedruckt mit Kunststoff-Keder konfektioniert


on Soft Tex, digitally printed and finished with rubber lip

- No.**8610** Digitaldruck für Format: 90 x 40 cm
- No.**8610** Digitaldruck für Format: 140 x 40 cm
- No.**8610** Digitaldruck für Format: 190 x 40 cm
- No.**8610** Digitaldruck für Format: 90 x 90 cm
- No.**8610** Digitaldruck für Format: 140 x 140 cm

PAGE 45 **SEITE 45**



Indoor
Indoor




Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week




Mit Licht
With Light



LED auch in LED
Also with LED



CE-konform
CE-konform



Größe frei wählbar
Size as required



RAL Alle RAL-Farben
All colours



Befestigungssystem für Stoff- und PVC-Banner

Zum Hängen und Spannen, für Innen und Außen.

DE Grundlage dieses einzigartigen Systems ist eine simple Konstruktion: Die Kederschiene. Darauf aufbauend können Sie mit den verschiedensten Bauteilen Ihre ganz persönliche Lösung finden. Im Außenbereich an der Fassade genauso wie im Shop oder auf der Messe. Die passenden Bannermaterialien finden Sie auf Seite 52 und 53. Samt Keder fix und fertig konfektioniert erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand. Gerne sind wir Ihnen bei der Planung behilflich.

Fixing system for fabric and vinyl-banner

For hanging and stretching, indoor and outdoor use.

EN The basis of this unique system is a simple construction: the beading grooves. This can then be built up with a variety of components to find your own individual solution. Whether outdoors on cladding as well as within a shop or at a trade fair. The appropriate banner material can be found on pages 52 and 53. We can supply you with everything you need - the beading and the ready-made product. We would also be pleased to assist you in the planning your project.

Kederschienen



2-Kanal-Schiene 1744
Für Keder 7 - 10 mm
Aluminium silber eloxiert 17 x 44mm
Preis je Meter

Art.-Nr. 17010



2-Kanal-Schiene RUND
Für Keder 7 - 10 mm
Aluminium silber eloxiert Ø 30 mm
Preis je Meter

Art.-Nr. 17020



Endstopfen für 2-Kanal-Schiene FLACH
Links und rechts verwendbar
Kunststoff lichtgrau
1 VE = 4 Stück

Art.-Nr. 17011



Endstopfen für 2-Kanal-Schiene RUND
Links und rechts verwendbar
Kunststoff lichtgrau
1 VE = 4 Stück

Art.-Nr. 17021

Verbindungen



Eckverbinder für 2-Kanal-Schiene FLACH
Zum Erstellen von Rahmen
Mit Spannungsmöglichkeit, Aluminium
Inkl. Schraube und Mutter

Art.-Nr. 17012



Eckverbinder für 2-Kanal-Schiene RUND
Zum Erstellen von Rahmen
Mit Spannungsmöglichkeit, Aluminium
Inkl. Schraube und Mutter

Art.-Nr. 17013



Schienenverbinder
Passend für alle Kederkanäle
Stahl verzinkt
Inkl. 6-Kant-Schlüssel + Klemmschrauben

Art.-Nr. 17022



Schienenverbinder mit Gelenk
Zur Bildung von Rahmen
Stahl verzinkt
Inkl. 6-Kant-Schlüssel + Klemmschrauben

Art.-Nr. 17023

Wandbefestigungen



Aufhängung für OBEN/UNTEN
Grundplatte und Aufhängung
Spannweg bis zu 30 mm
Aluminium silber eloxiert

Art.-Nr. 17050




Aufhängung einfach
Aluminium silber eloxiert
Inkl. 6-Kant-Schraube und Dübel

Art.-Nr. 17051



Boden-/Deckenhalter
mit seitlichem Seilzugang
Zum Spannen des Seiles
Messing vernickelt

Art.-Nr. 17039



Seilhalter
Für alle Kederkanäle
Als Aufhängung mit Edelstahlseil 1,5 mm
Inkl. 6-Kant-Schlüssel

Art.-Nr. 17030



Preisbeispiele Price examples



Komplettes System:
Kederschiene 17 x 44 mm
Eckverbinder
Stoffbanner Eurodeko
200 g/m² 150 x 100 cm

Complete system:
beading rail 17 x 44 mm
corner connectors
fabric banner Eurodeko
200 g/m² 150 x 100 cm




Komplettes System:
Kederschiene 17 x 44 mm
Eckverbinder
Meshbanner 400 x 600 cm

complete system:
beading rail 17 x 44 mm
corner connectors
mesh banner 400 x 600 cm




Indoor
Indoor



Größe frei wählbar
Size as required




Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week



Elox Eloxiert lieferbar
Anodized available

BANNERLIFTER BASIC



Planenlifter

DE Große Werbeplanen wechseln ohne aufwändige Montage? Mit dem Bannerlifter können Sie bequem vom Boden aus die nächste Aktion starten. Die Werbeplane wird oben und unten in eine Kaderschiene eingezogen und mit Hilfe der Kurbelmechanik nach oben befördert.

Banner lifter

EN Change large advertising banners without extensive assembly? With Bannerlifter you can carry this out comfortably from the ground. The banner is inserted into beading rails at the top and at the bottom and with the help of a winch it is lifted into position.

- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 200 x 400 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 200 x 500 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 300 x 400 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 300 x 500 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 400 x 500 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 400 x 600 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 500 x 300 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 500 x 400 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 500 x 600 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 600 x 300 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 600 x 400 cm
- No. **16002** Bannerlifter für Planenformat 600 x 500 cm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Werbeplane 550 g/m² inkl. Konfektion 4 Seiten
Keder

on Advertisingbanner 550 g/m², incl. finishing

SEITE 53

No. **85051** Werbeplane 550g Quadratmeter

BANNERLIFTER EASY



Bannerlifter Easy

DE Bei diesem Bannerlifter transportiert ein Motor das Banner nach oben. Sie steuern ihn mit einer Fernbedienung. Hierfür wird das Banner oben und unten mit einem Keder ausgerüstet, links und rechts schrauben Sie die mitgelieferten Stagreiter an.

Bannerlifter Easy

EN This Bannerlifter ist equipped with a motor drive and a remote control. The banner is lifted with a rope system and it's inserted into beading rails at the top and at the bottom. On the left and on the right side screw the hanks in the banner. Hanks are included.

Bannerlifter wird als Bausatz geliefert inklusive Zubehör, Motor, Steuerung und Fernbedienung.

Bannerlifter comes as a assembly kit to you, included accessoires, motor, drive and remote control.

- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 200 x 400 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 200 x 500 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 300 x 400 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 300 x 500 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 400 x 500 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 400 x 600 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 500 x 300 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 500 x 400 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 500 x 600 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 600 x 300 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 600 x 400 cm
- No. **16003** Bannerlifter für Planenformat 600 x 500 cm


DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION


auf Werbeplane 550 g/m² inkl. Konfektion oben/unten
Keder, Seiten geschnitten
on Advertisingbanner 550 g/m², incl. finishing

SEITE 53

No. **85051** Werbeplane 550g Quadratmeter




Outdoor
Outdoor



Größe frei wählbar
Size as required



Lieferzeit 3 Wochen
Delivery time 3 weeks



Elox Eloxier lieferbar
Anodized available

DRAG&DROP REVOLVER



Drag&Drop®
Revolver
Das beste Mittel gegen Falten.

So einfach ist die Montage:

Simple assembly:



Winkel an die
Wand schrauben

*Screw the wall
mountings to the
wall.*



Schiene mit
Banner an-
schrauben
*Attach the rail with
banner.*



Schiene drehen
bis das Banner
spannt
*Turn the rail to
tension the banner.*



Schraube fest
ziehen
Tighten the bolt.



Fertig
Done!

Drag&Drop Revolver

DE Unheimlich einfach: unser Drag& Drop Revolver. Eine Kaderschiene nimmt das Werbebanner auf und spannt das Banner einfach durch Drehen an der Rundschiene. So montieren Sie elegant und rasend schnell Großbanner, im Innenraum genauso wie an der Fassade. Zudem ist dieses System durch die wenigen Bauteile, die Verwendung finden, äußerst Preiswert. Die Rundschiene besteht aus einem silber eloxierten Rundrohr, 60 mm Durchmesser, mit Nut zur Aufnahme von Kedern und eingewinkelten Gewindeendstücken. Zwei Wandhalterungen, die gleichzeitig die Bolzen für die Spannfunktion aufnehmen, stehen zur Auswahl.

Drag & Drop Revolver

EN Uncannily simple: our Drag&Drop Revolver. The advertising banner is connected with a beading rail and is tensioned by simply turning the circular rail. In this way you can assemble large banners in doors as well as on cladding elegantly and fast. In addition the system is very inexpensive due to the very few construction parts used. The circular rail is made from a silver anodised 60 mm diameter tube with a groove to take the beading and appropriate threaded end plates. Two wall mountings, which also hold the tensioning bolts, are available.

DRAG&DROP REVOLVER



D&D Revolver auf 4 Seiten mit Quadratecken, 2,00 x 2,00 m
D&D Revolver with 4 Square corners, 2,00 x 2,00 m

So einfach ist die Montage:



- Winkel an die Wand schrauben
- Schiene mit Banner anschrauben
- Schiene drehen bis das Banner spannt
- Schraube fest ziehen
- Fertig

- No.1620 Drag&Drop Revolver Kederschiene
- No.1621 4 Stück Winkelecken, 80 x 80 mm
- No.1622 4 Stück Quadratecken 80 mm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

SEITE 53 UND 49

auf Werbeplane oder Mesh inkl. Konfektion
on Advertising banner or Mesh with Finishing

- No.85051 Werbeplane/Mesh 1 m²
- No.8610 Soft Tex 1 m²

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten


signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details




Outdoor



Größe frei wählbar
Size as required



Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week



Elox Eloxiert lieferbar
Anodized available

DRAG&DROP 60



Drag&Drop 60 Rahmen

DE Dieser stabile Rahmen aus silber eloxiertem Aluminiumrohr (60mm) ist bestens geeignet, große Werbeplanen dauerhaft oder kurzzeitig an einer Fassade zu montieren. Durch die Drag&Drop-Technik verbleibt das Expanderseil am Rahmen. So können selbst große Werbeplanen von einer Person in wenigen Minuten gewechselt werden! Die spezielle Befestigung des Expanderseiles verringert automatisch die Faltenbildung in der Plane. Der Rahmen ist besonders geeignet für Planenformate von 1,50 x 1,50 m bis 8,0 x 8,0 m. Die zugehörige Werbeplane ist immer 22 cm schmaler und 22 cm kürzer als der Drag&Drop-Rahmen.

Drag&Drop 60 frame

EN This stable frame, made of 60 mm silver anodised aluminium tubing, is most suitable for fixing large advertising banners to cladding for long or short term use. Due to the new drag-and-drop technology the expander cord remains in the frame. Making it possible for one person to change the largest of banners in only a few minutes! The special fixing of the expander cord automatically reduces the formation of wrinkles in the banner. The framework is especially suitable for Banner format of 1,5 x 1,5 m up to 8,0 x 8,0 m. The Advertising banner is always 22 cm shorter than the Drag&Drop frame.



Wandhalter Alu-Klammer, 80 mm
Wandabstand,
Sockelplatte 80 x 120 mm

Wall arm with base, 80 mm wall
clearance, base 80 x 120 mm



Wandhalter Alu-Klammer basic,
80 mm Wandabstand

Wall arm basic, 80 mm
wall clearance



2 x die
Breite der
Werbeplane

+

2 x die
Höhe der
Werbeplane

+



+



Für einen kompletten Rahmen benötigen Sie:

Die Rohre Art.-Nr.: 1630 + 4 Stück Ecken + 4 Stück Wandhalter Alu-Klammer oder Alu-Klammer basic

No.1630 Drag&Drop 60 Rohr mit Seil und Befestigung für Planen, lfm

No.1631 4 Ecken Drag&Drop 60, VE

No.1632 4 St. Wandhalter Alu-Klammer Sockelplatte, VE

No.1633 4 St. Wandhalter Alu-Klammer basic, VE

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Werbeplane, 550 g/m² inkl. Konfektion
on Advertising banner, 550 g/m² incl. finish

Werbeplane ca. 400gr/m² Budget inkl. Konfektion
Advertising banner, ca. 400gr/m² budget incl. finish

Werbeplane Mesh ca. 350gr/m² inkl. Konfektion
Advertising banner mesh, ca. 350gr/m² incl. finish




No.85051 Werbeplane

No.85056 Budget

No.85052 Mesh

PAGE 53

SEITE 53



DRAG&DROP RAHMEN

DRAG&DROP FRAME



Drag&Drop® Rahmen
Das beste Mittel gegen Falten.





Wandhalter Alu-Klammer, 80 mm Wandabstand, Sockelplatte 80 x 120 mm

Wandhalter Alu-Klammer basic, 80 mm Wandabstand

Wall arm with base, 80 mm wall clearance, base 80 x 120 mm

Wall arm basic, 80 mm wall clearance



Drag&Drop Ecke
Drag&Drop corner

Rahmen von vorn
Front of the frame

Beleuchtung: Lichtrohr slim für Drag&Drop
Lightning: Light tube slim for Drag&Drop



Drag&Drop-Rahmen


DE Dieser stabile Rahmen aus silber eloxiertem Aluminiumrohr (76 mm) ist bestens geeignet, große Werbeplanen dauerhaft oder kurzzeitig an einer Fassade zu montieren. Durch die Drag&Drop-Technik verbleibt das Expanderseil am Rahmen. So können selbst große Werbeplanen von einer Person in wenigen Minuten gewechselt werden! Die spezielle Befestigung des Expanderseiles verringert automatisch die Faltenbildung in der Plane. Der Rahmen ist besonders geeignet für Planenformate von 2 x 2 m - 12 x 12 m. Die zugehörige Werbeplane ist immer 26 cm schmaler und 26 cm kürzer als der Drag&Drop-Rahmen.

Drag&Drop frame

EN This stable frame, made of 76 mm silver anodised aluminium tubing, is most suitable for fixing large advertising banners to cladding for long or short term use. Due to the new drag-and-drop technology the expander cord remains in the frame. Making it possible for one person to change the largest of banners in only a few minutes! The special fixing of the expander cord automatically reduces the formation of wrinkles in the banner. The framework is especially suitable for Banner format of 2 x 2 m up to 12 x 12 m. The Advertising banner is always 26 cm shorter than the Drag&Drop frame.

Für einen kompletten Rahmen benötigen Sie:

Die Rohre Art.-Nr.: 1610
(Rohrlänge ist gleich Länge/Höhe der Werbeplane)
+ 4 Stück Ecken
+ 4 Stück Wandhalter Alu-Klammer oder Alu-Klammer basic



- No.1610 Drag&Drop Rohr mit Seil und Befestigung für Planen, lfm
- No.1601 4 Ecken Drag&Drop, VE
- No.1602 4 St. Wandhalter Alu-Klammer Sockelplatte, VE
- No.1603 4 St. Wandhalter Alu-Klammer basic, VE

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Werbeplane, 550 g/m² inkl. Konfektion
on Advertising banner, 550 g/m² incl. finish

Werbeplane ca. 400gr/m² Budget inkl. Konfektion
Advertising banner, ca. 400gr/m² budget incl. finish

Werbeplane Mesh ca. 350gr/m² inkl. Konfektion
Advertising banner mesh, ca. 350gr/m² incl. finish

No.85051 Werbeplane

No.85056 Budget

No.85052 Mesh



Drag&Drop® Rahmen
Das beste Mittel gegen Falten.

Drag&Drop® Quadro

DE Drag&Drop® Rahmen als vierseitige Standversion. Sie erhalten eine große Werbung für einen bezahlbaren Preis. Das System besteht aus Drag&Drop Rahmen, bei denen die Pfosten stärker, und damit standsicher, ausgebildet sind. Wählen Sie Ihre individuelle Größe. Das System eignet sich ebenfalls als 3-seitige Version, bei der die 4. Werbeplane nicht eingesetzt wird. Durch die Drag&Drop-Technik verbleibt das Expanderseil am Rahmen. So können selbst große Werbeplanen von einer Person in wenigen Minuten gewechselt werden! Die spezielle Befestigung des Expanderseiles verringert automatisch die Faltenbildung in der Plane. Der Rahmen ist besonders geeignet für Planenformate von 2 x 2 m - 4 x 4 m.

Drag&Drop® Quadro

EN Drag&Drop® frame as a 4-size stand version. You become a big Advertising for less money. The system have stronger poles for a good stability. Choose you favorite size. It's also made for a 3-size version. Than you only have to leave of the 4. Banner. It is most suitable for fixing large advertising banners to cladding for long or short term use. Due to the new drag-and-drop technology the expander cord remains in the frame. Making it possible for one person to change the largest of banners in only a few minutes! The special fixing of the expander cord automatically reduces the formation of wrinkles in the banner. The frame work is especially suitable for Banner format of 2 x 2 m up to 4 x 4 m.



Stahlstandpfosten mit Knotenblechen und Sockelplatte, verzinkt.



Expanderseil-Systeme innen



Stahlseilverbretungen

Ankerkorb
Anchor basket



Beleuchtung: Lichtrohr slim für Drag&Drop
Lightning: Light tube slim for Drag&Drop



Das komplette System besteht aus:

- 4 x Stahlstandpfosten mit Knotenblechen und Sockelplatte, verzinkt.
- 4 x Standpfosten, 100 x 4 mm Aluminium Rundrohr mit Abdeckkappe
- 8 x Drag&Drop-Strebe waagerecht, 76 x 3 mm
- Komplette Expanderseilssysteme mit Haken
- 4 x Stahlseilverbretungen mit Terminal
- Das System wird als Bausatz geliefert.

Eine Beleuchtung ist optional erhältlich, siehe Seite 119
Optional erhalten Sie 4 Ankerkörbe für die Fundamentmontage

- No. **1650** Drag&Drop Quadro für 4-seitige Werbeplane 2 x 2 m
- No. **1650** Drag&Drop Quadro für 4-seitige Werbeplane 3 x 3 m
- No. **51001** Ankerkörbe, 1 Stück

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Werbeplane, 550 g/m² inkl. Konfektion
on Advertising banner, 550 g/m² incl. finish

Werbeplane ca. 400gr/m² Budget inkl. Konfektion
Advertising banner, ca. 400gr/m² budget incl. finish

Werbeplane Mesh ca. 350gr/m² inkl. Konfektion
Advertising banner mesh, ca. 350gr/m² incl. finish

No. **85051** Werbeplane

No. **85056** Budget

No. **85052** Mesh

PAGE 53 **SEITE 53**

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

DRAG&DROP RAHMEN STAND DRAG&DROP FRAME STAND

Drag&Drop® Rahmen
Das beste Mittel gegen Falten.



Drag&Drop Stand

DE Drag&Drop Rahmen als Stand-version. Für einseitige und beidseitige Werbeplänen in Standardkonfektion. Das ist die Alternative zur 18/1-Plakatwand oder zu anderen Standschildern. Bei uns - als Hersteller - können Sie die Größe der Werbeplane frei wählen. Die mitgelieferten Pfosten bestehen aus stabilen Stahl-Rundrohren in der Dimension 121 x 4 mm, inkl. Sockelplatten mit Knotenblechen. Die Pfosten sind nach RAL lackiert oder feuerverzinkt. Für eine höhere Werbewirkung im Dunkeln wählen Sie das Lichtrohr slim hinzu. Es leuchtet die Werbefläche optimal aus.

Drag&Drop stand

EN Drag & Drop frame as a stand version. For single and double sided advertising banners in standard models. This is the alternative to 18/1- billboard or other stand signs. The size of the advertising banner is your free choice. The standard accessory are the two stable steel round poles with the size 121 x 4 mm, incl. steel base. The steels have a paint finish or are hot-dip galvanised. For a better advertising effect choose the lightning light tube slim. It is the perfect illumination for the Drag&Drop stand.

DRAG&DROP RAHMEN STAND

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



Beleuchtung: Lichtrohr slim optional

Lightning: Lightning tube slim optional



Alu-Klammer Stand Klemmt das Drag&Drop Rohr

Aluminium clamp stand holds the Drag & Drop tube



Die Aluklammer wird an die Lasche des Pfostens geschraubt.

The aluminium plant is bolted to the tab on the post



Ankerkorb

Anchor basket



Elegante Optik: Pfosten, Drag&Drop Rahmen Stand und Werbeplane

Elegant look: posts, Drag&Drop frame stand and advertising banner



Sockelplatte mit Knotenblechen und 16 mm Bohrungen.

Base plate with gussets and 16 mm holes.

- No.1610 Drag&Drop Rohr mit Seil und Befestigung für Planen, lfm
- No.1601 4 Ecken Drag&Drop, VE
- No.1619 6 Aluklammer Drag&Drop Stand, VE
- No.1618 2 Pfosten, H 350 cm, Stahl, rund, lackiert, VE
- No.51001 2 Ankerkörbe für die Fundamentmontage, VE

Maximale Höhe: 4,0 m
Maximum height: 4,0 m

200 mm

200 mm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 53

SEITE 53

auf Werbeplane, 4-farbig mit Ihrem Wunschmotiv.
Komplett vormontiert zum Vorzugspreis.

on advertising banner, 4 colours with your desired motif.
Entirely pre-assembled for a preferential price.

No.85051 Werbeplane 550 g/m² digital bedruckt 1 m²

No.85054 Werbeplane Blockout, beidseitig bedruckt 1 m²



LED auch in LED Also with LED

<> Größe frei wählbar Size as required

RAL Alle RAL-Farben All colours

Outdoor Outdoor

Lieferzeit 1 Woche Delivery time 1 week

Express-Lieferung Express delivery

DRAG&DROP EDGE



D&D Edge ohne Wandabstand

D&D Edge without wall clearance

D&D Edge - in jeder Größe erhältlich. Hier im Bild 1,1 x 1,6 m



DRAG&DROP EDGE



Rahmen mit Abdeckprofilen



Rahmen ohne Abdeckprofile

Drag&Drop® Rahmen
Das beste Mittel gegen Falten.



Ecke, Aluminium, 80 mm
Wandabstand - Der Rahmen kann
auch ohne Wandabstand montiert
werden

Corner, aluminium, 80 mm wall
clearance - the frame can also fixed
without wall clearance



Spezial Gummibänder
Schwarz, UV-beständig, ca.
60 mm

Special rubber, black, UV resistant,
60 mm

Drag&Drop Edge

DE Ein eckiger Rahmen zur Aufnahme von Werbeplanen ist Standard-Konfektion. Das Besondere hier ist die nicht sichtbare Seilfixierung. Abbildung oben zeigt den Rahmen ohne Abdeckprofile. Der Rahmen ist in jeder Größe erhältlich.

Drag&Drop Edge

EN A frame with edges for banner with standard finish. The attraction is the blind fixing for the rail. Picture up shows the frame without cover.

- No.1640 Drag&Drop Edge Profil, lfm
- No.1641 4 Stück Wandhalter Ecke, VE
- No.1642 1 Stück Wandhalter Strecke, VE
- No.1644 Drag&Drop Edge Gummiseil, 60 mm, St.
- No.5999 Aufpreis Lackierung nach RAL, lfm.

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Werbeplane, 550 g/m² inkl. Konfektion

on Advertising banner, 550 g/m² incl. finish

Werbeplane ca. 400gr/m² Budget inkl. Konfektion

Advertising banner, ca. 400gr/m² budget incl. finish

PAGE 53

SEITE 53

No.85051 Werbeplane

No.85056 Budget

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL




fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



WANDHALTERUNG WALLOUT

WALLOUT STAINLESS STEEL



Wallout Edelstahl


DE Die elegante Art PVC- oder Textilbanner an einer Hauswand zu präsentieren. Das optisch ansprechende Edelstahl-Design ist besonders stabil konstruiert, so dass Sie Banner bis zu einer Höhe von 4 m spannen können. Dabei wird das Banner zu einer Schlaufe genäht.

Wallout stainless steel

EN The elegant way to present PVC or fabric banners on a house wall. The optically attractive stainless steel design is constructed to be especially strong so that banners of 4 m height can be held. For this a loop is sewn into the banner.



Wall-out Edelstahl
Wallout stainless steel

**Wallout Aluminium**

DE Das gleiche Prinzip, aber das günstigere Material: Die Version aus Aluminium, silber lackiert. Inkl. Kunststoff-kappen als Abschluss. Auch hier wird das Banner zu einer Schlaufe genäht oder mit einem Hohlraum ausgestattet.

Wallout aluminium

EN The same principle, but with more inexpensive material: this version is made aluminium, silver lackered. Including plastic end caps. Also in this case the banner is sewn into a loop or it has an open hem.

No. **17712** Wallout für Bannerbreite 50 cm

No. **17713** Wallout für Bannerbreite 60 cm

No. **17714** Wallout für Bannerbreite 80 cm

No. **17715** Wallout für Bannerbreite 100 cm



LED Doppelstrahler
LED twin arm spotlight

Wall-out Edelstahl

No. **17702** Wallout für Bannerbreite 50 cm

No. **17703** Wallout für Bannerbreite 60 cm

No. **17704** Wallout für Bannerbreite 80 cm

No. **17705** Wallout für Bannerbreite 100 cm

No. **5565** LED Doppelstrahler

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf PVC-Plane (550 g/m²) 4-farbig digital bedruckt und zu einer Schlaufe konfektioniert.

on PVC banner, four-colours printed and to a loop sewn.

PAGE 53 **SEITE 53**

No. **85051** PVC-Banner 50 x 100 cm

No. **85051** PVC-Banner 60 x 200 cm

No. **85051** PVC-Banner 80 x 200 cm

No. **85051** PVC-Banner 100 x 200 cm

No. **85051** PVC-Banner 100 x 300 cm




Wallout Stahl, verzinkt

DE Dies ist das Wallout für die großen Werbeplanen! Mit einer Auslage bis 1,70 Meter für Werbeplanen mit einer Breite von 1,50 m und einer Höhe von 7,00 Metern! Bitte wählen Sie ab einer Größe von 5 m² Werbeplane die seitliche Abspannung hinzu.

Wallout Steel hot-galvanized

EN This is the Wall-out for big banner. With a wall clearance from 1,70 m an for banner with 1,50 m width and 7,00 m height. For big banner please choice the cable for leteral fixing.



Edelstahlseil für die seitliche Abspannung mit Terminals

DE 4 mm Edelstahlseil mit 2
Terminals. Preis gilt für 2
Stahlseile (1 VE)

Stainless steel cable for the lateral fixing

EN 4 mm stainless steel cable
with 2 Terminals. Price is for 2
pieces (1 VE)

- No. **17941** Seillänge 112 cm, für Bannerbreite 80 cm
- No. **17942** Seillänge 142 cm, für Bannerbreite 100 cm
- No. **17943** Seillänge 170 cm, Bannerbreite 120 cm
- No. **17944** Seillänge 212 cm, für Bannerbreite 150 cm

- No. **17901** Wallout für Bannerbreite 80 cm
- No. **17902** Wallout für Bannerbreite 100 cm
- No. **17903** Wallout für Bannerbreite 120 cm
- No. **17904** Wallout für Bannerbreite 150 cm

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf PVC-Plane (550 g/m²) 4-farbig digital bedruckt
und zu einer Schlaufe konfektioniert.
on PVC banner, four-colours printed and to a loop sewn.

- No. **85051** PVC-Banner 50 x 100 cm
- No. **85051** PVC-Banner 60 x 200 cm
- No. **85051** PVC-Banner 80 x 200 cm
- No. **85051** PVC-Banner 100 x 200 cm
- No. **85051** PVC-Banner 100 x 300 cm

PAGE 53 **SEITE 53**



DE Ein einfaches System, um Werbeplanen flach an einer Fassade zu platzieren. Mit Spannungsmöglichkeit, damit die Werbeplane sicher und faltenfrei hängt. Passt gut zu unserer Wandhalterung Wall-Out. Bannerkonfektion: Hohlsaum unten und oben. Wandhalterung Edelstahl, gekantet aus 5 mm Edelstahl, gebürstet.

EN A simple system in order to attach advertising banners to walls. With tensioning possibilities so that the advertising banner hangs safely and wrinkle-free. It suits our wall fixtures wall-out. Banner model top and bottom open hem. Wall fixture stainless steel, cantered from 5 mm stainless steel, brush finished.



Wandhalter aus Edelstahl
Wall fixateur stainless steel



Edelstahl-LED-Strahler
LED Spot stainless steel

- No. **17717** Wallon für Bannerbreite 60 cm
- No. **17718** Wallon für Bannerbreite 80 cm
- No. **17719** Wallon für Bannerbreite 100 cm
- No. **5566** Edelstahl-LED-Strahler

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf PVC-Plane (550 g/m²) 4-farbig digital bedruckt und zu einer Schlaufe konfektioniert.
on PVC banner, four-colours printed and to a loop sewn.

PAGE 53 **SEITE 53**

- No. **85051** PVC-Banner 50 x 150 cm
- No. **85051** PVC-Banner 60 x 200 cm
- No. **85051** PVC-Banner 80 x 200 cm
- No. **85051** PVC-Banner 100 x 300 cm

DE Ein günstiger mobiler Fahnenmast. In wenigen Minuten ist die Teleskopstange auf 5,5 m ausgezogen und mit einer Flagge bestückt. Der Wasserfuß (Fassungsvermögen 65 L) sorgt für einen sicheren Stand. Als Zubehör erhalten Sie eine runde Tischplatte mit einem Durchmesser von 100 cm. Enthaltenes Zubehör: Mastschlaufen, Ausleger, Gegengewicht. Lieferung inkl. Taschen.

EN A mobile flag pole with an attractive price. The telescopic pole is extended to 5.5 m and a flag is raised in only a few minutes. The water filled base (containing 65 L) provides a secure stand. You can have a round table top with a diameter of 100 cm as an optional extra. Included in delivery: mast loops, boom and counter weight. Delivery incl. two bags.



No. **1280** Promopole BIG mit Wasserfuß, 65 l

No. **1281** Promopole Tischplatte

PROMOPOLE BIG



display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

Bitte schauen Sie hierzu in unseren Katalog
Fahnen und Stoffbanner.

*Please have a look in our catalogue Advertising flags and
digitally fabric banner.*



FAHNENMASTEN

FLAG POLES



Fahnenmasten

DE Unsere BIG SILVER-Fahnenmasten werden aus zylindrischem Aluminiumrohr gefertigt.

Der Durchmesser beträgt 76, 90 bzw. 100 mm, die Wandstärke 3 und 4 mm. Die Oberfläche ist silber eloxiert. Die Masten sind ab einer Länge von 6 m zweiteilig, um aufpreispflichtige Transportlängen zu vermeiden.

Die Maße geben die Länge des Mastes an, die endgültige Höhe über Boden verringert sich um ca. 50 cm durch Einstellen in die Bodenhülse. (Siehe Grafik unten)

Wir liefern selbstverständlich komplett mit Bodenhülse, Zubehör und Montageanleitung. Optional können die Fahnenmasten mit gewünschter RAL Farbe lackiert werden.

Flagpoles

EN Our BIG SILVER flag poles are manufactured with cylindrical aluminium tube.

The diameters are 76, 90 and 100 mm, the wall thickness is 3 and 4 mm. The surface is silver anodised. The masts are in two pieces when longer than 6 m, to avoid additional transportation costs.

The dimensions show the length of the mast, the total length above ground is reduced by approximately 50 cm due to the insertion in the ground sleeve. Naturally we supply complete with ground sleeve, fittings and assembly instructions. Optionally the flagpoles can be coated with an R A L paint of your choice.




**Neu!
Kurbeltrieb!
für mehr
Komfort**

Länge Mast

Mast length

über Boden

above ground



FLAG POLES TYPE A FAHNENMASTEN TYP A

TYP A

BIG SILVER
FAHNENMASTEN



Klappenbefestigung am Mast
Fasten the cord to the clamp



Außenliegende Leinenführung
External guided cord

Außenliegende Leinenführung

DE Die einfachste und preiswerteste Art, eine Flagge wehen zu lassen!

Die Leinenführung befindet sich außen am Mast: einfach die Flagge an die Leine hängen, hissen und die Leine an der Klampe befestigen.

External guided cord

EN The easiest and most inexpensive way to let a flag wave!

The cord guidelines are attached to the outside of the mast: simply hang the flag on the line, hoist the flag and fasten the cord to the clamp.

Typ A76 aussenliegende Leinenführung

Mastdurchmesser 76mm

Typ A76 External guided cord

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No. 12160	Typ A76	6,0 m
No. 12170	Typ A76	7,0 m
No. 12175	Typ A76	7,5 m
No. 12180	Typ A76	8,0 m
No. 12185	Typ A76	8,5 m

Typ A90 aussenliegende Leinenführung

Mastdurchmesser 90mm

Typ A90 External guided cord

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No. 13170	Typ A90	7,0 m
No. 13175	Typ A90	7,5 m
No. 13180	Typ A90	8,0 m
No. 13185	Typ A90	8,5 m
No. 13190	Typ A90	9,0 m
No. 13195	Typ A90	9,5 m
No. 13196	Typ A90	10,0 m

Typ A100 aussenliegende Leinenführung

Mastdurchmesser 100mm

Typ A76 External guided cord

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No. 13501	Typ A100	8,0 m
No. 13502	Typ A100	8,5 m
No. 13503	Typ A100	9,0 m
No. 13504	Typ A100	9,5 m
No. 13505	Typ A100	10,0 m
No. 13506	Typ A100	10,5 m

Preise inklusiv Zubehör
Prices incl. Accessories

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung


details
Details



Outdoor
Outdoor




Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week



Express-Lieferung
Express delivery

FAHNENMASTEN TYP B

FLAG POLES TYPE B



Drehkopf 360° mit innenliegender Leinenführung



Seilklemme im Mast, mit Klappe verschlossen

Innenliegende Leinenführung

DE Durch den 360° drehbaren Drehkopf wickelt sich die Flagge nicht um den Mast.

Er ist gelagert und daher fast verschleißfrei. Dank innenliegender Leinenführung entstehen keine Geräusche.

Die Flagge wird mit Schlaufen am Mast befestigt. Unten beschwert ein Gewicht die Flagge: So hängt sie immer glatt.

Internal guided cord

EN Due to the 360° rotatable head the flag will not wrap itself around the mast.

It is pivot-mounted and therefore suffers no wear and tear. It creates no noise due to the internal guided cord.

The flag is connected to the mast with loops. The flag is weighted at the bottom: so it will always hang unruffled.

Rotating head 360° with internal guided cord

Typ B76 innenliegende Leinenführung

Mastdurchmesser 76 mm

Typ B76 internal guided cord

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
-------------------------	-----------------

No.12260	Typ B76 innenliegende Leine	6,0 m
No.12270	Typ B76 innenliegende Leine	7,0 m
No.12275	Typ B76 innenliegende Leine	7,5 m
No.12280	Typ B76 innenliegende Leine	8,0 m
No.12285	Typ B76 innenliegende Leine	8,5 m

Typ B90 innenliegende Leinenführung

Mastdurchmesser 90 mm

Typ B90 internal guided cord

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
-------------------------	-----------------

No.13270	Typ B90	7,0 m
No.13275	Typ B90	7,5 m
No.13280	Typ B90	8,0 m
No.13285	Typ B90	8,5 m
No.13290	Typ B90	9,0 m
No.13295	Typ B90	9,5 m
No.13496	Typ B90	10,0 m

Typ B100 innenliegende Leinenführung

Mastdurchmesser 100 mm

Typ B100 internal guided cord

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
-------------------------	-----------------

No.13511	Typ B100	8,0 m
No.13512	Typ B100	8,5 m
No.13513	Typ B100	9,0 m
No.13514	Typ B100	9,5 m
No.13515	Typ B100	10,0 m
No.13516	Typ B100	10,5 m

Preise inklusiv Zubehör
Prices incl. Accessories

TYP C

Auslegerarm

DE Durch den 360° drehbaren Auslegerarm am Kopf ist die Flagge auch ohne Wind in ihrer gesamten Fläche sichtbar. Der Kopf ist gelagert und daher fast verschleißfrei. Die Flagge wird mit Schlaufen am Mast befestigt. Unten beschwert ein Gewicht die Flagge: so hängt sie immer glatt.

Zum Wechseln der Flagge wird der Mast aus der Bodenhülse genommen. Alternativ finden Sie auf den nächsten Seiten eine passende Kipphalterung.

Automatischer Ausleger

DE Alle unsere Fahnenmasten der Bau-reihen Typ C und Typ D sind mit auto-matischen Auslegern ausgerüstet. Egal wie breit die zu hissende Flagge ist, der Ausleger passt sich automatisch der Breite an.

Für Sie hat dies entscheidende Vorteile:

- Die Fahnen halten länger
- Die Fahnen hängen faltenfreier am Mast
- Der Wechsel ist einfacher, da sich der Ausleger der Fahnenbreite anpasst.

Boom

EN Due to the 360° rotatable boom head at the top, the complete area of the flag is visible even without wind. The head is pivot-mounted and therefore suffers no wear and tear. The flag is connected to the mast with loops. The flag is weighted at the bottom: so it will always hang unruffled.

To change the flag, the mast must be taken out of the ground sleeve. Alternatively you can find the appropriate tilt bracket on the next pages.

Automatic boom


All of our flagpoles type C and type D are equipped with automatic booms. Immaterial of how wide the flag to be hoisted may be, the automatic boom adjusts itself to the width.

This has the following advantages for you:

- The flags last longer
- The flags hang wrinkle free on the mast
- Changing flags is easier, because the boom adjusts to the width of the flag.

Automatischer Ausleger

Automatic boom



Typ C76 Ausleger

Mastdurchmesser 76 mm Typ C76 boom

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No.12360	Typ C76 Ausleger 6,0 m
No.12370	Typ C76 Ausleger 7,0 m
No.12375	Typ C76 Ausleger 7,5 m
No.12380	Typ C76 Ausleger 8,0 m
No.12385	Typ C76 Ausleger 8,5 m

Typ C90 Ausleger

Mastdurchmesser 90 mm Typ C90 boom

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No.13370	Typ C90 Ausleger 7,0 m
No.13375	Typ C90 Ausleger 7,5 m
No.13380	Typ C90 Ausleger 8,0 m
No.13385	Typ C90 Ausleger 8,5 m

Preise inklusiv Zubehör
Prices incl. Accessories



Drehkopf 360°, mit Ausleger
360° rotatable boom



Mastschlaufe mit Gewicht
Weight on the pole

FAHNENMASTEN TYP D

FLAG POLES TYPE D



Abbildung zeigt Mast Typ D90 mit Digitaldruckfahnen
Picture shows mast type D 90 with digitally printed flags

Hissbarer Auslegerarm

DE Durch den 360° drehbaren Auslegerarm am Kopf ist die Flagge auch ohne Wind in ihrer gesamten Fläche sichtbar. Der Auslegerarm ist an einem Schlitten befestigt und läßt sich hissen. Dank innenliegender Leinenführung entstehen keine Geräusche. Die Flagge wird mit Schlaufen am Mast befestigt. Unten beschwert ein Gewicht die Flagge: So hängt sie immer glatt.

Wenn Sie sehr hohe oder besonders stabile Masten benötigen, zum Beispiel in windreichen Lagen an der Küste oder in den Bergen, dann sollten Sie sich für den Masttyp D100 entscheiden.

Hoist boom

EN Due to the 360° rotatable boom head at the top, the complete area of flag is visible even without wind. The boom is connected to a slide, which can be hoisted. It creates no noise thanks to the internal guide cord. The flag is connected to the mast with loops. The flag is weighted at the bottom: so it will always hang unruffled.

Should you require an extremely solid mast, for example to be used in extremely windy locations at the coast or in the mountains, you should decide on mast type D 100.

Zum Hissen der Fahnen Inbusschrauben lösen ...
To hoist the flags, undo the Allen key screws



Klappe entfernen.
Remove the cover.



Hißseil in der Öffnung bedienen. Fertig.
Operate the hoisting cord. Done



Automatischer Ausleger

DE Alle unsere Fahnenmasten der Bau-reihen Typ C und Typ D sind mit auto-matischen Auslegern ausgerüstet. Egal wie breit die zu hissende Flagge ist, der Ausleger passt sich automatisch der Breite an.

Automatic boom

EN All of our flagpoles type C and type D are equipped with automatic booms. Immaterial of how wide the flag to be hoisted may be, the automatic boom adjusts itself to the width.



Automatischer Ausleger
Automatic boom

Typ D76 Hißbarer Ausleger

Mastdurchmesser 76 mm Typ D76 Hoist boom

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No.12460	Typ D76 Hissbarer Ausleger	6,0 m
No.12470	Typ D76 Hissbarer Ausleger	7,0 m
No.12475	Typ D76 Hissbarer Ausleger	7,5 m
No.12480	Typ D76 Hissbarer Ausleger	8,0 m
No.12485	Typ D76 Hissbarer Ausleger	8,5 m

Typ D90 Hißbarer Ausleger

Mastdurchmesser 90 mm Typ D90 Hoist boom

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No.13470	Typ D90 Hissbarer Ausleger	7,0 m
No.13475	Typ D90 Hissbarer Ausleger	7,5 m
No.13480	Typ D90 Hissbarer Ausleger	8,0 m
No.13485	Typ D90 Hissbarer Ausleger	8,5 m
No.13490	Typ D90 Hissbarer Ausleger	9,0 m
No.13495	Typ D90 Hissbarer Ausleger	9,5 m
No.13496	Typ D90 Hissbarer Ausleger	10,0 m

Typ D100 Hißbarer Ausleger

Mastdurchmesser 100 mm Typ D100 Hoist boom

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No.13531	Typ D100 Hissbarer Ausleger	8,0 m
No.13532	Typ D100 Hissbarer Ausleger	8,5 m
No.13533	Typ D100 Hissbarer Ausleger	9,0 m
No.13534	Typ D100 Hissbarer Ausleger	9,5 m
No.13535	Typ D100 Hissbarer Ausleger	10,0 m
No.13536	Typ D100 Hissbarer Ausleger	10,5 m

Preise inklusiv Zubehör
Prices incl. Accessories

TYP D



Drehkopf 360° mit hissbarem Ausleger
Rotating head 360° with hoist boom



Seilklemme im Mast, mit Klappe verschlossen
Cord clamp inside the mast, with closed cover.

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung


details
Details



Outdoor
Outdoor



Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week



Express-Lieferung
Express delivery

FAHNENMASTZUBEHÖR
FLAG POLE ACCESSORIES



Kipphalterung, Stahl
verzinkt
*Tilt bracket, galvanised
steel*



Bodenhülse Typ 76
Ground sleeve type 76



Bodenhülse Typ 90
Ground sleeve type 90



Bodenhülse Typ 100
Ground sleeve type 100



Wandhalterung 2-teilig
Wall bracket, 2 pieces



Kurbelantrieb für Fahnenmast Typ 90 und 100

FAHNENMASTZUBEHÖR
FLAG POLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. <i>Item-No.</i>	Artikel <i>Item</i>
--------------------------------	------------------------

- No.**12904** Wandhalterung 2-teilig Typ 76
No.**12914** Wandhalterung 2-teilig Typ 90
No.**13905** Wandhalterung 2-teilig Typ 100

- No.**12906** Kipphalterung Typ 76
No.**12905** Kipphalterung Typ 90

- No.**12922** Bodenhülse Typ 76
No.**12925** Bodenhülse Typ 90
No.**13902** Bodenhülse Typ 100
No.**13909** Kurbelsystem 90 und 100



Auslegerschlitten Typ 76
Bomm slide type 76



Auslegerschlitten Typ 90
Bomm slide type 90



Automatischer Ausleger - passt sich Fahnen von 1,0 bis 1,5 m Breite automatisch an. *Automatic boom*



Zubehörpaket
Accessories parcel



Seil mit Seilwirbel
Cord to host for all poles



Mastschleife
Mast loop



Metallgewicht
im PVC Mantel
Metal weight
in PVC cover



Drehkopf Typ BD 76
Rotate top type BD 76



Drehkopf Typ BD 90
Rotate top type BD 90



Drehkopf Typ BD 100
Rotate top type BD 100

FAHNENMASTERSATZTEILE

FLAG POLE ASSEMBLY PARTS

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
-------------------------	-----------------

No. **12926** Automatischer Ausleger

No. **12909** Schlitten für D76

No. **12913** Schlitten für D90

No. **13904** Schlitten für D100

No. **12901** Mastschleife Typ 76

No. **12902** Mastschleife Typ 90 und 100

No. **12903** Metallgewicht im PVC-Mantel für alle Typen

No. **12907** Drehkopf Typ C 76

No. **12911** Drehkopf Typ C 90

No. **12908** Drehkopf Typ BD 76

No. **12912** Drehkopf Typ BD 90

No. **13903** Drehkopf Typ BD 100

No. **12927** Hißseilsystem für alle Masten

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



Lieferzeit 24h
Delivery time 24h



Outdoor
Outdoor



Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week



Express-Lieferung
Express delivery

FAHNENMASTEN TYP D Licht

FLAG POLES TYPE D Light



Typ D100 Licht Hißbarer Ausleger *Typ D100 Light Hoist boom*

FLAG POLES TYPE B Light FAHNENMASTEN TYP B Licht

TYP B Licht

Fahnenmasten

DE Diese Fahnenmasten werden aus zylindrischem Aluminiumrohr gefertigt. Der Durchmesser beträgt 100 mm. Die Oberfläche ist silber eloxiert.

- Inklusive Fahnen-Beleuchtung, 220 V Anschluss
- Inklusive Kipphalterung
- Inklusive Schloss

Die Maße geben hier die Höhe über Boden an.

Wir liefern komplett mit Kipphalterung, Zubehör und Montageanleitung.

Flagpoles

EN This flag poles are manufactured with cylindrical aluminium tube.

The diameters are 100 mm. The surface is silver anodised.

- Incl. flag-illumination, 220 V
- Incl. tilt bracket
- Incl. lock

The dimensions show the total length above ground. We supply complete with tilt bracket, fittings and assembly instructions.



Typ B100 Licht *Typ B100 Light*
Mastdurchmesser 100 mm

Typ D100 Licht Hißbarer Ausleger *Typ D100 Light Hoist boom*
Mastdurchmesser 100 mm

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No.13670	Typ D100 L Hissbarer Ausleger 6,0 m*
No.13670	Typ D100 L Hissbarer Ausleger 7,0 m
No.13670	Typ D100 L Hissbarer Ausleger 8,0 m
No.13670	Typ D100 L Hissbarer Ausleger 9,0 m
No.13670	Typ D100 L Hissbarer Ausleger 10,0 m

Typ B100 Licht *Typ B100 Light*
Mastdurchmesser 100 mm

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No.13770	Typ B100 Licht 6,0 m*
No.13770	Typ B100 Licht 7,0 m
No.13770	Typ B100 Licht 8,0 m
No.13770	Typ B100 Licht 9,0 m
No.13770	Typ B100 Licht 10,0 m

*Meterangaben über Flur, Preise inklusiv Zubehör

* Dimensions show the total length above ground.
Prices incl. Accessories

- Inklusive Fahnen-Beleuchtung, 220 V Anschluss
- Inklusive Kipphalterung
- Inklusive Schloss



- Incl. illumination, 220 V
- Incl. tilt bracket
- Incl. lock

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



INNENSCHILDER SERIE VETRO INDOOR SIGN VETRO




Glasschilder

DE Die Verwendung von hochwertigem Glas mit gefasteten, diamantpolierten Kanten in Verbindung mit Schildhaltern aus Edelstahl ergibt den exklusiven und zeitlosen Charakter dieser Schilder. 2 Stück Glasscheiben halten die dazwischen liegende Folie, die wahlweise transparent oder mattiert geliefert wird. Die Beschriftung dieser Folie erfolgt mittels Laserdrucker. Ausführungen mit nur einer Scheibe (8 mm ESG-Glas) sind auch für die Außenanwendung geeignet. Wird im Artikel nicht die Folie aufgeführt, wird ein Folienplott oder Digitaldruck verwendet. Diesen bitte separat bestellen.

Glass signs

EN The use of high-quality glass with mounted and diamond polished edges in connection with mountings made of stainless steel results in the exclusive and timeless character of these signs. Two panes of glass hold the film, which can be supplied in transparent or matt material, between them. The film is printed by a laser printer. Models with only one pane of glass (8 mm ESG-glass) are also suitable for outdoor application. Should the film not be included in the article description, a film plot or digital print will be used. Please order this separately.



No. **63413** Glasschild, 2 Halter, 130 x 130 x 8 mm

No. **63410** Glasschild, 2 Halter, 100 x 160 x 8 mm

No. **63420** Glasschild, 4 Halter, 130 x 200 x 8 mm

No. **63415** Glasschild, 4 Halter, 150 x 150 x 8 mm

No. **63421** Glasschild, 4 Halter, DIN A 4

No. **63428** 1 x 8 mm, 4 Halter, DIN A 4

No. **63429** 1 x 8 mm, 4 Halter, DIN A 3

No. **63460** 1 x 8 mm, 4 Halter, DIN A 2

No. **63480** Tischeschild, 2 H., 155 x 80 x 8 mm



Tischeschild 155 x 80 mm



6366 Glasschild 840 x 149 mm




6364 Glasschild für DIN A4



6362 Büroschild 149 x 149 mm

DE Diese Schilder sind ausschließlich aus hochwertigem Aluminium und Glas gefertigt. Die klare und zeitlose Form machen diese Schilder so flexibel im Einsatz. Bei jeder Art von Kennzeichnung im Büro, Shop, Messe oder Restaurant werden sie eingesetzt. Die doppelten Glasscheiben kommen ohne jegliche Bohrung aus und werden mit Madenschrauben geklemmt. Sie können auf jedem Bürodrucker Papier oder auch Folieneinleger drucken und dazu sind diese Schilder bei uns besonders günstig - also einfach mal Schilder selber drucken.

EN These signs are exclusively made from high-quality aluminium and glass. The clear and timeless shape enables the signs to have a flexible application. They can be used in any type of signposting whether in the office, shop, trade fair or restaurant. The double glass panes do not have to be drilled and they are clamped together with headless screws. You can print the insert signs on paper or foil on any office printer. These signs are extremely good value – so why don't you print your signs yourself.



Innenschilder Serie Alma ohne Beschriftung und Papiereinleger
Indoor sign Alma without lettering and paper inlay

- No. **6361** 2x Glas 105 x 149 mm 1 x Wandhalterung
- No. **6362** 2x Glas 149 x 149 mm 1 x Wandhalterung
- No. **6364** 2x Glas 210 x 297 mm (DIN A 4) 2x Wandhalter
- No. **6363** 2x Glas 297 x 420 mm (DIN A 3) 2x Wandhalter
- No. **6365** 2 x Glas 148 x 210 mm 1 Wandhalterung
- No. **6366** 2x Glas 840 x 149 mm 2x Wandhalterung




6356 Tischschild 100 x 210 mm
6356 Table sign 100 x 210 mm



6355 Tischschild 115 x 150 mm
6355 Table sign 115 x 150 mm



6352 Büroschild 150 x 150 mm
6356 Door sign 150 x 150 mm



Innenschilder Aluminium, konvex

DE Mit diesem Leitsystem erhalten Sie eine anwenderfreundliche und formschöne Lösung. Die Schilder sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Abdeckkappen aus ABS-Kunststoff in Grau. Eine Kunststoff-Frontscheibe schützt die Papiereinleger. Papiereinleger können mit jedem Drucker selbst angefertigt werden.

Indoor sign, aluminium

EN With this guidance system you have a user-friendly and good-looking solution. The signs are made from anodised aluminium. The covering caps are made of grey ABS plastic. A plastic screen protects the paper insert. Paper inserts can be individually printed on any printer.



6357 Aussteckschild 150 x 150 mm
6357 Stand out sign 150 x 150 mm

Innenschilder Serie Alko ohne Beschriftung

- No. **6351** 115 x 115 mm - ohne Bohrungen
- No. **6352** 150 x 150 mm
- No. **6353** 150 x 210 mm
- No. **6354** 210 x 297 mm (DIN A 4)
- No. **63543** 300 x 420 mm (DIN A 3)

- No. **6355** Tischild 115 x 150 mm
- No. **6356** Tischild 100 x 210 mm
- No. **6357** Aussteckschild beidseitig 150 x 150 mm
- No. **6358** Aussteckschild beidseitig 150 x 200 mm





DE Schilder aus Edelstahl passen zu vielen anderen Gestaltungselementen am Objekt, an der Fassade oder in der Einkaufsmeile. Mit unseren Edelstahlschildern bekommen Sie gute und günstige Lösungen für viele Bereiche.

Hier haben wir einige Beispiele dargestellt, wir fertigen selbstverständlich auch nach Ihren Maßen und Vorstellungen. Die Oberflächengüte ist immer 240er Korn gebürstet.

EN Signs made of stainless steel are suitable to many design elements of a building, on the cladding or in a shopping area. Our stainless steel signs offer you a good and reasonably priced solution for many areas.

Here we present a few examples, we manufacture according to your specifications and ideas. The surface quality is always brushed using 240 grade.

Edelstahlpfosten mit verdecktem Aluminium-Rohrrahmen und Frontplatte Aluverbund, weiß, keine sichtbaren Halter



Edelstahl-Standschild mit Alurohrrahmen

Stainless steel stand sign

No. **6410** Edelstahl-Standschild, 58,4 x 120 cm

No. **6411** Edelstahl-Standschild, 78,4 x 120 cm

No. **6406** Edelstahl-Standschild, 74 x 140 cm
60 mm Pfosten


No. **6408** Standschild, mit Briefkasten Burg Wächter

EDELSTAHLSCHILDER STAINLESS STEEL SIGN




Art-Nr. 6404

Edelstahlpfosten mit
Schildhaltern und Front
Aluverbund




Art-Nr. 6405




Edelstahl-Aussteckschild
Stainless steel stand out sign

Art-Nr.
6401



Art-Nr.
6402



LED Doppelstrahler 2 x 3 Watt



Beispielgrößen

Edelstahl-Standschild

Stainless steel stand sign

No. **6404** Edelstahl-Standschild, 54 x 120 cm

No. **6405** Edelstahl-Standschild, 54 x 120 cm

No. **6401** Edelstahl-Aussteckschild, 60 x 150 cm

No. **6403** Edelstahl-Aussteckschild, 60 x 100 cm

No. **6402** Edelstahl-Aussteckschild, 60 x 45 cm

No. **5565** Doppelstrahler LED, 3 Watt

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder


illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

ACRYLGLASSCHILDER

ACRYLIC GLASS SIGN

Schildhalter Peking



Schildhalter Peking

Verwendung outdoor und indoor

Mat.: Messing vernickelt

*Door sign fastener Peking
To use outdoor or indoor
Made of nickel-plated brass*

Durchmesser 15 mm
Wandabstand 15 mm
Bohrung 10 mm
Plattenstärke: 3 - 8 mm

*Diameter 15 mm
Wall distance 15 mm
Drilling 10 mm
Panel thickness 3 - 8 mm*

Schildhalter Genf



Schildhalter Genf


Verwendung outdoor und indoor

Mat.: Edelstahl, roh

*Door sign fastener Genf
To use outdoor or indoor
Made of stainless steel*

Durchmesser 15, 25 oder 40 mm
Wandabstand 18,5, 25 oder 40 mm
Bohrung 9, 13 oder 16 mm
Plattenstärke: 3-13, 5-18 oder 6-20 mm

*Diameter 15, 25 or 40 mm
Wall distance 18,5, 25 or 40 mm
Drilling 9, 13 or 16 mm
Panel thickness 3-13, 5-18 or 6-20 mm*



Schildhalter für Praxenschilder

door sign fastener

No. **6850** Schildhalter Peking, rund, 15 x 15 mm

No. **6855** Schildhalter Genf, rund, 15 x 18,5 mm

No. **6856** Schildhalter Genf, rund, 25 x 25 mm

No. **6857** Schildhalter Genf, rund, 40 x 40 mm



Acrylglaschild mit polierter, gerader Kante
Acrylic glass sign with polished egde, straight

Beispielgrößen**Acrylglas XT, 10 mm, polierte Kante**

No.**3515** 200 x 300 mm
No.**3515** 300 x 350 mm
No.**3515** 300 x 400 mm
No.**3515** 400 x 500 mm



Acrylglaschild mit polierter, runder Kante
Acrylic glass sign with polished egde, rounded

Beispielgrößen**Acrylglas XT, 10 mm, polierter runder Kante**

No.**3515** 200 x 300 mm
No.**3515** 300 x 350 mm
No.**3515** 300 x 400 mm
No.**3515** 400 x 500 mm



Acrylglaschild mit polierter Kante mit Facettenschliff, achteckig
Acrylic glass sign with polished egde, facet cut, octagonal

Beispielgrößen**Acrylglas XT, 10 mm, polierter Facetten-Kante**

No.**3515** 200 x 300 mm
No.**3515** 300 x 350 mm
No.**3515** 300 x 400 mm
No.**3515** 400 x 500 mm






Kunststoff-Kappe oben
Plastic cap on the top



Rahmen hinter dem Schild
Framework behind the board



Lichtrohr Slim mit LED
Light tube Slim with LED

Standschilder BIG SILVER

DE Diese Standschilder werden aus 2 Stück silber eloxierten Aluminiumrohren gefertigt. Mit einem innenliegenden Rohrrahmen aus Aluminium und einseitig oder beidseitig aufgenieteten 3mm Dibond-Schildtafeln, weiß beschichtet. Die Rohre sind oben mit schwarzen Kunststoffkappen verschlossen.

Durch die Verwendung von Bauteilen aus unserem Fahnenmastbau können wir diese Schilder sehr effektiv und kostengünstig produzieren.

Auf Wunsch erhalten Sie 2 Stück Aluminium-Bodenhülsen in einer Länge von 60 cm.

Sign board stand BIG SILVER

EN This signboard is manufactured from two silver anodised aluminium tubes. An internal frame made of aluminium square tubing is covered on one or both sides with a riveted 3 mm Dibond sheet in white. The tubing is closed with black plastic caps.

Using materials from our flagpole production we are able to produce these signs very effectively at a competitive price.

On demand we can supply 2 aluminium ground sleeves in lengths of 60 cm.

Standschild BIG-SILVER ohne Beschriftung

sign BIG-SILVER, without lettering

Artikel-Nr. Item-No.	Breite a x Höhe b Board a x b	Höhe c height c	Bodenfreiheit d space d
No. 61011	1,00 x 1,00 m	2,00 m	1,00 m
No. 61012	1,00 x 1,50 m	2,50 m	1,00 m
No. 61013	1,00 x 2,00 m	3,00 m	1,00 m
No. 61014	1,00 x 2,50 m	3,50 m	1,00 m
No. 61015	1,20 x 1,50 m	2,50 m	1,00 m
No. 61016	1,20 x 2,00 m	3,00 m	1,00 m
No. 61017	1,20 x 3,00 m	3,50 m	0,50 m
No. 61018	1,50 x 2,00 m	3,00 m	1,00 m
No. 61019	1,50 x 2,50 m	3,00 m	0,50 m
No. 61010	1,50 x 3,00 m	3,50 m	0,50 m
No. 12922	Bodenhülse Aluminium Typ 76 Ground sleeve		

Lichtrohr Slim

DE Aluminium Lichtschiene in jeder gewünschten Breite. Farbe Silber oder Wunschfarbe nach RAL. Ausleuchtung mit Leuchtstoffröhren oder in LED. Leuchtet eine Höhe bis 100 cm an. Energieverbrauch p. Meter: ca. 30 Watt Energieverbrauch LED p. Meter: 5 Watt Wandabstand: 40 cm

Light tube Slim

EN Aluminium light tube in every weight available. The color is silver or color on request. Illumination with fluorescent lamp or LED. Illuminate spaces till 100 cm height. Energy use: 30 Watt p. meter. Energy use in LED: 5 Watt p. meter. Wall clearance: 40 cm

Lichtrohr Slim

Light tube slim

No. **5530** Lichtrohr Slim, Leuchtstoffröhren, lfm.

No. **5538** Lichtrohr Slim, LED, lfm.

No. **5533** Halter für Big Silver Schilder, gebogen, silber

Hier baut die Bautech International
das neue Verwaltungsgebäude
der **präziSoft**

GU: Bautech International
Architekt: Klaus Müller, Baden-Baden

Trockenbau: Jost Steinhoff KG, Karlsruhe
Elektroinst.: L+S GmbH, Mönchberg
Malerarbeiten: Paul Jewig, Freierberg
Außengelände: Raul Wurf, Stuttgart
Statische Planung: Dipl. Ing. Meier, Kottenhausen

Maximale Höhe: 4,0 m
Maximum height: 4,0 m

200 mm

200 mm

Beispielgrößen

- No. **6121** Schild, 100 x 200 cm, einseitig
- No. **6122** Schild, 200 x 150 cm, einseitig
- No. **6123** Schild, 250 x 200 cm, einseitig, Schildtafel geteilt
- No. **1618** 2 Pfosten, 350 cm, Stahl, 121 x 4 mm, lackiert, VE
- No. **51001** 2 St. Ankerkörbe für die Fundamentmontage, VE



Ankerkorb
Anchor basket



Stahlpfosten, lackiert
Steel post, lacquered

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 121

SEITE 121

- No. **8010** Beschriftung standard 100 x 200 cm, einseitig
- No. **8010** Beschriftung standard 200 x 150 cm, einseitig
- No. **8010** Beschriftung standard 250 x 200 cm, einseitig

**Wandschilder BIG SILVER**

DE Diese Wandschilder werden aus 2 Stück silber eloxierten Aluminiumrohren gefertigt. Mit einem innenliegenden Rahmen aus Aluminium und einseitig eingesteckten 3 mm Dibond-Schildtafeln, weiß beschichtet. Die Rohre sind oben und unten mit grauen Kunststoffkappen verschlossen.

Durch die Verwendung von Bauteilen aus unserem Fahnenmastbau können wir diese Schilder sehr effektiv und kostengünstig produzieren.

Sign board BIG SILVER

EN This signboard is manufactured from two silver anodised aluminium tubes. An internal frame made of aluminium is covered on one side with a riveted 3 mm Dibond sheet in white. The tubing is closed with grey plastic caps.

Using materials from our flagpole production we are able to produce these signs very effectively at a competitive price.

Aluminium Rahmen**Wandmontage**


Aluminium frame
wall assembly

**Schildfläche ein-schieben**

Insert
Sign board

Kappe aufstecken

Push on cap



No. **61021** Wandschild, axc 400 x 500 mm, bxc 300 x 500 mm

No. **61022** Wandschild, axc 400 x 700 mm, bxc 300 x 700 mm

No. **61023** Wandschild, axc 600 x 900 mm, bxc 500 x 900 mm



Pfeilschilder

DE Immer noch eines der wichtigsten Orientierungsmittel im öffentlichen Raum. Diese Pfeilschilder werden aus Kunststoff-Aluminiumverbundmaterial (z.B. Dibond) gefräst. Einseitig oder beidseitig beschriftet.

Der Pfeilschildrahmen ist bei uns geteilt, so können wir ihn leicht als Paket versenden.

Arrow direction signs

EN Still one of the main orientation guides in public areas. These arrow direction signs are cut from aluminium composite material (e.g. Dibond). They are printed on one or both sides.

The arrow direction sign frames are divided so that we can easily ship the product as a package.

Pfeilschilder ohne Beschriftung, beidseitig weiß

Arrow direction signs without lettering, both sides white

No. **62122** Pfeilschild, Dibond, 1250 x 330 mm,

No. **62123** Pfeilschild, Dibond, 1000 x 250 mm,

No. **62124** Pfeilschild, Dibond, 755 x 196 mm,

No. **62125** Pfeilschild, Dibond, 605 x 158 mm,

No. **62126** Pfeilschild, Dibond, 450 x 120 mm,

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 121

SEITE 121


No. **8010** Beschriftung standard 1250 x 330 mm, einseitig

No. **8010** Beschriftung standard 1000 x 250 mm, einseitig

No. **8010** Beschriftung standard 755 x 196 mm, einseitig

No. **8010** Beschriftung standard 605 x 158 mm, einseitig


No. **8010** Beschriftung standard 450 x 120 mm, einseitig

**Einfach mal ein Schild montieren**

mit Rohrschellen für Mastdurchmesser 60 mm

Just put up a sign

With the tube brackets for mast diameters of 60 mm



Rohrpfosten Stahl verzinkt
Tube pole, steel

Rohrpfosten 60mm

Bestehend aus verzinktem Rundrohr werden sie mit schwarzen Kunststoff-Abdeckkappen geliefert. Das Schild wird mit Hilfe der Metallschellen an den Pfosten befestigt.

Tube posts 60 mm

Consisting of galvanised round tubing they are delivered with black plastic covering caps. The sign is connected to the posts of the frame with the metal brackets.

Befestigungen
Mountings

No. **62132** Rohrpfosten Stahl, verzinkt 3 m, 60 mm,
No. **62156** Rohrschelle 70 mm für 60 mm Rohr,
No. **62135** Rohrschelle 350 mm für 60 mm Rohr,
No. **62166** Rohrschelle 500 mm für 60 mm Rohr,





display systems
Displaysystemedigital printing xxl
Digitaldruck XXLfixing systems
Montagesystemeflag poles
Fahnenmastensigns
Schilderilluminated signs
Lichtwerbungdetails
Details

Weiß104 RAL9016
Lichtgrau901 RAL7035
Hellgrau916 RAL7040
Mausgrau927 RAL7042
Grau930 RAL7043
Schwarz970 RAL9005



Sand124 RAL1015
Verkehrsgelb236 RAL1023
Gelb240 RAL1028
Dunkelgelb238 RAL2011




Orange203 RAL2009
Rot455 RAL2002
Signalrot305 RAL3000
Rubinrot310 RAL3003
Weinrot318 RAL3005



Lila320 RAL4006
Himmelblau503 RAL5015
Blau502 RAL5017
Ultramarin504 RAL5002
Nachtblau508 RAL5022



Giftgrün710 RAL6018
Mintgrün720 RAL6029



Durchgefärbte Buchstaben aus Acrylglas, 8 mm

Einzelbuchstaben aus Acrylglas, 8 mm, durchgefärbt

DE Diese qualitativ sehr hochwertigen Buchstaben erhalten Sie in kurzer Lieferzeit.

23 Farbtöne stehen mit hochglänzender und mit matter Oberfläche zur Auswahl.

Single letters made of acrylic glass, 8mm, solid coloured

EN These very high-quality letters can be shipped within a short delivery time.

You can choose from 23 different colours in high-gloss or matt finish.

Artikel-Nr. 5350

Item-No. 5350

Versalhöhe*

2 - 5 cm
6 - 10 cm
11 - 15 cm
16 - 20 cm
21 - 25 cm
26 - 30 cm
31 - 35 cm

Versalhöhe*

36 - 40 cm
41 - 45 cm
46 - 50 cm
51 - 55 cm
56 - 60 cm
61 - 65 cm
66 - 70 cm

Versalhöhe*

71 - 75 cm
76 - 80 cm
81 - 85 cm
86 - 90 cm
91 - 95 cm
96 - 100 cm

BUCHSTABEN LETTERS



Buchstabe aus Aluminium in Edelstahloptik im Verbund mit 8 mm Kunststoff

Letter made of aluminium in stainless steel look connected to 8mm plastic.

Triple-D Letters®

Einzelbuchstaben


DE Gefräste Einzelbuchstaben aus farbigem Acrylglas, weißem PVC, Aluminiumverbundmaterial in verschiedenen Grundfarben und aus Aluminium. Diese Buchstaben sehen auf jeder Fassade gut aus. Auf Wunsch immer fertig zur Montage vorbereitet, inkl. Halterungen, Montageschablone und Montageanleitung.

Zeichen und Logi fragen Sie bitte an.

Single letters

EN Single letters milled from coloured acrylic glass, white PVC, aluminium composite material in various base colours and aluminium. These letters look great on any building front. As requested, always prepared ready to be assembled, including brackets, assembly pattern and assembly instructions.

Please enquire about emblems and logos



Digitalisierte Position der Abstände auf der Bohrschablone

Mit jeder Lieferung erhalten Sie eine Bohrschablone mit definierten Abständen
Vorteile: verkürzte Montagezeit, da die Montageschablone bereits vorbereitet ist, gleiche Buchstaben sind untereinander austauschbar, sollte ein Buchstabe nachproduziert werden müssen, passen die Abstände.

Digital position of the distances on the drilling template

*Your advantages:
drilling template complet prepared, for a faster assembly, letters compatible to each other, every time the distances are on the right place.*

Befestigung

DE Verdeckte Befestigung ohne sichtbare Schrauben durch Kunststoffbolzen mit Klippsfunktion.

Fixings

EN Hidden fixings without visible screws due to the plastic bolts with clip function.



Becher zur Montage an der Wand

Plastic cups for wall assembly



Bolzen - rückseitig an den Buchstaben angebracht

Bolts - to be assembled on the rear of the letters.

Einzelbuchstaben aus Aluminium, 2 mm, lackiert oder in 3 mm Dibond Butlerfinish (Edelstahloptik)

Single letter is made of aluminium, 2 mm, lacquered or in stainless steel look with 3 mm Dibond Butlerfinish



Aluminiumbuchstaben mit lackierter Kante nach RAL

Einzelbuchstaben

Single letters

Artikel-Nr. 5360

Item-No. 5360

Versalhöhe*

2 - 10 cm
11 - 15 cm
16 - 20 cm
21 - 25 cm
26 - 30 cm
31 - 35 cm
36 - 40 cm

Versalhöhe*


41 - 45 cm
46 - 50 cm
51 - 55 cm
56 - 60 cm
61 - 65 cm
66 - 70 cm
71 - 75 cm

Versalhöhe*

76 - 80 cm
81 - 90 cm
91 - 100 cm
101 - 110 cm
111 - 120 cm
121 - 130 cm
131 - 140 cm

Aluverbundmaterial, 3 mm, weiß mit schwarzer Kante

Aluminium composite material, 3 mm, white with black edge



Aluminiumverbundmaterial in Weiß oder Grundfarben

Artikel-Nr. 5370

Item-No. 5370

Versalhöhe

2 - 10 cm
11 - 15 cm
16 - 20 cm
21 - 25 cm
26 - 30 cm
31 - 35 cm
36 - 40 cm

Versalhöhe


41 - 45 cm
46 - 50 cm
51 - 55 cm
56 - 60 cm
61 - 65 cm
66 - 70 cm
71 - 75 cm

Versalhöhe

76 - 80 cm
81 - 90 cm
91 - 100 cm
101 - 110 cm
111 - 120 cm
121 - 130 cm
131 - 140 cm

Einzelbuchstaben aus PVC-Hartschaum, 10 mm

Single letters made of PVC rigid foam, 10 mm
PVC rigid foam with open pore edge



PVC-Hartschaum mit offener Kante

Artikel-Nr. 5380

Item-No. 5380

Versalhöhe

2 - 5 cm
6 - 10 cm
11 - 15 cm
16 - 20 cm
21 - 25 cm
26 - 30 cm
31 - 35 cm

Versalhöhe


36 - 40 cm
41 - 45 cm
46 - 50 cm
51 - 55 cm
56 - 60 cm
61 - 65 cm
66 - 70 cm

Versalhöhe

71 - 75 cm
76 - 80 cm
81 - 85 cm
86 - 90 cm
91 - 95 cm
96 - 100 cm

Einzelbuchstaben aus PVC-Hartschaum, 5 mm

Single letters made of PVC rigid foam, 5 mm
PVC rigid foam with open pore edge



PVC-Hartschaum mit offener Kante

Artikel-Nr. 5390

Item-No. 5390

Versalhöhe

2 - 5 cm
6 - 10 cm
11 - 15 cm
16 - 20 cm
21 - 25 cm
26 - 30 cm
31 - 35 cm

Versalhöhe

36 - 40 cm
41 - 45 cm
46 - 50 cm
51 - 55 cm
56 - 60 cm
61 - 65 cm
66 - 70 cm

Versalhöhe

71 - 75 cm
76 - 80 cm
81 - 85 cm
86 - 90 cm
91 - 95 cm
96 - 100 cm



Strahler Spot

DE Kleiner, leichter Strahler mit drehbarem Kopf. Leuchtet Flächen von ca. 80 x 100 cm aus.
Wandabstand: 50 cm

Spotlight Spot

EN Small and lighter spotlight with rotating head. Illuminate spaces till 80 x 100 cm.
Wall clearance: 50 cm

No.5512 Strahler Spot Wandarm gebogen

No.5513 Strahler Spot Wandarm gerade



Strahler Medium

DE Einfacher Strahler aus Kunststoff. Leuchtet Flächen bis 120 cm Höhe aus.
Energieverbrauch: 18 Watt
Wandabstand: 60 cm

Spotlight Medium

EN Simple spotlight with made of plastic. Illuminate spaces till 120 cm height. Energy use: 18 Watt
Wall clearance: 60 cm

No.5511 Strahler Medium



Strahler Medium 142

DE Hochwertiger Strahler aus Kunststoff. Leuchtet Flächen bis 200 cm Höhe aus.
Energieverbrauch: 42 Watt
Wandabstand: 60 cm

Spotlight Medium 142

EN High quality spotlight with made of plastic. Illuminate spaces till 200 cm height. Energy use: 42 Watt
Wall clearance: 60 cm

No.5522 Strahler Medium 142, silber, St.

No.5522 Strahler Medium 142, schwarz, St.

No.5522 Strahler Medium 142, weiß, St.

**Strahler Medium C4-7**

DE Sehr kleiner LED-Strahler aus Aluminium. Leuchtet Flächen bis 50 cm aus.
Energieverbrauch: 3 Watt
Wandabstand: keine

Spotlight Medium C4-7

EN Very small LED Spotlight with made of aluminium. Illuminate spaces till 50 cm height. Energy use: 3 Watt
Wall clearance: no

No. **5529** Strahler LED, C4-7, silber, St.

Achtung! Trafo 12V hinzuwählen

No. **5016** LED Trafo, 15 Watt, wasserdicht

**Strahler C10**

DE LED-Strahler aus Aluminium. Leuchtet Flächen bis 150 cm aus.
Energieverbrauch: 9 Watt
Wandabstand: keiner

Spotlight C10

EN LED Spotlight with made of aluminium. Illuminate spaces till 150 cm height. Energy use: 9 Watt
Wall clearance: no

No. **5531** Strahler LED, C10, silber, St.

No. **5532** Strahler LED, C10, schwarz, St.

Achtung! Trafo 12V hinzuwählen


No. **5016** LED Trafo, 15 Watt, wasserdicht

**Lichtrohr Slim**

DE Aluminium Lichtschiene in jeder gewünschten Breite. Farbe Silber oder Wunschfarbe nach RAL.
Ausleuchtung mit Leuchtstoffröhren oder in LED.
Leuchtet eine Höhe von 100 cm aus.
Energieverbrauch p. Meter: ca. 30 Watt
Energieverbrauch LED p. Meter: 5 Watt
Wandabstand: 40 cm

Light tube Swing

EN Aluminium light tube in every weight available. The color is silver or color on request. Illumination with fluorescent lamp or LED. Illuminate spaces till 100 cm height. Energy use: 30 Watt p. meter. Energy use in LED: 5 Watt p. meter.
Wal clearance: 40 cm

**Lichtrohr Slim mit LED mit Halterung für Drag&Drop**

Light tube Slim with LED with fixing for Drag&Drop

No. **5530** Lichtrohr Slim, Leuchtstoffröhren, lfm.

No. **5538** Lichtrohr Slim LED, lfm.

No. **5532** Halterung für Drag&Drop (Abbildung oben), St.

No. **5531** Wandhalter gerade (Abbildung links), St.



Plattenmaterial für Schilder

DE Wir verwenden ausschließlich Materialien von Markenherstellern. Diese Platten werden in Deutschland produziert. Sämtliche Platten sind für eine Außenanwendung bestens geeignet. Bei uns im maßgenauen Zuschnitt.

Sign board material

EN We exclusively use material from brand manufacturers. These boards are produced in Germany. All boards are most suitable for outdoor application. We cut them to the exact needed size ourselves.

Aluminium-Kunststoffverbundplatte

Beidseitige Aluminiumplatte mit Kunststoff-Kern,
max. Plattenformat 3050 x 1500 mm

*Aluminium board on both sides with composite core
Board format 3050 x 1500 mm*

- No. **3421** Dibond, beidseitig weiß, 2 mm, m²
- No. **3422** Dibond, beidseitig weiß, 3 mm, m²
- No. **3423** Dibond, beidseitig weiß, 4 mm, m²

PVC-Kunststoff Hartschaum

Weißer PVC-Kunststoffplatten mit geschäumtem Kern
max. Plattenformat 3000 x 2000 mm

PVC rigid foam

White PVC board with foamed core, maximal board format 3000 x 2000 mm

- No. **3302** PVC-Kunststoff Hartschaum, weiß, 3 mm, m²
- No. **3304** PVC-Kunststoff Hartschaum, weiß, 5 mm, m²
- No. **3303** PVC-Kunststoff Hartschaum, weiß, 10 mm, m²

Beschriftung

DE Beschriftung aus Folie für Schilder, Fahrzeuge, Fenster und vieles mehr.

Lettering

EN Lettering made of foil for signs, vehicles, windows and many other applications.

1. Einfache Gestaltung

Wenig Text und 1- bis 2-farbige Grafiken aus kalandrierter Hochleistungsfolie (z.B. MacTac 9800), Haltbarkeit außen bis 7 Jahre

1. Simple design

Little text 1 or up to 2 colours of calendaring high-performance foil (f. a. MacTac 9800), durability external use approx 7 years.

No.8009 Beschriftung einfach, ab 1m², m²

No.8009 Beschriftung einfach, ab 10m², m²

No.8009 Beschriftung einfach, ab 30m², m²

2. Mittlere Gestaltung

Mehr Text und/oder 2- bis 3-farbige Grafiken aus kalandrierter Hochleistungsfolie (z.B. MacTac 9800), Haltbarkeit außen bis 7 Jahre

2. Medium design

More text and/ or 2 to 3 colours of calendaring high-performance foil (f. a. MacTac 9800), durability external use approx 7 years.

No.8010 Beschriftung standard, ab 1m², m²

No.8010 Beschriftung standard, ab 10m², m²

No.8010 Beschriftung standard, ab 30m², m²

3. Komplexe Gestaltung

Viel Text und/oder 4-farbige Fotomotive gedruckt auf Folie H 50 mit Schutzlaminat glänzend Haltbarkeit ca. 5 Jahre außen

3. Complex design

A lot of text and/ or four colours photo images printed on H 50 foil high-gloss laminate, external use durability approx five years.

No.8011 Beschriftung premium, ab 1m², m²

No.8011 Beschriftung premium, ab 10m², m²

No.8011 Beschriftung premium, ab 30m², m²



LED BUCHSTABEN

LETTERS, SELF ILLUMINATED



Profil 05R

Boden und Zargen aus Kunststoff, farbig lackiert
Front aus Acrylglas
Ausleuchtung durch Marken-LED

Boden und Zargen aus Aluminium, farbig lackiert
Front aus Acrylglas mit Kunststoffumleimer
Ausleuchtung durch Power-LED. Brenndauer 50.000 Std.

**Einzelbuchstaben, selbstleuchtend, Profil 5R**

Letters, self illuminated, profil 5R

Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
-------------------------	-----------------


No. **5410** Versalhöhe bis 10 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5410** Versalhöhe bis 14 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5410** Versalhöhe bis 18 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5410** Versalhöhe bis 22 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5410** Versalhöhe bis 26 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5410** Versalhöhe bis 30 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5410** Versalhöhe bis 34 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5410** Versalhöhe bis 38 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5410** Versalhöhe bis 42 cm, Bautiefe 50 mm

Inkl. Vorschaltgerät. Unterkonstruktion bitte gesondert anfragen.

Profil 03

Frontseite und Zargen aus Kunststoff, lackiert, mit einer Ausleuchtung durch Marken-LED

Frontseite und Zargen aus plastic, lackiert, mit einer Ausleuchtung durch Power-LED, Brenndauer 50.000 Stunden.

**Einzelbuchstaben, selbstleuchtend, Profil 3**

Letters, self illuminated, profil 3

Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
-------------------------	-----------------

No. **5503** Versalhöhe bis 10 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5503** Versalhöhe bis 14 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5503** Versalhöhe bis 18 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5503** Versalhöhe bis 22 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5503** Versalhöhe bis 26 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5503** Versalhöhe bis 30 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5503** Versalhöhe bis 34 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5503** Versalhöhe bis 38 cm, Bautiefe 50 mm
No. **5503** Versalhöhe bis 42 cm, Bautiefe 50 mm

Inkl. Vorschaltgerät. Unterkonstruktion bitte gesondert anfragen.

KLAPPRAHMEN LED SNAP FRAME LED



Klapprahmen Slim Light Box

DE Ultraflaches Leuchttransparent mit LED-Technik und Aluminiumklapprahmen in DIN-Formaten. Inklusive Stecker 220V

Snap frame slim light box

EN An ultra-flat illuminated sign with LED technology and an aluminium snap frame in DIN standard formats. Including 220 V plug.



Slim Light box besteht aus Streuscheibe, LED und Klapprahmen
Slim light box consists of panel light, LED and snap frame



Inklusiv Trafo 12V
Incl. power supply 12V



- No.**5094** Slim light box für DIN A 4
- No.**5093** Slim light box für DIN A 3
- No.**5092** Slim light box für DIN A 2
- No.**5091** Slim light box für DIN A 1

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 52 **SEITE 52**

Diafilm, 4-farbig mit Wunschemotiv
Digital printing on diafilm with your desired motif

- No.**8402** Plakat DIN A 4 (210 x 297 mm)
- No.**8402** Plakat DIN A 3 (297 x 420 mm)
- No.**8402** Plakat DIN A 2 (420 x 594 mm)
- No.**8402** Plakat DIN A 1 (594 x 841 mm)
- No.**8402** Plakat DIN A 0 (841 x 1188 mm)

PANEL LIGHT LED

Panel Light

DE Zur individuellen Ausstattung von Körpern mit geringer Bautiefe. LED Stripes in 12V Technik inkl. Anschlusskabel.


Wir fertigen das Panel Light in Ihren individuellen Größen.

Panel Light

EN For the individual equipping of bodies with little depth. LED stripes in 12 V technology including connection cable.

We manufacture the panel light in your individual size

Aufbau Assembling




Beispielgrößen Example sizes


Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No. 5071 Panel Light	500 x 500 mm
No. 5071 Panel Light	500 x 700 mm
No. 5071 Panel Light	500 x 1000 mm
No. 5071 Panel Light	600 x 600 mm
No. 5071 Panel Light	600 x 800 mm
No. 5071 Panel Light	800 x 800 mm
No. 5071 Panel Light	800 x 1000 mm
No. 5071 Panel Light	900 x 1000 mm
No. 5071 Panel Light	1000 x 1000 mm
No. 5071 Panel Light	1000 x 1500 mm



Indoor
Indoor



Größe frei wählbar
Size as required



Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week



LICHTWERBUNG Serie S




Ausleuchtung: Wenn LED,
dann Marken-LED von OSRAM,
GE, Sloan oder Luminex.

**Auf Wunsch erhalten Sie eine
langjährige Gewährleistung
auf die Leuchtmittel.**



Wandhalter für ATR
Wall arm for ATR




**Leuchttransparent
WTR S - Einseitig mit Scheibe**

Light box
WTR S - one sided with panel

Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	500 x 500 mm
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	1000 x 500 mm
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	2000 x 500 mm
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	600 x 600 mm
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	1000 x 600 mm
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	2000 x 600 mm
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	800 x 800 mm
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	2000 x 800 mm
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	1000 x 1000 mm
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	2000 x 1200 mm
No. 5210	Leuchttransparent WTR S	3000 x 1200 mm



**Leuchttransparent
ATR S - Beidseitig mit Scheibe**

Light box
ATR S - double sided with panel

Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	500 x 500 mm
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	500 x 700 mm
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	500 x 1000 mm
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	600 x 600 mm
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	600 x 800 mm
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	600 x 800 mm
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	800 x 800 mm
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	800 x 1000 mm
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	900 x 1000 mm
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	1000 x 1000 mm
No. 5200	Leuchttransparent ATR S	1000 x 1500 mm

Technische Beschreibungen auf den letzten Seiten
See technical descriptions on the end of this catalogue

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details





Ausleuchtung: Wenn LED,
dann Marken-LED von OSRAM,
GE, Sloan oder Luminex.

**Auf Wunsch erhalten Sie eine
langjährige Gewährleistung
auf die Leuchtmittel.**



Wandhalter für ATR
Wall arm for ATR




**Leuchttransparent
WTR H - Einseitig mit Haube**

Light box
WTR H - single sided with cover

Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No.5211	Leuchttransparent WTR H 500 x 500 mm
No.5211	Leuchttransparent WTR H 1000 x 500 mm
No.5211	Leuchttransparent WTR H 2000 x 500 mm
No.5211	Leuchttransparent WTR H 600 x 600 mm
No.5211	Leuchttransparent WTR H 1000 x 600 mm
No.5211	Leuchttransparent WTR H 2000 x 600 mm
No.5211	Leuchttransparent WTR H 800 x 800 mm
No.5211	Leuchttransparent WTR H 2000 x 800 mm
No.5211	Leuchttransparent WTR H 1000 x 1000 mm
No.5211	Leuchttransparent WTR H 2000 x 1200 mm
No.5211	Leuchttransparent WTR H 3000 x 1200 mm



**Leuchttransparent
ATR H - Beidseitig mit Haube**

Light box
ATR H - double sided with cover

Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No.5201	Leuchttransparent ATR H 500 x 500 mm
No.5201	Leuchttransparent ATR H 500 x 700 mm
No.5201	Leuchttransparent ATR H 500 x 1000 mm
No.5201	Leuchttransparent ATR H 600 x 600 mm
No.5201	Leuchttransparent ATR H 600 x 800 mm
No.5201	Leuchttransparent ATR H 600 x 1000 mm
No.5201	Leuchttransparent ATR H 800 x 800 mm
No.5201	Leuchttransparent ATR H 800 x 1000 mm
No.5201	Leuchttransparent ATR H 900 x 1000 mm
No.5201	Leuchttransparent ATR H 1000 x 1000 mm
No.5201	Leuchttransparent ATR H 1000 x 1500 mm

Technische Beschreibungen auf den letzten Seiten
See technical descriptions on the end of this catalogue

LICHTWERBUNG Serie S EDELSTAHL



Leuchtttransparent Serie S Edel-stahl

DE Einseitige Leuchtttransparente mit Einschubscheibe (WTR-S) und beidseitige Leuchtttransparente mit Einschubscheibe (ATR S).

Es ist nur ein Zierelement, jedoch werden diese günstigen und bewährten Leuchtttransparente durch unsere Edelstahl-Einfassung optisch aufgewertet und passen sich hierdurch vielen anderen Gestaltungselementen im öffentlichen Raum besser an.


Aus hochwertigen Aluminium-Hohlkammerprofilen gefertigt, die Ecken sind verschweißt, die Rückwand ist ebenfalls aus Aluminium. Die Front besteht aus einer Acrylglas-Scheibe und wird mit geschraubten Aluminium-Winkeln gehalten.

Light box series S stainless steel

EN One-sided illuminated sign with slotted flat panel (WTR-S) and double sided illuminated sign with slotted flat panel (ATR S).


It is merely a declaration, but these inexpensive and proven illuminated signs are optically upgraded by the stainless steel mountings and suit many other design elements in their surroundings much better.

They are made from high-quality aluminium hollow chamber profiles the corners are welded and the rear panel is also aluminium. The front panel is a sheet of acrylic glass and is held by screwed on aluminium angles.




**Leuchttransparent
WTR S - Einseitig mit Scheibe**

Light box
WTR S - one sided with panel




Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No.5115	Leuchttransparent WTR S 500 x 500 mm
No.5115	Leuchttransparent WTR S 1000 x 500 mm
No.5115	Leuchttransparent WTR S 2000 x 500 mm
No.5115	Leuchttransparent WTR S 600 x 600 mm
No.5115	Leuchttransparent WTR S 1000 x 600 mm
No.5115	Leuchttransparent WTR S 2000 x 600 mm
No.5115	Leuchttransparent WTR S 800 x 800 mm
No.5115	Leuchttransparent WTR S 2000 x 800 mm
No.5115	Leuchttransparent WTR S 1000 x 1000 mm
No.5115	Leuchttransparent WTR S 2000 x 1200 mm
No.5115	Leuchttransparent WTR S 3000 x 1200 mm




500 bis
1000 mm



**Leuchttransparent
ATR S - Beidseitig mit Scheibe**

Light box
ATR S - double sided with panel



Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No.5216	Leuchttransparent ATR S 500 x 500 mm
No.5216	Leuchttransparent ATR S 500 x 700 mm
No.5216	Leuchttransparent ATR S 500 x 1000 mm
No.5216	Leuchttransparent ATR S 600 x 600 mm
No.5216	Leuchttransparent ATR S 600 x 800 mm
No.5216	Leuchttransparent ATR S 600 x 1000 mm
No.5216	Leuchttransparent ATR S 800 x 800 mm
No.5216	Leuchttransparent ATR S 800 x 1000 mm
No.5216	Leuchttransparent ATR S 900 x 1000 mm
No.5216	Leuchttransparent ATR S 1000 x 1000 mm
No.5216	Leuchttransparent ATR S 1000 x 1500 mm

Technische Beschreibungen auf den letzten Seiten
See technical descriptions on the end of this catalogue

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details






Leuchttransparente Serie K (Konvex)

DE Auf den ersten Blick auffällig und gefällig ist die konvexe Bauform dieser Leuchttransparent-Serie. Sie verzichtet auf ein typisches Aluminiumprofil und besitzt stattdessen eine gewölbte Acrylglasfront für die Werbebotschaft.

Light box series K


EN At first sight the convex shape of this illuminated series is flamboyant and debonair. It is able to do without the typical aluminium profile and instead the curved acrylic glass front cover presents the advertisement.






Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 500 x 500 mm
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 1000 x 500 mm
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 2000 x 500 mm
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 2500 x 500 mm
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 3000 x 500 mm
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 600 x 600 mm
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 1000 x 600 mm
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 2000 x 600 mm
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 2500 x 600 mm
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 3000 x 600 mm
No. 5230	Leuchttransparent WTR K 2000 x 700 mm



Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 500 x 500 mm
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 500 x 600 mm
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 500 x 900 mm
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 500 x 1000 mm
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 500 x 1200 mm
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 600 x 600 mm
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 600 x 800 mm
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 600 x 900 mm
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 600 x 1000 mm
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 600 x 1200 mm
No. 5232	Leuchttransparent ATR K 600 x 1600 mm



Senkrecht konvex

Technische Beschreibungen auf den letzten Seiten
See technical descriptions on the end of this catalogue

display systems
Displaysysteme

digital printing xxi
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung


details
Details





Ausleuchtung immer mit Marken-LED von OSRAM, GE, Sloan oder Luminex.

Auf Wunsch erhalten Sie eine langjährige Gewährleistung auf die Leuchtmittel.




**Leuchttransparent
WTR H - Einseitig mit Haube**

Light box
WTR H - single sided with cover



Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No. 5238	Leuchttransparent WTR ITG	2000 x 500 mm
No. 5238	Leuchttransparent WTR ITG	2500 x 500 mm
No. 5238	Leuchttransparent WTR ITG	3000 x 600 mm



**Leuchttransparent
ATR H - Beidseitig mit Haube**

Light box
ATR H - double sided with cover

Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No. 5239	Leuchttransparent ATR ITG	500 x 500 mm
No. 5239	Leuchttransparent ATR ITG	500 x 600 mm
No. 5239	Leuchttransparent ATR ITG	500 x 900 mm
No. 5239	Leuchttransparent ATR ITG	500 x 1000 mm
No. 5239	Leuchttransparent ATR ITG	600 x 600 mm
No. 5239	Leuchttransparent ATR ITG	600 x 800 mm
No. 5239	Leuchttransparent ATR ITG	800 x 800 mm

Technische Beschreibungen auf den letzten Seiten
See technical descriptions on the end of this catalogue

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



Beidseitig zu öffnen
Open both sides



Schneller Plakatwechsel durch leistungsstarke Schrittmotoren Quick scrolling with solid stepper motors

Plakatwechsler City Light

DE Beidseitige Standversion im CLP-Format, mehrere Plakate einsetzbar.

Einblendungszeit steuerbar, Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren oder Marken-LED.

Standard-Farbgebung sind zwei Grautöne, jedoch lackieren wir auch in Wunschfarbe nach RAL.

Maße der Plakate: 118,5 x 175 cm
Maße des Körpers: 1380 x 2480 x 240 mm
(Breite x Höhe x Tiefe)

Scrolling System City Light

EN Doublesided version, free standing, with format CLP. Several poster usable.

Cyle time controllable, illumination with light tubes or Brand-LED.

We deliver with two grey colours oder with your desired colour.



Poster sizes: 118,5 x 175 cm
Sizes of the body: 1380 x 2480 x 240 mm
(Width x height x depth)

- No.5994 Plakatwechsler im CLP-Format, 118,5 x 175 cm Hochformat
Ausleuchtung Leuchtstoffröhren
- No.5994 Plakatwechsler im CLP-Format, 118,5 x 175 cm Hochformat
Ausleuchtung Marken-LED

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG
DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

Diafilm, 4-farbig mit Wunschmotiv
Digital printing on diafilm with your desired motiv
on photo satin paper

No.8402 CLP-Format (1185 x 1750 mm)



ATR CITY



Maki Sushi (jeweils 6 Stück)

50. Tunamayo Maki gelber Thunfisch	4,00 €	
51. Shinko Maki eingelagerter Roteil	3,50 €	
52. Kappa Maki Gurke	3,30 €	
53. Kampyo Maki eingelagerter Kürbis	3,30 €	
54. Avokado Maki Avocado	3,30 €	
55. Tamago Maki Omelett	3,50 €	
56. California Maki Salmon und Avocado	4,50 €	
57. Tekka Maki Thunfisch	3,50 €	
58. Shake Maki Lachs	4,50 €	
59. Negitoro Maki Thunfischbauch & Lachsfilet	6,50 €	
60. Futo Maki 4 verschiedene Gemüsesorten	3,50 €	

SUSHI



ATR City

DE Ein elegantes Standleuchttransparent in schwarz, weiß oder Farben nach RAL. Bestehend aus einem Metallkörper aus Aluminium und beidseitiger Beschriftungsfläche. Ausleuchtung durch Leuchtstoffröhren, wahlweise LED.

ATR City

EN An elegant light box in colour black, white or lacquered in RAL colour system. Made of aluminium body and double sided lettering space. Illumination with lightning tubes or optional LED.



No.5993 Standleuchttransparent ATR City, 920 x 1820 mm für DIN A 0

No.5994 Standleuchttransparent ATR City, 1280 x 2350 mm für 2 x DIN A 0

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

PAGE 52 SEITE 52

Diafilm, 4-farbig mit Wunschmotiv

Digital printing on diafilm with your desired motif on photo satin paper

Technische Beschreibungen auf den letzten Seiten
See technical descriptions on the end of this catalogue

No.8402 Plakat DIN A 0 (841 x 1188 mm)

No.8402 Plakat 2 x DIN A 0 (1188 x 1682 mm)



LED auch in LED Also with LED

CE CE-konform CE-conform

<> Größe frei wählbar Size as required

RAL Alle RAL-Farben All colours

Outdoor Outdoor

Lieferzeit 2 Wochen Delivery time 2 weeks

139 K2014

display systems
Displaysysteme

digital printing xxi
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



LIGHT BOXES ATR H STAND



Light box Stand, double sided

EN This internal illuminated stand sign is very suitable to be located in front of a shop or at a driveway entrance to a shopping centre.

It consists of a double sided illuminated sign with Plexiglass covers all a double sided illuminated sign with panels (ATR H or ATR S) and two stand posts made of silver anodised aluminium tubing, 90 x 3 mm. Illuminated by neon tubes.




Beidseitiges Standleuchttransparent
selbstleuchtend, 2 einzelne ATR in
Sonderform, 2,40 m über Boden
mit Bodenhülsen

Double sided light box self-illuminated,
two single ATR special form, 2.40 m
above ground level with ground sleeves.



LED auch in LED
Also with LED





Standleuchttransparent beidseitig Light box, double sided

DE Dieses Standschild mit innenliegender Beleuchtung passt gut in Gewerbegebiete an die Einfahrt zu Ihrem Industriebetrieb. Es besteht aus einem beidseitigen Leuchttransparent mit Scheiben (ATR S) und zwei Standpfosten aus Stahl, 121 x 4 mm. Durch die Stahlpfosten ist es besonders langlebig und stabil. Ausleuchtung durch Leuchtstoffröhren.


EN This sign stand with internal lighting is well suited for industrial areas or at the driveway of your industrial company. It consists of a double sided light box with panels (ATR S) and 2 steel stand posts, 121 x 4 mm. The steel posts make the stand especially stable and durable. It is illuminated by neon tubes



Stahlpfosten, lackiert
Steel post, lacquered



Ankerkorb
Anchor basket



Beispielgrößen Example sizes

- No.1 Stand-Leuchttransparent, 126 x 225 cm, St.
- No.2 Stand-Leuchttransparent, 112 x 200 cm, St.
- No.3 Stand-Leuchttransparent, 126 x 210 cm, St.
- No.4 Stand-Leuchttransparent, 126 x 240 cm, St.
- No.12925 Bodenhülse 90er, 126 x 225 cm, St.

- No.5 Stand-Leuchttransparent, 130 x 250 cm, St.
- No.51001 Ankerkörbe, 2 Stück, 1 VE

DIAKASTEN LIGHT BOXES



Diakkästen WDR und ADR

DE Diakästen aus Aluminium-Hohlkammerprofilen, verwindungsfrei verschweißt mit Rückwand aus Aluminium oder beidseitig Acrylglas. Die Fronten bestehen aus 1 x weißes Acrylglas und 1 x klares Acrylglas. Ausleuchtung mit Leuchtstoffröhren mit CE-Konformität. Die individuelle Größe und Form sind frei wählbar. Korpus in E6/EV1 Eloxal ohne Aufpreis. Lackierung in RAL optional.

Light boxes WDR and ADR

EN Light boxes made of aluminium hollow chamber profiles, torsion free welded with a rear panel of aluminium or acrylic glass on both sides. The fronts consist of 1 white acrylic glass and 1 transparent acrylic glass. They are illuminated by neon tubes with CE conformity. The individual size and shape is as required. Body in E6/EV1 anodised without extra charge. RAL lacquer is optional.



Diakasten WDR K (Konvex)

Technik

Rückwand: Aluminium, 1,5 mm, gekantet, Abstände zur Wand eingestanz
Ausleuchtung: Leuchtstoffröhren, 840 Industrieweiß, mit Vorschaltgerät. Beispiel Leistungsaufnahme: WTR 200 x 50 cm = 2 x 36 Watt
Frontscheibe: Acrylglas, 2 mm, weiß lichtdurchlässig.
Seiten: PVC-Kunststoff-Kappen, mit 2 Schrauben befestigt.
Wandhalterung: Aluminium Sockelplatte mit 8 cm Wandabstand. 4 Bohrungen 12 mm



Diakasten WDR Konvex

DE Konvexe Diakästen wirken je nach Einsatzort eleganter. Da sie herstellungsbedingt günstiger sind, lohnt sich die Überlegung, diese Kästen einzusetzen.

Diakasten WDR Konvex

EN Depending on location convex light boxes have a more elegant appearance. Due to the production they are lower-priced, it is well worth considering applying these types of boxes.

Diakasten WDR Konvex


Light box WDR, convex

- No.5231 Diakasten WDR Konvex 50 x 50 cm
- No.5231 Diakasten WDR Konvex 60 x 50 cm
- No.5231 Diakasten WDR Konvex 90 x 50 cm
- No.5231 Diakasten WDR Konvex 50 x 60 cm
- No.5231 Diakasten WDR Konvex 60 x 60 cm
- No.5231 Diakasten WDR Konvex 90 x 60 cm
- No.5231 Diakasten WDR Konvex 50 x 70 cm
- No.5231 Diakasten WDR Konvex 60 x 70 cm
- No.5231 Diakasten WDR Konvex 90 x 70 cm




Ausleuchtung immer mit Marken-LED von OSRAM, GE, Sloan oder Luminex. Auf Wunsch erhalten Sie eine langjährige Gewährleistung auf die Leuchtmittel.

LIGHT BOXES **DIAKASTEN**



Diakasten
WDR - Einseitig mit Scheibe

Light box
WDR - single sided with pane




Tiefe des Leuchtkörpers
65, 100 mm und
144 mm

Thickness of the body
65 mm, 100 mm and
144 mm

Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No. 5610	Diakasten WDR 310 x 430 mm (für DIN A 3)
No. 5610	Diakasten WDR 430 x 610 mm (für DIN A 2)
No. 5610	Diakasten WDR 610 x 850 mm (für DIN A 1)
No. 5610	Diakasten WDR 850 x 1200 mm (für DIN A 0)
No. 5610	Diakasten WDR 600 x 500 mm
No. 5610	Diakasten WDR 800 x 600 mm
No. 5610	Diakasten WDR 900 x 800 mm
No. 5610	Diakasten WDR 1000 x 800 mm



Diakasten
ADR - Beidseitig mit Scheibe

Light box
ADR - double sided with pane

Beispielgrößen Example sizes

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item
No. 5620	Diakasten ADR 310 x 430 mm (für DIN A 3)
No. 5620	Diakasten ADR 430 x 610 mm (für DIN A 2)
No. 5620	Diakasten ADR 610 x 850 mm (für DIN A 1)
No. 5620	Diakasten ADR 850 x 1200 mm (für DIN A 0)
No. 5620	Diakasten ADR 600 x 500 mm
No. 5620	Diakasten ADR 800 x 600 mm
No. 5620	Diakasten ADR 900 x 800 mm
No. 5620	Diakasten ADR 1000 x 800 mm

Schließtechnik

Die Acrylglasscheiben werden durch eloxierte Scharnierwinkel gehalten, die magnetisch schließen. Die Scheiben lassen sich ohne Werkzeug herausnehmen.

Closing mechanism

Acrylic glass panels are held by an anodised hinged angle, which closes magnetically. the panels can be removed without the use of any tools.

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG
DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

Diafilm, 4-farbig mit Wunschmotiv
auf Foto Satin Papier
Digital printing on diafilm with your desired motiv
on photo satin paper

- No. **8402** Plakat DIN A 4 (210 x 297 mm)
- No. **8402** Plakat DIN A 3 (297 x 420 mm)
- No. **8402** Plakat DIN A 2 (420 x 594 mm)
- No. **8402** Plakat DIN A 1 (594 x 841 mm)
- No. **8402** Plakat DIN A 0 (841 x 1188 mm)

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details




Die Soforthelfer

wenn's mal schlimmer kommt

040/ 455578-0




-  Bei Wasserschaden
-  Feuchtigkeit im Gebäude
-  Rohrbruch, Undichtigkeiten
-  Leitungswasserschaden
-  Sturm- und Hagelschaden

**Werbe-Fläche***Advertising pylon, convex, self illuminating*

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No.5101	Werbe-Fläche	1000 x 2000 mm
No.5102	Werbe-Fläche	1200 x 2000 mm
No.5103	Werbe-Fläche	1500 x 2000 mm
No.5104	Werbe-Fläche	1000 x 2500 mm
No.5105	Werbe-Fläche	1200 x 2500 mm
No.5106	Werbe-Fläche	1500 x 2500 mm
No.5107	Werbe-Fläche	1000 x 3000 mm
No.5108	Werbe-Fläche	1200 x 3000 mm
No.5109	Werbe-Fläche	1500 x 3000 mm
No.5110	Werbe-Fläche	1000 x 3500 mm
No.5111	Werbe-Fläche	1200 x 3500 mm
No.5112	Werbe-Fläche	1500 x 3500 mm
No.5113	Werbe-Fläche	1000 x 4000 mm
No.5114	Werbe-Fläche	1200 x 4000 mm
No.5115	Werbe-Fläche	1500 x 4000 mm

No.51001 Befestigungssatz, 2 Stück Ankerkörbe , Montageschablone
2 anchor baskets

**Werbe-Fläche***Advertising pylon, convex, no light*

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No.5121	Werbe-Fläche	1000 x 2000 mm
No.5122	Werbe-Fläche	1200 x 2000 mm
No.5123	Werbe-Fläche	1500 x 2000 mm
No.5124	Werbe-Fläche	1000 x 2500 mm
No.5125	Werbe-Fläche	1200 x 2500 mm
No.5126	Werbe-Fläche	1500 x 2500 mm
No.5127	Werbe-Fläche	1000 x 3000 mm
No.5128	Werbe-Fläche	1200 x 3000 mm
No.5129	Werbe-Fläche	1500 x 3000 mm
No.5130	Werbe-Fläche	1000 x 3500 mm
No.5131	Werbe-Fläche	1200 x 3500 mm
No.5132	Werbe-Fläche	1500 x 3500 mm
No.5133	Werbe-Fläche	1000 x 4000 mm
No.5134	Werbe-Fläche	1200 x 4000 mm
No.5135	Werbe-Fläche	1500 x 4000 mm

No.51001 Befestigungssatz, 2 Stück Ankerkörbe , Montageschablone
2 anchor baskets

Technische Beschreibungen auf den letzten Seiten
See technical descriptions on the end of this catalogue



Ankerkorb
Anchor basket

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder


illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



DE Ausleuchtung: Wenn LED, dann Marken-LED von OSRAM, GE, Sloan oder Luminex. Auf Wunsch erhalten Sie eine langjährige Gewährleistung auf die Leuchtmittel.

EN Illumination: If LED, then high quality-LED by OSRAM, GE, Sloan oder Luminex. Ask for a long time warranty for this LED



Empfehlung Fundamentgröße
Recommended foundation sizes

Pylonmaße	Fundamentmaße
Pylon dimensions	foundation dimensions
Höhe (H): 2 m =	Tiefe (T) 0,60 m
Höhe (H): 3 m =	Tiefe (T) 0,80 m
Höhe (H): 4 m =	Tiefe (T) 1,00 m
Breite (B): 0,5 m =	Breite (B) 0,7 - 1,0 m
Länge (L): 1,0 m =	Länge (L) 1,6 m
Länge (L): 1,2 m =	Länge (L) 1,8 m
Länge (L): 1,5 m =	Länge (L) 2,1 m

Je nach Bodenbeschaffenheit können die zu erstellenden Fundamentgrößen stark abweichen. Richtwert: Je dichter der Boden, um kleiner darf das Fundament sein.

Werbepylon selbstleuchtend
Advertising pylon, convex, self illuminating

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No.5141	Werbepylon flat	1000 x 2000 mm
No.5142	Werbepylon flat	1200 x 2000 mm
No.5143	Werbepylon flat	1500 x 2000 mm
No.5144	Werbepylon flat	1000 x 2500 mm
No.5145	Werbepylon flat	1200 x 2500 mm
No.5146	Werbepylon flat	1500 x 2500 mm
No.5147	Werbepylon flat	1000 x 3000 mm
No.5148	Werbepylon flat	1200 x 3000 mm
No.5149	Werbepylon flat	1500 x 3000 mm
No.5150	Werbepylon flat	1000 x 3500 mm
No.5151	Werbepylon flat	1200 x 3500 mm
No.5152	Werbepylon flat	1500 x 3500 mm
No.5153	Werbepylon flat	1000 x 4000 mm
No.5154	Werbepylon flat	1200 x 4000 mm
No.5155	Werbepylon flat	1500 x 4000 mm

No.51001 Befestigungssatz, 2 Stück Ankerkörbe, Montageschablone
2 anchor baskets

Werbepylon unbeleuchtet
Advertising pylon, convex, no light

Artikel-Nr. Item-No.	Artikel Item	
No.5161	Werbepylon flat	1000 x 2000 mm
No.5162	Werbepylon flat	1200 x 2000 mm
No.5163	Werbepylon flat	1500 x 2000 mm
No.5164	Werbepylon flat	1000 x 2500 mm
No.5165	Werbepylon flat	1200 x 2500 mm
No.5166	Werbepylon flat	1500 x 2500 mm
No.5167	Werbepylon flat	1000 x 3000 mm
No.5168	Werbepylon flat	1200 x 3000 mm
No.5169	Werbepylon flat	1500 x 3000 mm
No.5170	Werbepylon flat	1000 x 3500 mm
No.5171	Werbepylon flat	1200 x 3500 mm
No.5172	Werbepylon flat	1500 x 3500 mm
No.5173	Werbepylon flat	1000 x 4000 mm
No.5174	Werbepylon flat	1200 x 4000 mm
No.5175	Werbepylon flat	1500 x 4000 mm

No.51001 Befestigungssatz, 2 Stück Ankerkörbe , Montageschablone

Technische Beschreibungen auf den letzten Seiten
See technical descriptions on the end of this catalogue



Ankerkorb
Anchor basket

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



Blumen Krumm

Wir bieten Ihnen:

- Frischblumen und Pflanzen
- Florale Dekorationen für alle Anlässe
- Hochzeitsfloristik und Brautsträuße
- Tischdekorationen für verschiedene Anlässe
- Trocken- und Seidenfloristik
- Zimmerpflanzen
- Pflanzkästen für den Außenbereich
- Trauerfloristik und Grabgestecke
- Geschenke und Accessoires





Auch indoor einsetzbar
Also for indoor use



Werbepylon konvex beidseitig

DE Ausführung beleuchtet oder unbeleuchtet. Strangpressprofile eloxiert E6/EV1 oder nach RAL lackiert. Fronten Acrylglas, 3 mm, weiß. Die Pylone werden als Bausatz oder komplett vormontiert in einer Transportbox geliefert. Ein entsprechender Befestigungssatz ist optional erhältlich. Bestehend aus: 2 Ankerkörben und Montageschablone. Die Werbepylone sind für indoor und outdoor geeignet.

Advertising pylon complex double sided

EN Model with or without illumination. Made out of press profiles, anodised E6/EV1 or lacquered. Acrylic fronts, 3 mm, white. The pylons are delivered as a set or completely preconstructed in a transport box. A suitable set of fixings is optionally available. Consisting of two anchor baskets and an assembly pattern. The advertising pylons can be used indoor or outdoor.

Beispielgrößen

- No. **5099** Werbepylon konvex midi, mit Beleuchtung, 450 x 1250 mm, St.
- No. **5099** Werbepylon konvex midi, mit Beleuchtung, 550 x 1550 mm, St.
- No. **5099** Werbepylon konvex midi, mit Beleuchtung, 450 x 2000 mm, St.
- No. **5099** Werbepylon konvex midi, mit Beleuchtung, 650 x 2000 mm, St.
- No. **5099** Werbepylon konvex midi, mit Beleuchtung, 800 x 2000 mm, St.

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL







fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



SPANNTUCH GROSSWERBUNG



DE Ausleuchtung hier mit Marken-LED von OSRAM. Auf Wunsch erhalten Sie eine langjährige Gewährleistung auf die Leuchtmittel.

EN Illumination in this case with high quality-LED by OSRAM. Ask for a long time warranty for this LED.

Spanntuch-Leuchtttransparent

DE Großbanner-Rahmen zur Aufnahme von Backlit-Bannern, selbstleuchtend im Außenbereich. Bestehend aus Aluminium-Strangpressprofilen mit eingesetzter Halterung, die das zu spannende Werbetuch klemmt und fixiert. Ausleuchtung durch Leuchtstoffröhren, optional LED.

Fabric Light Box

EN Large banner frames for the placing of backlit banners, self-illuminating for outdoor application. Consisting of aluminium press profiles with inserted fixing, which hold the advertising banner in place. Illuminated by neon tubes, optionally LED.

SPANNTUCH GROSSWERBUNG



DE Ausleuchtung immer mit Marken-LED von OSRAM, GE, Sloan oder Luminex. Auf Wunsch erhalten Sie eine langjährige Gewährleistung auf die Leuchtmittel.

EN Illumination every time with high quality-LED by OSRAM, GE, Sloan oder Luminex. Ask for a long time warranty for this LED.



Schnittzeichnung Profil mit Spanntuchfixierung
The fabric is held on the profil

Spanntuch-Leuchttransparent *Fabric light box*

Beispielgrößen *Example sizes*

- No.**5910** Spanntuch-Leuchttransparent, 1000 x 2000 mm, St.
- No.**5910** Spanntuch-Leuchttransparent, 2000 x 2000 mm, St.
- No.**5910** Spanntuch-Leuchttransparent, 3000 x 2000 mm, St.
- No.**5910** Spanntuch-Leuchttransparent, 4000 x 4000 mm, St.

DIGITALDRUCK EMPFEHLUNG

DIGITAL PRINTING RECOMMENDATION

auf Werbeplane backlit, 650 g/m², transluzent
on Advertising banner backlit, 650 g/m², translucent

PAGE 52 **SEITE 52**

- No.**85053** Backlit, 1000 x 2000 mm
- No.**85053** Backlit, 2000 x 2000 mm
- No.**85053** Backlit, 3000 x 2000 mm
- No.**85053** Backlit, 4000 x 4000 mm

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL







fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details



LCD DISPLAYS



LCD Display

DE Zum Abspielen von Werbefilmen oder Diashows. Die Bildinformationen werden über einen USB-Stick oder eine Smartkarte an das Gerät übergeben und können entsprechend programmiert werden. Das Display ist mit einer 500 GB Festplatte ausgestattet, die sich je nach Bedarf aus dem Gehäuse entnehmen lässt, um sie an einen PC anzuschließen. Die Freiflächen des Displays lassen sich kundenspezifisch gestalten und sind selbstleuchtend.

LCD display

EN For the presentation of advertising films or slideshows. The picture information is transferred to the appliance via a USB stick or a smartcard and can be programmed accordingly. The display system has a 500 GB hard drive, which can be removed from the appliance if it should be necessary to connect it to a PC. The blank areas of the display can be customer specifically designed and they are illuminated.

Öffnen des Gehäuses

DE Um an die Elektronik zu gelangen, wird seitlich ein Teil des Gehäuses gelöst. Nach Entfernen des Seitenteils sind alle elektronischen Teile leicht zugänglich.

Opening the body

EN A side element of the body is removed to enable access to the electronics. Following removal of this side part all electronic parts are accessible.

LCD DISPLAYS



LCD-Display

DE Zum Abspielen von Werbefilmen oder Diashows. Die Bildinformationen werden über einen USB-Stick oder eine Smartkarte an das Gerät übergeben und können entsprechend programmiert werden.

Die Freiflächen des Displays lassen sich kundenspezifisch gestalten.

LCD Display

EN For the presentation of advertising films or slideshows. The picture information is transferred to the appliance via a USB stick or a smartcard and can be programmed accordingly.

The blank areas of the display can be customer specifically designed.



Klappe aufschrauben
Unscrew the cover



USB-Stick oder
Smartkarte einstecken
*Insert USB stick or
smart card*



Inklusive Fernbedienung
Including remote control



LCD Displays

No. **5830** LCD-Display 32" Monitor (linke Seite), einseitig

No. **5833** LCD-Display 32" Monitor (linke Seite), beidseitig

No. **5843** LCD-Display 27" Monitor, beidseitig

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

LED auch in LED
Also with LED

CE CE-konform
CE-konform

<> Größe frei wählbar
Size as required

RAL Alle RAL-Farben
All colours

Elox Eloxierbar lieferbar
Anodized available

Indoor
Indoor

Lieferzeit 1 Woche
Delivery time 1 week

Roll-up Springroll, Seite 4

Artikel-Nr.	: 4219, 4220, 4221
Maße Gehäuse	: 80er=8,5x9x81cm, 85er=8,5x9x86,7cm 100er=8,5x9x101,5cm
Farbe	: Silber eloxiert
Gewicht ohne Banner KG	: 80cm=2,2 KG, 85cm=2,3 KG, 100cm=2,5
Kombinierbar mit	: Spotstrahler oder Klemmstrahler
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben, Klebestreifen unten,

	Rand oben: 1 cm für Klemmschiene
	Breite: 80 cm
	Druckformat: 80 x 205 cm
	Sichtfläche: 80 x 200 cm
	Breite: 85 cm
	Druckformat: 85 x 205 cm
	Sichtfläche: 85 x 200 cm
	Breite: 100 cm
	Druckformat: 100 x 205 cm
	Sichtfläche: 100 x 200 cm
Rand unten: 4 cm verschwinden im System Hier bitte eine farbige Fläche oder Motiv anlegen	

Roll-up Summer, Seite 5

Artikel-Nr.	: 4225, 4226, 4227
Maße Gehäuse	: 80er=9x8x84cm, 85er=9x8x91cm 100er=9x8x106cm
Farbe	: Silber eloxiert, Kappen silber lackiert
Gewicht ohne Banner KG	: 80cm=2,4 KG, 85cm=2,4 KG, 100cm=2,6
Kombinierbar mit	: Klemmstrahler
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben, Klebestreifen unten,

	Rand oben: 1 cm für Klemmschiene
	Breite: 80 cm
	Druckformat: 80 x 205 cm
	Sichtfläche: 80 x 200 cm
	Breite: 85 cm
	Druckformat: 85 x 205 cm
	Sichtfläche: 85 x 200 cm
	Breite: 100 cm
	Druckformat: 100 x 205 cm
	Sichtfläche: 100 x 200 cm
Rand unten: 4 cm verschwinden im System Hier bitte eine farbige Fläche oder Motiv anlegen	


Roll-up StandArt double, Seite 6

Artikel-Nr.	: 4233
Maße Gehäuse	: .
Farbe	: Silber eloxiert, Kappen chrome
Gewicht ohne Banner	: .
Kombinierbar mit	: Klemmstrahler
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben, Klebestreifen unten, 3-teilige Aufstellstange, verchromte

	Rand oben: 2 cm für Klemmschiene
	Breite: 85 cm Druckformat: 85 x 207 cm Sichtfläche: 85 x 200 cm
Rand unten: 5 cm verschwinden im System Hier bitte eine farbige Fläche oder Motiv anlegen	


Roll-up StandArt, Seite 7

Artikel-Nr.	: 4230, 4231, 4232
Maße Gehäuse	: 85er=8x23,5x92,5cm, 100er=8x23,5x107,5cm, 120er=8x23,5x127,5cm
Farbe	: Silber eloxiert, Kappen chrome
Gewicht ohne Banner	: 85er=4,5KG, 100er=5,1KG, 120er=5,8KG
Kombinierbar mit	: Spotstrahler oder Klemmstrahler
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben, Klebestreifen unten,

	Rand oben: 1 cm für Klemmschiene
	Breite: 85 cm Druckformat: 85 x 205 cm Sichtfläche: 85 x 200 cm
	Breite: 100 cm Druckformat: 100 x 205 cm Sichtfläche: 100 x 200 cm
	Breite: 120 cm Druckformat: 120 x 220 cm Sichtfläche: 120 x 215 cm
	Rand unten: 4 cm verschwinden im System Hier bitte eine farbige Fläche oder Motiv anlegen

Roll-up LongLife, Seite 8

Artikel-Nr.	: 4243, 4240
Maße Gehäuse	: 85er=7,5x23x89cm 100er=
Farbe	: Silber eloxiert, Kappen chrome
Gewicht ohne Banner	: 85er=3,5KG, 100er=
Kombinierbar mit	: Spotstrahler, Klemmstrahler
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben, Klemmschiene unten, teleskopierbare Aufstellstange

	Rand oben: 1 cm für Klemmschiene
	Breite: 85 cm Druckformat: 85 x 220 cm Sichtfläche: 85 x 215 cm
	Breite: 100 cm Druckformat: 100 x 220 cm Sichtfläche: 100 x 215 cm
Rand unten: 4 cm verschwinden im System Hier bitte eine farbige Fläche oder Motiv anlegen	

Roll-up outdoor double, Seite 9

Artikel-Nr.	: 4236
Maße Gehäuse	: 95x36,5x86,5cm
Farbe	: Schwarz
Gewicht ohne Banner	: 27,0KG
Kombinierbar mit	: Klemmstrahler
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben (geschraubt), Klebestreifen unten, 3-teilige Aufstellstangen, Rollen und Griff am Gehäuse, Stahlfüße wahlweise anschaubar, Einsatz: outdoor

Rand oben: 1 cm für Klemmschiene




Breite: 85 cm
Druckformat: 85 x 210 cm
Sichtfläche: 85 x 205 cm

Rand unten:
4 cm verschwinden im System. Hier
bitte eine farbige Fläche
oder Motiv anlegen

Roll-up PureBox, Seite 10

Artikel-Nr.	: 42510, 42511, 42512, 42521, 42522, 42523
Maße Gehäuse	: 85er=8,5x12,5x88,5cm, 120er=8,5x12,5x103,5cm
Farbe	: Silber eloxiert und Weiß
Gewicht ohne Banner	: 85cm=4,2 KG, 100cm=4,1 KG, 120cm=6,5 KG

Rand oben: 1 cm für Klemmschiene



Breite: 85 cm
Druckformat: 85 x 220 cm
Sichtfläche: 85 x 215 cm

Breite: 100 cm
Druckformat: 100 x 220 cm
Sichtfläche: 100 x 215 cm

Rand unten:
4 cm verschwinden im System. Hier bitte eine
farbige Fläche oder Motiv anlegen

Roll-up Uno, Seite 11

Artikel-Nr.	: 4243, 4240
Maße Gehäuse	: ca. 89,5 x 22,5 x 8 cm
Farbe	: Silber und Schwarz
Gewicht ohne Banner	: ca. 5 KG
Kombinierbar mit	:
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben, Klebestreifen unten, Aufstellstange

Rand oben: 1 cm für Klemmschiene




Breite: 85 cm
Druckformat: 85 x 210 cm
Sichtfläche: 85 x 204 cm

Rand unten:
5 cm verschwinden
im System
Hier bitte eine farbige
Fläche oder
Motiv anlegen

Wildschwein Roll-up Wall, Seite 12

Artikel-Nr.	: 4911, 4912, 4913
Maße Gehäuse	: 150er=, 180er=, 200er=, 240er= 6,5x25,5x241,5cm
Farbe	: Silber und Schwarz
Gewicht ohne Banner	: .
Kombinierbar mit	: Klemmstrahler
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben (geschraubt), Klebestreifen unten,

Rand oben:
1 cm für Klemmschiene



Breite: 180 cm
Druckformat: 180 x 225 cm
Sichtfläche: 180 x 220 cm

Breite: 200 cm
Druckformat: 200 x 225 cm
Sichtfläche: 200 x 220 cm

Breite: 240 cm
Druckformat: 240 x 225 cm
Sichtfläche: 240 x 220 cm

Rand unten: 4 cm verschwinden im System
Hier bitte eine farbige Fläche oder Motiv anlegen

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

X-Banner 6-Size, Seite 13

Artikel-Nr.	: 4223
Maße Gehäuse	: .
Farbe	: Grau, Karbonlook
Gewicht ohne Banner	: 1,2KG
Kombinierbar mit	: .
Technische Besonderheit	: sechs verschiedene Maße möglich

Beispielformat:
60 x 160 cm



Breite: 60 cm
Druckformat: 60 x 160 cm
Sichtfläche: 60 x 160 cm

Mögliche Formate: 120x120cm, 120x140cm, 95x140cm, 95x160cm, 60x160cm, 60x180cm (Sichtmaß=Druckmaß)

L-Banner Basso, Seite 14

Artikel-Nr.	: 45100
Maße Gehäuse	: 80er=, 90er=, 100er=
Farbe	: Silber eloxiert
Gewicht ohne Banner	: ca. 1,5 KG
Kombinierbar mit	: Spotstrahler oder Klemmstrahler
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben, Klemmschiene unten

Rand oben: 1 cm für Klemmschiene



Breite: 80 cm
Druckformat: 80 x 200 cm
Sichtfläche: 80 x 198 cm

Breite: 90 cm
Druckformat: 90 x 200 cm
Sichtfläche: 90 x 198 cm

Breite: 100 cm
Druckformat: 100 x 200 cm
Sichtfläche: 100 x 198 cm

Rand unten: 1 cm für Klemmschiene

L-Banner, Seite 15

Artikel-Nr.	: 45110, 45120, 45130
Maße Gehäuse	: .
Farbe	: Silber eloxiert, Kappen grau oder schwarz
Gewicht ohne Banner	: 80er, 90er, 100er=
Kombinierbar mit	: Spotstrahler oder Klemmstrahler
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben, Klemmschiene unten

Rand oben: 1 cm für Klemmschiene



Breite: 80 cm
Druckformat: 80 x 200 cm
Sichtfläche: 80 x 198 cm

Breite: 90 cm
Druckformat: 90 x 200 cm
Sichtfläche: 90 x 198 cm

Breite: 100 cm
Druckformat: 100 x 200 cm
Sichtfläche: 100 x 198 cm

Rand unten: 1 cm für Klemmschiene

L-Banner XXL, Seite 16

Artikel-Nr.	: 45305
Maße Gehäuse	: .
Farbe	: Silber eloxiert, Kappen grau oder schwarz
Gewicht ohne Banner	: 150er=9,0KG, 200er=11,0KG
Kombinierbar mit	: Klemmstrahler
Technische Besonderheit	: Klemmschiene oben, Klemmschiene unten, 3-teilige Aufstellstangen, optional

Rand oben: 1 cm für Klemmschiene



Breite: 150 cm
Druckformat: 150 x 217 cm
Sichtfläche: 150 x 215 cm

Rand unten: 1 cm für Klemmschiene

Strahler für Roll-ups, Seite 17

Artikel-Nr.	: 4512, 4211
Maße Gehäuse	: .
Farbe	: Klemmstrahler=verchromt,
Spotstrahler=silber	
Gewicht	: .
Kombinierbar mit	: Roll-ups, L-Banner
Technische Besonderheit	: anschlussfertig 220V, passt auf viele Roll-

TripleX Fast Up, Seite 18

Artikel-Nr.	: 4541, 4542, 4543
Maße Gehäuse	: Aufgebaut 30 cm Tiefe + Standfüße
Farbe	: Silber eloxiert, Kunststoff-Halterungen in Grau
Gewicht	: Ca. 6,5 KG
Kombinierbar mit	: Strahlern und TripleX Fast Up Counter Seite 17
Technische Besonderheit	: Scherensystem bei der der aufgeklettete Druck

TripleX Fast Up Counter, Seite 19

Artikel-Nr.	: 4540
Maße Gehäuse	: 90 x 90 x 30 cm (BxHxT) im aufgebautem Zustand
Zustand	
Farbe	: Silber eloxiert, Kunststoff-Halterungen in Grau
Gewicht	: ca. 10 KG
Kombinierbar mit	: TripleX Fast Up Seite 18

TripleX Pop-Up, Seite 20

Artikel-Nr.	: 4546, 4548
Maße Gehäuse	: 3 x 3 gerade: 280 x 231 x 29 cm (BxHxT) im aufgebautem Zustand 3 x 3 gebogen: 262 x 231 x 69 cm (BxHxT) im aufgebautem Zustand
Farbe	: Silber eloxiert, Kunststoff-Halterungen in Grau
Gewicht	: ca. 12 KG
Kombinierbar mit	: TripleX Fast Pop-Up Counter
Technische Besonderheit	:

Wildschwein Pop-Up, Seite 22

Artikel-Nr.	: 4920, 4921
Maße Gehäuse	: siehe Artikelseite
Farbe	: Silber eloxiert, Kunststoff-Halterungen in schwarz
Gewicht	: ca. 12 KG
Kombinierbar mit	: Wildschwein Counter
Technische Besonderheit	: Hohe Qualität

Rocket Foot, Seite 30

Maße Gehäuse	: 510xca.140xca.380mm (BxHxT)
Farbe	: Silber, Schwarz, Weiß
Gewicht ohne Banner	:
Kombinierbar mit	: Schildmaterial von Seite 120 und Beschriftung von Seite 121.
Technische Besonderheit:	Achtung! Es sollte eine Integralhartschaumplatte (Kömacel) oder eine Aluminiumverbundplatte verwendet werden.

Big Foot, Seite 31

Maße Gehäuse	: 360x200x160mm (BxHxT)
Farbe	: Schwarz - keine dekorative Oberfläche
Gewicht ohne Banner	: Ca. 1 KG ohne Wasser
Kombinierbar mit	: Schildmaterial von Seite 120 und Beschriftung von Seite 121.
Technische Besonderheit	: Achtung! Es sollte eine Integralhartschaumplatte (Kömacel) verwendet werden.

Drag&Drop 60, Seite 72 -73

Maße	: Nach Wunsch
Farbe	: Silber eloxiert, oder gegen Aufpreis nach RAL lackiert
Gewicht	:
Kombinierbar mit	: Beleuchtung Lichtrohr slim
Technische Besonderheit:	Größe des Rahmens nicht beschränkt, Abstand Wandhalter zueinander ca. von 2,00 bis 2,50 m

Drag&Drop Frame, Seite 74 und 79

Maße	: Nach Wunsch
Farbe	: Silber eloxiert, oder gegen Aufpreis nach RAL lackiert
Gewicht	:
Kombinierbar mit	: Beleuchtung Lichtrohr slim
Technische Besonderheit:	Größe des Rahmens nicht beschränkt, Abstand Wandhalter zueinander ca. von 2,50 bis 3,50 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNGEN TECHNICAL DESCRIPTION

Drag&Drop Edge, Seite 80 und 81

Maße	:	Nach Wunsch
Farbe	:	Silber eloxiert, oder gegen Aufpreis nach RAL lackiert
Gewicht	:	.
Kombinierbar mit	:	.
Technische Besonderheit	:	Größe des Rahmens nicht beschränkt, Seilfixierung nicht sichtbar

Wallout, Seite 82 - 85

Maße	:	Sockelplatten: rund 150 mm Durchmesser, 6 mm dick, 3 Bohrungen für die Wandmontage, 12,5 mm Durchm.
	:	Gewindestangenmaß: M8
Farbe	:	Edelstahl, 240er Korn gebürstet
Kombinierbar mit	:	Werbeplanen von Seite 53
Technische Besonderheit	:	Absteifung senkrecht wird immer mitgeliefert

Wallout Aluminium, Seite 83

Maße	:	Sockelplatten: quadratisch 150 mm Durchmesser, 10 mm dick, 4 Bohrungen für die Wandmontage, Abstand der Bohrungen vom Rand: 20 mm Mitte Bohrung. Tragrohr 60 mm, Bannerhalter 30 mm
Farbe	:	Silber lackiert oder gegen Aufpreis nach RAL lackiert
Kombinierbar mit	:	Werbeplanen von Seite 53
Technische Besonderheit	:	Absteifung senkrecht wird immer mitgeliefert

Wallout Stahl, Seite 84 - 85

Maße	:	Sockelplatten: quadratisch 160 mm Durchmesser, 8 mm dick, 4 Bohrungen für die Wandmontage, Abstand der Bohrungen vom Rand: 30 mm Mitte Bohrung. Tragrohr 68 mm, Bannerhalter 30 mm
Farbe	:	Verzinkt oder gegen Aufpreis nach RAL lackiert
Kombinierbar mit	:	Werbeplanen von Seite 53
Technische Besonderheit	:	Absteifung senkrecht wird immer mitgeliefert Abspannung waagerecht empfehlenswert bei großen Bannern

Promopole BIG, Seite 87

Maße	:	.
Farbe	:	Silber eloxiert, Fuß=Grau
Gewicht	:	ca. 75 KG
Kombinierbar mit	:	Fahnen
Technische Besonderheit	:	Bis 5,5 m ausziehbar

Fahnenmasten, Seite 89 bis 93

Maße	:	Höhenangabe ist Rohrlänge, Aufstellhöhe sind ca. 0,5 m weniger
Farbe	:	Silber eloxiert, oder gegen Aufpreis nach RAL lackiert
Gewicht	:	76=ca. 2,2KG/je Meter, 90er=ca.2,5KG/je Meter, 100er=ca. 3,0KG/je Meter
Technische Besonderheit	:	Fahnenmasten werden geteilt geliefert und müssen zusammengesteckt werden Bei Auslegermasten sollten Sie Flaggen verwenden, bei denen der Hohlraum vorn geschlossen ist

Glasschilder, Seite 98 - 99

Maße	:	Wie beschrieben, andere Maße möglich
Farbe	:	Glas mit geschliffener Kante, Halter in Edelstahl, roh, Front gedreht

Innenschilder Alma, Seite 97

Maße	:	Wie beschrieben, andere Maße möglich
Farbe	:	Glas mit polierter Kante, Halter Aluminium silbereloxiert, Kappen in Hellgrau

Innenschilder Alko, Seite 98 - 99

Maße	:	Wie beschrieben, andere Maße möglich
Farbe	:	Kunststoff-Front transparent, Halter Aluminium silbereloxiert, Kappen in Hellgrau

Edelstahl-Standschild, Seite 102

Maße Gehäuse	:	Wie beschrieben oder nach Kundenwunsch
Farbe	:	Edelstahl, 240er Korn gebürstet
Gewicht	:	Je nach Ausführung
Kombinierbar mit	:	Lichtwerbung WTR und ATR und anderen Plattenmaterialien, LED Beleuchtung von Seite 115
Technische Besonderheit	:	Schilder bestehen aus Pfosten in Edelstahl und Schildplatten mit Aluminium-Rohrrahmen aus Quadratrohr 30x30x2 mm mit aufgeklebten oder aufgeschraubten Frontplatten aus 3mm Aluminiumverbundplatten. Bodenbefestigung mit Sockelplatten, optional mit Bodenverlängerung

display systems
Displaysysteme

Edelstahl-Standschild, Seite 104

Maße Gehäuse	:	Wie beschrieben oder nach Kundenwunsch
Farbe	:	Edelstahl, 240er Korn gebürstet
Gewicht	:	Je nach Ausführung
Kombinierbar mit	:	Lichtwerbung WTR und ATR und anderen Plattenmaterialien, LED Beleuchtung von Seite 115
Technische Besonderheit	:	Schilder bestehen aus Pfosten in Edelstahl und Querriegel oben in Edelstahl. Mind. 4 Edelstahl-Plattenhaltern und Frontplatten aus 3mm Aluminiumverbundplatten. Bodenbefestigung mit Sockelplatten, optional mit Bodenverlängerung

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

Praxenschild-Halter, Seite 106

Maße	:	wie beschrieben
Farbe	:	.
Gewicht	:	.
Kombinierbar mit	:	Acrylglas-Schildern von Seite 105, Plattenmaterial von Seite 120 und Beschriftung von Seite 121
Technische Besonderheit	:	.

fixing systems
Montagesysteme

Edelstahl-Aussteckschilder, Seite 103

Maße	:	wie beschrieben oder nach Kundenwunsch
Farbe	:	Edelstahl, 240er Korn gebürstet
Gewicht	:	Je nach Ausführung
Kombinierbar mit	:	Acrylglas-Schildern von Seite 103, Plattenmaterial von Seite 118 und Beschriftung von Seite 121
Technische Besonderheit	:	.


flag poles
Fahnenmasten

BigSilver Standschilder, Seite 108 - 109

Maße	:	wie beschrieben oder nach Kundenwunsch
Farbe	:	Silber eloxiert, Schildtafeln weiß, glänzend oder matt
Gewicht	:	Je nach Ausführung
Kombinierbar mit	:	Beschriftung von Seite 121
Technische Besonderheit	:	Schildplatten einseitig ohne sichtbare Schrauben

flag poles
Fahnenmasten

Standschild Stahl, Seite 110



Maße	:	wie beschrieben oder nach Kundenwunsch
Farbe	:	Pfosten Dunkelgrau oder nach Kundenwunsch in RAL lackiert, Schildtafeln weiß, glänzend oder matt
Gewicht	:	Je nach Ausführung, mind. 80KG
Kombinierbar mit	:	Beschriftung von Seite 121, Beleuchtung von Seite 118
Technische Besonderheit	:	Max. Werbefläche ca. 10 Quadratmeter Max. Höhe 4,0 m Auch zwei- oder dreiseitig im Winkel von 90 oder 60° realisierbar

signs
Schilder

BigSilver Wandschild, Seite 111

Maße	:	wie beschrieben oder nach Kundenwunsch
Farbe	:	Silber lackiert oder nach Kundenwunsch in RAL lackiert, Schildtafeln weiß, glänzend oder matt
Gewicht	:	Je nach Ausführung
Kombinierbar mit	:	Beschriftung von Seite 121, Beleuchtung von Seite 118
Technische Besonderheit	:	Keine sichtbaren Schrauben

illuminated signs
Lichtwerbung

Einzelbuchstaben, Seite 114 - 117

Maße	:	wie beschrieben oder nach Kundenwunsch
Farbe	:	wie beschrieben
Gewicht	:	Je nach Ausführung
Kombinierbar mit	:	Beleuchtung von Seite 118
Technische Besonderheit	:	Keine sichtbaren Schrauben

details
Details


Plattenmaterial, Seite 120

Maße	:	Standard-Plattenmaße oder Zuschnitt
Farbe	:	Sonderfarben möglich
Gewicht	:	.
Kombinierbar mit	:	Beschriftung von Seite 121
Technische Besonderheit	:	Statt Dibond oder Plexiglas liefern wir im Einzelfall gleichwertige Platten anderer Hersteller.


LED Buchstaben, Seite 122 und 123

Maße Gehäuse	:	Größen und Ausführung nach Kundenwunsch
Farbe	:	Nach RAL lackiert
Gewicht	:	Je nach Größe und Ausführung
Kombinierbar mit	:	Unterkonstruktion oder Wandschild, Dibond
Technische Besonderheit	:	Geringe Bautiefe von 3 bis 5 cm, 5 cm Standard

Lichtwerbung Serie S, Seite 126 - 127

	Maße	:	Nach Kundenwunsch, Bautiefe: 160 mm
	Farbe	:	Zargen silber eloxiert oder nach Kundenwunsch, Fronten in Acrylglas, weiß
	Gewicht	:	.
	Kombinierbar mit	:	Beschriftung von Seite 121
	Technische Besonderheit	:	LED-Ausleuchtung: Wir verwenden ausschließlich von uns getestete LED von namhaften Herstellern. Je nach Größe und Bautiefe variiert die Belegung mit LED sehr stark. Üblicherweise verwenden wir bei einer rückseitigen Belegung für WTR Module mit einem Abstrahlwinkel nicht unter 150°, die IP-Klasse 65 oder höher aufweisen. Bei ATR verwenden wir LED, die in der Zarge des Produktes verbaut werden und einen Abstrahlwinkel von nicht höher als 10° aufweisen. Die IP-Klasse liegt auch hier bei 65 oder höher. Jedes Produkt wird von uns nach der Produktion auf seine Leuchteigenschaften getestet. Hierbei achten wir auf eine gleichmäßige Ausleuchtung in Lichtfarbe Reinweiß (ca. 4500 bis 5500 Kelvin) und eine Lichtstärke von ca. 1000 Lux auf der Oberfläche.
Je nach Baugröße verwenden wir unterschiedlich große Haltewinkel auf der Frontseite.			
Größe der Haltewinkel der Scheibe:			
15mm=bis Höhe 0,8m, bis Länge 1,0m			
20mm=bis Höhe 1,2m, bis Länge 2,0m			
30mm=bis Höhe 2,0m, bis Länge - unbegrenzt, bei Ausführung mit Nut und Feder			
40mm=ab Höhe 2,0m, bis Länge - unbegrenzt, bei Ausführung mit Nut und Feder			
			Ausführung als Werbeblende und über Eck möglich. Wobei die Fronten alle 3 Meter geteilt und mit Nut und Feder ausgestattet sind.

Lichtwerbung Serie H, Seite 128 und 129

	Maße	:	Nach Kundenwunsch
	Farbe	:	Zargen silber eloxiert oder nach Kundenwunsch, Fronten in Acrylglas, weiß
	Gewicht	:	.
	Kombinierbar mit	:	Beschriftung von Seite 121
	Technische Besonderheit	:	LED-Ausleuchtung: Wir verwenden ausschließlich von uns getestete LED von namhaften Herstellern. Je nach Größe und Bautiefe variiert die Belegung mit LED sehr stark. Üblicherweise verwenden wir bei einer rückseitigen Belegung für WTR Module mit einem Abstrahlwinkel nicht unter 150°, die IP-Klasse 65 oder höher aufweisen. Bei ATR verwenden wir LED, die in der Zarge des Produktes verbaut werden und einen Abstrahlwinkel von nicht höher als 10° aufweisen. Die IP-Klasse liegt auch hier bei 65 oder höher. Jedes Produkt wird von uns nach der Produktion auf seine Leuchteigenschaften getestet. Hierbei achten wir auf eine gleichmäßige Ausleuchtung in Lichtfarbe Reinweiß (ca. 4500 bis 5500 Kelvin) und eine Lichtstärke von ca. 1000 Lux auf der Oberfläche.
			Ausführung als Werbeblende und über Eck möglich. Wobei die Fronten alle 3 Meter geteilt und mit Nut und Feder ausgestattet sind.

Lichtwerbung Serie S Edelstahl, Seite 130 und 131

Maße	:	Nach Kundenwunsch
Farbe	:	Zargen silber eloxiert oder nach Kundenwunsch, Fronten in Acrylglas, weiß
Gewicht	:	.
Kombinierbar mit	:	Beschriftung von Seite 121
Technische Besonderheit	:	Edelstahl-Halterungen auch in anderen Größen und Abmessungen realisierbar

Lichtwerbung Serie K, Seite 132 - 133

Maße	:	Wie beschrieben
Farbe	:	Aufgekantete Rückwand in Silber, Abdeckkappen in Weiß
Gewicht	:	.
Kombinierbar mit	:	Beschriftung von Seite 121
Technische Besonderheit	:	Front besteht aus einer gewölbten Acrylglas-Scheibe in 2 oder 3 mm. Die gezeigten Maße können aufgrund der vorgefertigten Kunststoff-Kappen erst ab einer Auflage von ca. 30 Stück in Sondermaßen erstellt werden.

Serie ITG, Seite 134 - 135

Maße Gehäuse	:	Nur die angegebenen Formate möglich
Farbe	:	.
Gewicht	:	.
Kombinierbar mit	:	.
Technische Besonderheit	:	Rahmen aus 40 mm Aluminium-Profil. Fronten tiefgepresstes Acrylglas

Plakatwechsler City Light, Seite 136 - 137

Maße Gehäuse	:	Nur die angegebenen Formate möglich
Farbe	:	Lackierung nach RAL
Gewicht	:	Kleinere Variante ca. 170 KG, größere Variante ca. 230 KG
Kombinierbar mit	:	Diafilm-Plakaten
Technische Besonderheit	:	Wechsleranzeige mit Motor, Steuerung

ATR City, Seite 138 - 139

Maße Gehäuse	:	Sondermaße möglich
Farbe	:	Schwarz, Weiß oder nach RAL
Gewicht	:	Je nach Ausführung
Kombinierbar mit	:	Digitaldruck Diafilm oder Beschriftung
Technische Besonderheit	:	.

Stand-Leuchtttransparent, Seite 140 - 141

Maße Gehäuse	:	Nach Kundenwunsch, Bautiefe: 160 oder 190 mm
	:	Max. Höhe bei Aluminium-Pfosten: 250 cm
	:	Max. Höhe bei Stahlpfosten: 350cm
Farbe	:	Silber eloxiert oder nach Kundenwunsch
Gewicht	:	Je nach Ausführung
Kombinierbar mit	:	Beschriftung von Seite 121
Technische Besonderheit	:	Vormontiert, Bodenhülsen zum Erstellen eines Köcherfundaments

Diakästen, Seite 142 - 143

Maße Gehäuse	:	Nach Kundenwunsch, Bautiefe: 65,100od.144mm
Farbe	:	Silber eloxiert oder nach Kundenwunsch
Gewicht	:	Je nach Ausführung
Kombinierbar mit	:	Digitaldruck Diafilm
Technische Besonderheit	:	Magnetisches Klappprofil für leichtes Auswechseln der Motive.

Werbepylon, konvex, Seite 144 - 145

Maße Gehäuse	:	Von100x200cm bis 150x400cm
Farbe	:	Silber eloxiert oder nach RAL lackiert, Fronten
	:	Acrylglas, 3mm, weiß durchleuchtet oder Aluminiumblech, 1,5mm
Gewicht	:	Ca. 90KG - 150KG
Kombinierbar mit	:	Beschriftung Seite 121
Technische Besonderheit	:	Auch als Sonderbau mit anderen Fronten, durchsteckten Buchstaben und Zwischengrößen erhältlich

Werbepylon, flat, Seite 146 - 147

Maße Gehäuse	:	Von100x200cm bis 150x400cm
Farbe	:	Silber eloxiert oder nach RAL lackiert, Fronten
	:	Acrylglas, 4mm, weiß durchleuchtet oder Aluminiumblech, 2,0mm
Gewicht	:	Ca. 90KG - 150KG
Kombinierbar mit	:	Beschriftung Seite 121
Technische Besonderheit	:	Keine sichtbaren Schrauben, auch als Sonderbau mit anderen Fronten, durchsteckten Buchstaben und Zwischengrößen erhältlich

Werbepylon, konvex midi, Seite 148 - 149

Maße Gehäuse	:	Von 45x125cm bis 80x200cm
Farbe	:	eloxiert oder nach RAL lackiert, Fronten
	:	Acrylglas, 3mm, weiß durchleuchtet
Gewicht	:	Ca. 45KG - 75KG
Kombinierbar mit	:	Beschriftung Seite 121
Technische Besonderheit	:	

Spanntuch, Seite 150 - 151

Maße Gehäuse	:	Größen nach Kundenwunsch, Bautiefe: 12 oder 20 cm
Farbe	:	Nach RAL lackiert
Gewicht	:	Je nach Größe
Kombinierbar mit	:	Digitaldruck Backlit Seite 52
Technische Besonderheit	:	Spanntuchtechnik - Alternative Profile und Ausführungen

LCD-Display, Seite 152

Maße Gehäuse	:	Größen nach Kundenwunsch
Farbe	:	Nach RAL lackiert
Gewicht ohne Banner	:	Je nach Größe
Kombinierbar mit	:	Beschriftung Seite 119
Technische Besonderheit	:	Digital signage

display systems
Displaysysteme

digital printing xxl
Digitaldruck XXL

fixing systems
Montagesysteme

flag poles
Fahnenmasten

signs
Schilder

illuminated signs
Lichtwerbung

details
Details

STICHWORTVERZEICHNIS

A

2-Kanal-Schiene, 66
3D Buchstaben, 122
Acrylglasschilder, 106
AGB, 163
Aluminium Rundrohr, 42
Aluminium-Klapprahmen, 38
ATR City, 138
ATR H Stand, 140
ATR H, 128
ATR S, 126
Aufsteller Rondo, 34
Aufkleber, 50

B

Bannerbefestigung, 42
Bannerlifter, 68
Basso L-Banner, 14
Befestigungssysteme, 66
Beleuchtung, 118
Beschriftung, 121
Big Foot, 31
Big Silver, 87, 108
Buchstaben, geätzt, 114
Buchstaben, LED, 122

C

City ATR, 138
City Light, 136

D

Diakästen, 142
Digitaldruck Folie, 49-51
Digitaldruck Stoff, 47
Digitaldruck PVC, 52
Displays selbstleuchtend, 150-151
Doppelstrahler, 83,103
Drag&Drop 60, 72-73
Drag&Drop Edge, 80-81
Drag&Drop Rahmen Stand, 78-79
Drag&Drop Rahmen, 74-75
Drag&Drop Revolver, 70-71

E

Eckverbinder, 66
Edelstahlschilder, 100-103
Einzelbuchstaben 114-117, 122
Endstopfen, 66
EuroDeko, 45
EuroFlag, 46

F

Fahnenmast Typ A, 89
Fahnenmast Typ B, 90
Fahnenmast Typ C, 91
Fahnenmast Typ D, 92
Fahnenmastzubehör, 94
Fahnenmast mit Licht, 96
Fast-Up Theke, 19
Fast-Up, 18
Fußbodenfolie, 51

G

H

H30 Folie, 49
H 50 Folie, 50-51
Holz-Rundstab, 42

I

Info-Board, 40
Innenschilder Serie Alko, 100-101
Innenschilder Serie Alma, 99
Innenschilder Serie Vetro, 98
Intex Lux LED Sonic, 64-65
Intex Rahmen Lux Stand, 62-63
Intex Rahmen, 56-57
ITG, 134

K

Klapprahmen Alu, 40-43
Klapprahmen Safety, 40
Klapprahmen Slim Light Box, 122
Klapprahmen Window, 40
Klemmschiene, 41
Klemmstrahler, 17
Konfektionen Werbeplanen, 52

L

L-Banner Basso, 14
L-Banner XXL, 16
L-Banner, 15
LCD-Displays, 152
Leuchtttransparent Serie H, 128
Leuchtttransparent Serie ITG, 134
Leuchtttransparent Serie K, 132
Leuchtttransparent Serie S
Edelstahl, 130
Leuchtttransparent Serie S, 126
Lichtrohr Slim, 119
LongLife, 8

M

Mesh, 53, 55
Messestand 67

N

No.1 Roll-up, 9

O

P

Panel Light, 125
Pfeilschilder, 112
Plakatwechsler, 136
Planenlifter, 68-69
Plattenmaterial, 120
Pop-up Tower, 29
Pop-up, 20-27
Poster-Snap, 41
Promopole BIG, 85
Prospektständer Kubus, 37
Prospektständer Xus, 36
PureBox, 8
Pylone, 144-149

Q

R

Rohrrahmen, 76-79
Rohrschellen, 113
Roll-Up Systeme, 4-14
Rundrohr, 48

S

Schienenverbinder, 66
Schilder, 96-111
Sign-Ware, 66
Slim light box, 124
Spanntuch, 150
Spotstrahler, 17
Springroll, 4
StandArt double, 6
StandArt, 7
Standchilder, 100-102, 106-108
Stoffbanner, 45-46
Strahler Medium, 118-119
Strahler Spot, 119

T

Top-Schild, 34

U

V

Vetro Schilder, 98

W

Wallon Edelstahl, 86
Wallout Aluminium, 83
Wallout Edelstahl, 82
Wallout Stahl, 84-85
Wandschilder, 120
Werbeplane XXL, 55
Werbeplane, 54
Werbepylone konvex, 144-146, 148-149
Windstand 1, 32
Windstand 2, 33
WTR H, 128
WTR S, 126
WTR S Edelstahl, 130
WTR K, 132
WTR ITG, 134

X

X-Banner, 13
Xus, 36-37

Y

Z

LEGENDE

DE Bitte beachten Sie diese Zeichen - Sie sollen Ihnen die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Produkt erleichtern und geben Hinweise auf individuelle Produktionsmöglichkeiten.

EN Please regard our symbols - They help you to opt for or against a product and provide informations for individual production possibilities



Nachhaltiges Produkt. Aufgrund seiner Beschaffenheit empfehlenswert, weil langlebig und Energieeffizient.

Sustainable product. Recommendable for an environmentally conscious behavior



Größe frei wählbar - Diese Produkte werden nach Ihren Wünschen hergestellt.

Size as required - These products are made according to your wishes



Ohne Licht - Diese Produkte sind so nur unbeleuchtet erhältlich.

Without light - These products are only available without light



Mit Licht - Diese Produkte erhalten Sie als selbstleuchtende Produkte.

With light - These products are self-luminous



Auch mit LED - Diese Produkte erhalten optional mit einer Ausleuchtung aus LED-Lampen.

Available with LED - These products can optionally be ordered with LED-lights



CE-konform - Diese Produkte erfüllen die internationale CE-Konformitätsbestimmungen.

CE compliant - These products meet international CE conformity regulations



Gewicht - Gezeigt wird hier das Gewicht der Produkte inkl. Transportverpackung - ohne Sonderausstattungen, wie Digitaldrucke, etc.

Weight - Weight of the product including transport packaging - without special equipment, i.e. digital printings, etc.



Alle RAL-Farben - Diese Produkte können nach Ihren Wünschen aus der RAL-Farbtabelle lackiert werden.

All RAL colors - These products can be varnished according to RAL-color-scale



Express-Lieferung - Auf Wunsch unterschreiten wir unsere Lieferzeiten. Verfügbarkeit und Realisierbarkeit vorausgesetzt.

Express delivery - By request we fall below our delivery times. Availability and feasibility assumed.



Eloxiert lieferbar - Diese Produkte erhalten Sie als Standard in silber eloxierter Ausführung.

Anodized available - These products are, as default, silver anodized



Auch rund, oval ... - Diese Produkte können wir auch in anderen Formen produzieren - nach individueller Zeichnung von Ihnen.

Also round, oval... - These products can be produced in different shapes according to your individual drawings



Indoor - Diese Produkte sind ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.

Indoor - These products are only made for or indoor usage



Outdoor - Diese Produkte können auch in Außenbereichen eingesetzt werden.

Outdoor - These products can also be used in outdoor environments



Lagerware - Regellieferzeit 24 Std., soweit verfügbar. Größere Mengen: 72 Std.

Stored items - Regular delivery time 24h, if available. Larger amounts: 72h



Anfertigung / Zuschnitt - Lieferzeit: 1 Woche nach Auftragsklarheit. Größere Mengen: 2 Wochen.

Production/Cut - Delivery time: 1 week after agreement on production. Lager amounts: 2 weeks



Versand - Paketdienst GLS
Shipping - Parcel service GLS